

Voglio affidabilità

**Voglio
CR**

**Qualità.
Sicurezza.
Innovazione.**



CATALOGO • 2015






CATALOGO 47/2015



Una delle principali aziende



Qualità. Sicurezza. Innovazione.

italiane sul mercato delle serrature di sicurezza, per l'habitat e i siti industriali.



Fondata nel 1955, CR SERRATURE ha conquistato e consolidato nel corso degli anni una posizione di rilievo sul mercato nazionale e rappresenta oggi una delle società più importanti e prestigiose del settore

CR SERRATURE offre una vasta gamma di soluzioni per porte in legno e metallo ed altri dispositivi di chiusura.

Una qualità costante ed un approccio professionale nella progettazione, costruzione e distribuzione dei propri prodotti ha permesso di consolidare una alta reputazione presso i serrurieri specializzati, i costruttori di porte blindate, i serramentisti in legno e metallo ed i distributori specializzati in Italia ed all'estero.

Dal 1991 CR SERRATURE fa parte di **SECURIDEV**, gruppo francese quotato alla borsa di Parigi.

“ Progettare oggi i prodotti di domani ”.

È la volontà che anima la nostra azione e che ci ha condotto a creare un ufficio studi e ricerche avanzato che opera in relazione costante con le altre strutture del gruppo Securidev disponendo di strumenti di progettazione e controllo performanti.

Una équipe di tecnici competenti ci permette anche di rispondere a precise esigenze dei nostri clienti.

La certificazione EN ISO 9001 assicura alla clientela il rispetto di procedure rigorose di qualità, e la rispondenza alle principali normative europee.

SECURIDEV

Un vero gruppo industriale europeo, specialista delle serrature e dei sistemi di sicurezza meccanici ed elettronici.


Giorno dopo giorno, le équipe di Securidev raccolgono le sfide tecnologiche e economiche più ambiziose, per consolidare le nostre posizioni sui mercati e conquistare nuovi clienti.

CONCEZIONE
E SVILUPPO
DEI PRODOTTI
PER GRUPPI DI
PROGETTO EUROPEI

STRATEGIA
INDUSTRIALE
PER POLI DI
SPECIALIZZAZIONE

Il nostro sistema di gestione delle risorse umane privilegia costantemente la costituzione di gruppi di progetto europei, pluriculturali e pluridisciplinari nel quadro della nostra strategia di sviluppo dei prodotti. Questo principio di funzionamento si afferma come un fattore chiave di vantaggio concorrenziale: scambi di esperienze più ricchi, apporto di tutto il potenziale di analisi e di creatività dei collaboratori alla cultura, alle competenze e alle esperienze differenti e complementari. Capitalizzando questa nostra cultura internazionale in differenti ambiti di attività, noi troviamo sempre le soluzioni più adatte ai nostri clienti.

Organizzando il potenziale industriale del Gruppo per poli di specializzazione, abbiamo indirizzato ogni sito sul proprio know how specifico per raggiungere livelli tecnici di eccellenza. Ognuno degli 12 centri di produzione di Sécuridev in Europa (Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovenia e Ungheria) effettua così i suoi investimenti umani, tecnici e tecnologici in funzione di orientamenti strategici e industriali chiari.



Un insieme di marchi affermati

SECURIDEV

RONIS U.K.

SECURIDEV PARIS

METALPLAST



PICARD SERRURES

métalux

DOM
SICHERHEITSTECHNIK

EURO-ELZETT

dény

CR SERRATURE

www.securidev.com

UCEM

TITAN

UNA GAMMA
COMPLETA
DI PRODOTTI
E DI SOLUZIONI
DI SICUREZZA....

...ADATTATI
A BISOGNI
SPECIFICI...

...CON METODI
E PRODUZIONI
CERTIFICATE

STRATEGIA
COMMERCIALE
A DIMENSIONE
EUROPEA

Che si trovi in Europa occidentale, centrale o orientale, ogni commerciale del Gruppo Sécuridev condivide la stessa cultura e la stessa ambizione: ascoltare il cliente, porgli le giuste domande, capire il problema posto, per fornire la risposta più adatta. A questo fine, gli esperti dei nostri poli industriali di specializzazione sono, ben inteso, a sua disposizione.



Serrature per l'habitat, sistemi meccanici ed elettronici per l'organizzazione ed il controllo degli accessi, dispositivi per il controllo dell'utilizzo di materiali ed equipaggiamenti diversi. In ognuno di questi settori Sécuridev occupa una posizione forte sul mercato europeo. La gamma offerta è in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di cliente: utilizzatori individuali, installatori, distributori, industriali, integratori, hotels, amministrazioni, banche, grandi siti a rischio pubblici e privati.

La forza di Sécuridev è di essere capace di rispondere efficacemente e rapidamente a nuovi progetti e ad applicazioni personalizzate. Non esitate a consultarci per qualsiasi richiesta specifica!

Per l'efficacia del Gruppo e dei clienti, Sécuridev ha certificato metodologie e procedure che garantiscono la professionalità ed il rigore del nostro lavoro. Tutte le nostre fabbriche sono certificate EN ISO 9001 per la vostra massima garanzia.



GLOSSARIO




Mano e senso delle serrature



Scrocco standard



Scrocco rovesciato



Catalogo 47 - 2015

Sommario

| Pagina | |
|--------|--|
| | Serrature a doppia mappa plus per porte blindate |
| 14 | 2101 PLUS - 2105 PLUS - 2151 PLUS |
| 15 | 2155 PLUS - 2160 PLUS - 2201 PLUS |
| 16 | 2205 PLUS - 2251 PLUS - 2255 PLUS |
| 17 | 2650 PLUS - 2655 PLUS - 2751 PLUS - 2756 PLUS |
| 18 | 7051 PLUS - 7056 PLUS - 7060 PLUS |
| | Serrature a doppia mappa ad applicare per porte in legno |
| 19 | 1800 - 1850 - 1800 PLUS - 1850 PLUS - 2000 PLUS |
| 20 | 2050 PLUS - 2200 PLUS - 2250 PLUS - 2300 PLUS - 2350 PLUS |
| | Serrature a doppia mappa MRX plus per porte blindate |
| 22 | 2101 MRX PLUS - 2105 MRX PLUS |
| 23 | 2151 MRX PLUS - 2155 MRX PLUS |
| 24 | 2160 MRX PLUS - 2201 MRX PLUS - 2205 MRX PLUS |
| 25 | 2251 MRX PLUS - 2255 MRX PLUS |
| 26 | 7051 MRX PLUS - 7056 MRX PLUS - 7060 MRX PLUS |
| | Serrature a doppia mappa MRX plus per porte in legno |
| 27 | 2000 MRX PLUS - 2050 MRX PLUS - 2200 MRX PLUS |
| 28 | 2250 MRX PLUS - 2300 MRX PLUS - 2350 MRX PLUS |
| | Serrature ad infilare per porte in legno, ferro, alluminio e serrande |
| 30 | 4000 - 5000 - 8000 |
| 31 | 9000 - 9200 |
| | Serrature a profilo europeo PE NEW per porte blindate |
| 34 | 2101 PE NEW - 2105 PE NEW - 2151 PE NEW |
| 35 | 2155 PE NEW - 2160 PE NEW - 2650 PE NEW - 2655 PE NEW |
| 36 | 7051 PE NEW - 7056 PE NEW - 2951 PE NEW - 2956 PE NEW |
| | Serrature a profilo europeo PE NEW ad applicare per porte in legno |
| 37 | 2000 PE NEW - 2050 PE NEW - 2200 PE NEW - 2250 PE NEW |
| 38 | 2300 PE NEW - 2350 PE NEW |
| | Serrature a profilo europeo PE NEW bloc per porte blindate |
| 40 | 2101 PE NEW BLOC - 2105 PE NEW BLOC - 2151 PE NEW BLOC |
| 41 | 2155 PE NEW BLOC - 2160 PE NEW BLOC - 7051 PE NEW BLOC |
| 42 | 7056 PE NEW BLOC |
| | Serrature a profilo europeo PE NEW bloc ad applicare per porte in legno |
| 43 | 2000 PE NEW BLOC - 2050 PE NEW BLOC - 2200 PE NEW BLOC - 2250 PE NEW BLOC |
| 44 | 2300 PE NEW BLOC - 2350 PE NEW BLOC |

Sommario

| Pagina | |
|--------|---|
| | Serrature a pompa per porte in legno |
| 46 | 220 - 230 - 1500 |
| 47 | 1500L - 1600 - 1650 - 3000 |
| 48 | 3050 - 3200 |
| 49 | 3250 - 3300 |
| 50 | 3350 - 3700 - 3800 |
| 51 | 3850 |
| | Serrature a pompa plus con chiave piatta reversibile K55/29 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G) |
| 54 | 220 K55/29 - 230 K55/29 - 1500 K55/29 |
| 55 | 1500L K55/29 - 1600 K55/29 - 1650 K55/29 |
| 56 | 3000 K55/29 - 3050 K55/29 - 3200 K55/29 |
| 57 | 3250 K55/29 - 3300 K55/29 |
| 58 | 3350 K55/29 - 3700 K55/29 |
| | Serrature a pompa plus con chiave piatta reversibile K55/34 per porte in legno, completa di astuccio rotante. Nuova versione frizionata (N+G) |
| 59 | 220 K55/34 - 230 K55/34 - 1500 K55/34 |
| 60 | 1500L K55/34 - 1600 K55/34 - 1650 K55/34 |
| 61 | 3000 K55/34 - 3050 K55/34 - 3200 K55/34 |
| 62 | 3250 K55/34 - 3300 K55/34 |
| 63 | 3350 K55/34 - 3700 K55/34 |
| | Serrature a pompa plus con chiave piatta reversibile <u>brevettata T200/29</u> per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G) |
| 64 | 220 T200/29 - 230 T200/29 - 1500 T200/29 |
| 65 | 1500L T200/29 - 1600 T200/29 - 1650 T200/29 |
| 66 | 3000 T200/29 - 3050 T200/29 - 3200 T200/29 |
| 67 | 3250 T200/29 - 3300 T200/29 |
| 68 | 3350 T200/29 - 3700 T200/29 |
| | Serrature a pompa plus con chiave piatta reversibile <u>brevettata T200/34</u> per porte in legno, completa di astuccio rotante. Nuova versione frizionata (N+G) |
| 69 | 220 T200/34 - 230 T200/34 - 1500 T200/34 |
| 70 | 1500L T200/34 - 1600 T200/34 - 1650 T200/34 |
| 71 | 3000 T200/34 - 3050 T200/34 - 3200 T200/34 |
| 72 | 3250 T200/34 - 3300 T200/34 |
| 73 | 3350 T200/34 - 3700 T200/34 |



Sommario

| Pagina | |
|--------|--|
| 76 | Serrature con incontro elettrico |
| 80 | Foderine con chiave piatta reversibile. Nuova versione frizionata (N+G) |
| 81 | FODERINE PER SERIE 3000 - FODERINE SERIE MC |
| 82 | FODERINE PER SERIE 200 |
| 83 | FODERINE PER SERIE 1500 |
| 84 | FODERINE PER SERIE 1600 |
| 85 | FODERINE PER SERIE 3700 |
| 85 | FODERINE SERIE CE |
| 85 | Kit per serratura a pompa |
| 85 | Lanterne |
| 86 | Chiusure supplementari per porte blindate |
| 86 | 110 - 111 - 310 - 320 |
| 87 | 325 - 330 - 331 |
| 88 | Accessori |
| 88 | ASTE |
| 91 | ACCESSORI PER ASTE |
| 92 | ASTUCCI E CANNOTTI - BOCCHETTE |
| 95 | CAMBI COMBINAZIONE |
| 97 | CHIAVI |
| 98 | CILINDRI A POMPA CR |
| 99 | CORAZZE |
| 101 | DEVIATORI - FERROGLIERE |
| 104 | PIASTRE DI FISSAGGIO |
| 105 | INCONTRI ELETTRICI |
| 111 | TESTATE |
| 111 | Supplementi e versioni speciali |
| 113 | Disegni tecnici |

Voglio serenità

**Voglio
CR**




BREVETTO

DM



DM Plus®



Il dispositivo NO ENTRY è un innovativo sistema di protezione delle serrature a doppia mappa concepito per opporsi ai più recenti metodi di apertura per manipolazione e rappresenta una vera barriera antintrusione.

Aggiornamento disponibile per linee di prodotto, vedi Serrature a Doppia Mappa Plus e MRX Plus.

ARTICOLO

DESCRIZIONE

2101 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2100 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare senza scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2101-01N | SERR.2101/28 DX CH 3/92 MM |
| 2101-03N | SERR.2101/28 DX CH 3/116 MM |
| 2101-05N | SERR.2101/28 DX CH 3TL |
| 2101-11N | SERR.2101/28 SX CH 3/92 MM |
| 2101-13N | SERR.2101/28 SX CH 3/116 MM |
| 2101-15N | SERR.2101/28 SX CH 3TL |
| 2101-51N | SERR.2101/56 DX CH 3/92 MM |
| 2101-53N | SERR.2101/56 DX CH 3/116 MM |
| 2101-55N | SERR.2101/56 DX CH 3TL |
| 2101-61N | SERR.2101/56 SX CH 3/92 MM |
| 2101-63N | SERR.2101/56 SX CH 3/116 MM |
| 2101-65N | SERR.2101/56 SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

2105 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2100 con dispositivo NO ENTRY - Versione a planare senza scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2105-01N | SERR.2105/28 DX CH 3/92 MM |
| 2105-03N | SERR.2105/28 DX CH 3/116 MM |
| 2105-05N | SERR.2105/28 DX CH 3TL |
| 2105-11N | SERR.2105/28 SX CH 3/92 MM |
| 2105-13N | SERR.2105/28 SX CH 3/116 MM |
| 2105-15N | SERR.2105/28 SX CH 3TL |
| 2105-51N | SERR.2105/56 DX CH 3/92 MM |
| 2105-53N | SERR.2105/56 DX CH 3/116 MM |
| 2105-55N | SERR.2105/56 DX CH 3TL |
| 2105-61N | SERR.2105/56 SX CH 3/92 MM |
| 2105-63N | SERR.2105/56 SX CH 3/116 MM |
| 2105-65N | SERR.2105/56 SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- cannotto e astuccio montati
- viti

2151 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2100 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|--|
| 2151-01N | SERR.2151/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2151-03N | SERR.2151/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2151-05N | SERR.2151/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 2151-51N | SERR.2151/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2151-53N | SERR.2151/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2151-55N | SERR.2151/56 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



SERRATURE A DOPPIA MAPPA PLUS per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



ARTICOLO

DESCRIZIONE

2155 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2100 con dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2155-01N | SERR.2155/28 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2155-03N | SERR.2155/28 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2155-05N | SERR.2155/28 DX CH 3TL +1C |
| 2155-11N | SERR.2155/28 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2155-13N | SERR.2155/28 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2155-15N | SERR.2155/28 SX CH 3TL+1C |
| 2155-51N | SERR.2155/56 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2155-53N | SERR.2155/56 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2155-55N | SERR.2155/56 DX CH 3TL+1C |
| 2155-61N | SERR.2155/56 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2155-63N | SERR.2155/56 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2155-65N | SERR.2155/56 SX CH 3TL+1C |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti

2160 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2100 versione speciale, con corsoi centrali, dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|--|
| 2160-01N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2160-03N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2160-05N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 2160-51N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2160-53N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2160-55N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- canotto a parte
- viti

2201 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2200 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata. Versione ad infilare senza scrocco, per porte blindate.



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2201-01N | SERR.2201/28 DX CH 3/92 MM |
| 2201-03N | SERR.2201/28 DX CH 3/116 MM |
| 2201-05N | SERR.2201/28 DX CH 3TL |
| 2201-11N | SERR.2201/28 SX CH 3/92 MM |
| 2201-13N | SERR.2201/28 SX CH 3/116 MM |
| 2201-15N | SERR.2201/28 SX CH 3TL |
| 2201-51N | SERR.2201/56 DX CH 3/92 MM |
| 2201-53N | SERR.2201/56 DX CH 3/116 MM |
| 2201-55N | SERR.2201/56 DX CH 3TL |
| 2201-61N | SERR.2201/56 SX CH 3/92 MM |
| 2201-63N | SERR.2201/56 SX CH 3/116 MM |
| 2201-65N | SERR.2201/56 SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

ARTICOLO

DESCRIZIONE

2205 PLUS

**SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2200 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata.
Versione a planare senza scrocco, per porte blindate.**



| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 2205-01N | SERR.2205/28 DX CH 3/92 MM |
| 2205-03N | SERR.2205/28 DX CH 3/116 MM |
| 2205-05N | SERR.2205/28 DX CH 3TL |
| 2205-11N | SERR.2205/28 SX CH 3/92 MM |
| 2205-13N | SERR.2205/28 SX CH 3/116 MM |
| 2205-15N | SERR.2205/28 SX CH 3TL |
| 2205-51N | SERR.2205/56 DX CH 3/92 MM |
| 2205-53N | SERR.2205/56 DX CH 3/116 MM |
| 2205-55N | SERR.2205/56 DX CH 3TL |
| 2205-61N | SERR.2205/56 SX CH 3/92 MM |
| 2205-63N | SERR.2205/56 SX CH 3/116 MM |
| 2205-65N | SERR.2205/56 SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti

2251 PLUS

**SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2200 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata.
Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.**



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2251-01N | SERR.2251/28 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2251-03N | SERR.2251/28 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2251-05N | SERR.2251/28 DX CH 3TL+1C |
| 2251-11N | SERR.2251/28 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2251-13N | SERR.2251/28 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2251-15N | SERR.2251/28 SX CH 3TL+1C |
| 2251-51N | SERR.2251/56 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2251-53N | SERR.2251/56 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2251-55N | SERR.2251/56 DX CH 3TL+1C |
| 2251-61N | SERR.2251/56 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2251-63N | SERR.2251/56 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2251-65N | SERR.2251/56 SX CH 3TL+1C |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

2255 PLUS

**SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2200 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata.
Versione a planare con scrocco, per porte blindate.**



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2255-01N | SERR.2255/28 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2255-03N | SERR.2255/28 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2255-05N | SERR.2255/28 DX CH 3TL+1C |
| 2255-11N | SERR.2255/28 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2255-13N | SERR.2255/28 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2255-15N | SERR.2255/28 SX CH 3TL+1C |
| 2255-51N | SERR.2255/56 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2255-53N | SERR.2255/56 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2255-55N | SERR.2255/56 DX CH 3TL+1C |
| 2255-61N | SERR.2255/56 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2255-63N | SERR.2255/56 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2255-65N | SERR.2255/56 SX CH 3TL+1C |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti



SERRATURE A DOPPIA MAPPA PLUS per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



ARTICOLO

DESCRIZIONE

2650 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2600 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata.
Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|---|
| 2650-01 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2650-03 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2650-05 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 2650-11 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 92 MM |
| 2650-13 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

2655 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2600 con dispositivo NO ENTRY - piastra corazzata.
Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|---|
| 2655-01 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 2655-03 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 2655-05 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 2655-11 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 92 MM |
| 2655-13 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti

2751 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLURISISTEMA PLUS SERIE 2700 con dispositivo NO ENTRY
piastra corazzata - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|-------------------------------|
| 2751-01 | SERR.2751/28 CH 4/3+1C 92 MM |
| 2751-03 | SERR.2751/28 CH 4/3+1C 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- 1 PZ bocchetta CTG 30NCTG-01
- 1 PZ bocchetta CTG 30NCTG/CN-01
- viti

2756 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLURISISTEMA PLUS SERIE 2700 con dispositivo NO ENTRY
piastra corazzata - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|-------------------------------|
| 2756-01 | SERR.2756/28 CH 4/3+1C 92 MM |
| 2756-03 | SERR.2756/28 CH 4/3+1C 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta CTG 30NCTG-01
- 2 PZ 39B-03
- 2 canotti e 2 astucci montati
- viti

ARTICOLO

DESCRIZIONE

7051 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 7000 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|---|
| 7051-01 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 7051-03 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 7051-05 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 7051-11 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 92 MM |
| 7051-13 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

7056 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 7000 con dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|---|
| 7056-01 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 7056-03 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 7056-05 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 7056-11 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 92 MM |
| 7056-13 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

7060 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 7000 versione speciale con corsori centrali, dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.



| | |
|----------------|---|
| 7060-01 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM |
| 7060-03 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM |
| 7060-05 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C |
| 7060-11 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 92 MM |
| 7060-13 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1SERV 116 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



SERRATURE A DOPPIA MAPPA E DOPPIA MAPPA PLUS ad applicare per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



1800



**PRODOTTO
AD ESAURIMENTO**

SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 1800 - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1800-01 | SERR.1800 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 1800-03 | SERR.1800 VERN. DX CH 3TL |
| 1800-51 | SERR.1800 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 1800-53 | SERR.1800 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 41VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

1850



**PRODOTTO
AD ESAURIMENTO**

SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 1850 - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1850-01 | SERR.1850 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 1850-03 | SERR.1850 VERN. DX CH 3TL |
| 1850-51 | SERR.1850 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 1850-53 | SERR.1850 VERN. SX CH 3TL |


ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 41VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

1800 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 1800 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

disponibili a breve



| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1800-01 | SERR.1800 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 1800-03 | SERR.1800 VERN. DX CH 3TL |
| 1800-51 | SERR.1800 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 1800-53 | SERR.1800 VERN. SX CH 3TL |


ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 41VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

1850 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 1850 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

disponibili a breve



| | |
|----------------|--------------------------------|
| 1850-01 | SERR.1850 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 1850-03 | SERR.1850 VERN. DX CH 3TL |
| 1850-51 | SERR.1850 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 1850-53 | SERR.1850 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 41VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

2000 PLUS

SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2000 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.



| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2000-01N | SERR.2000 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2000-03N | SERR.2000 VERN. DX CH 3TL |
| 2000-51N | SERR.2000 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2000-53N | SERR.2000 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

ARTICOLO

DESCRIZIONE

2050 PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2050 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2050-01N | SERR.2050 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2050-03N | SERR.2050 VERN. DX CH 3TL |
| 2050-51N | SERR.2050 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2050-53N | SERR.2050 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

2200 PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2200 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2200-01N | SERR.2200 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2200-03N | SERR.2200 VERN. DX CH 3TL |
| 2200-51N | SERR.2200 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2200-53N | SERR.2200 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

2250 PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2250 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2250-01N | SERR.2250 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2250-03N | SERR.2250 VERN. DX CH 3TL |
| 2250-51N | SERR.2250 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2250-53N | SERR.2250 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

2300 PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2300 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2300-01N | SERR.2300 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2300-03N | SERR.2300 VERN. DX CH 3TL |
| 2300-51N | SERR.2300 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2300-53N | SERR.2300 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- scatola di derivazione 100-01
- canotto e astuccio montati
- viti

2350 PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA PLUS SERIE 2350 con dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 2350-01N | SERR.2350 VERN. DX CH 3/116 MM |
| 2350-03N | SERR.2350 VERN. DX CH 3TL |
| 2350-51N | SERR.2350 VERN. SX CH 3/116 MM |
| 2350-53N | SERR.2350 VERN. SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- scatola di derivazione 100-01
- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti

Voglio serenità

**Voglio
CR**



BREVETTO
MRX




MRX Plus®

In aggiunta al dispositivo NO ENTRY, il sistema MRX PLUS® integra nella chiave a doppia mappa un inserto magnetico ed un elemento sferico mobile che vengono letti e decodificati dalla serratura all'inserimento della chiave stessa, consentendo o impedendone l'azionamento del sistema di chiusura.

Oltre ad incrementare ulteriormente il livello di sicurezza delle serrature a doppia mappa contro i sistemi di apertura per manipolazione,

MRX PLUS® consente di controllare e proteggere la chiave contro eventuali riproduzioni non autorizzate.

Per una sicurezza a 360 gradi.
(brevetto CR).





PATENTE
MRX
PLUS

SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte blindate



Catalogo 47 - 2015

2101 MRX PLUS



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2100, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 2101MRX-01N | SERR.2101/28 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2101MRX-03N | SERR.2101/28 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2101MRX-05N | SERR.2101/28 DX CH 3TL MRX |
| 2101MRX-11N | SERR.2101/28 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2101MRX-13N | SERR.2101/28 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2101MRX-15N | SERR.2101/28 SX CH 3TL MRX |
| 2101MRX-51N | SERR.2101/56 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2101MRX-53N | SERR.2101/56 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2101MRX-55N | SERR.2101/56 DX CH 3TL MRX |
| 2101MRX-61N | SERR.2101/56 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2101MRX-63N | SERR.2101/56 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2101MRX-65N | SERR.2101/56 SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



2105 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2100, con chiavi brevettate e dispositivo NO ENTRY - Versione a planare senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 2105MRX-01N | SERR.2105/28 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2105MRX-03N | SERR.2105/28 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2105MRX-05N | SERR.2105/28 DX CH 3TL MRX |
| 2105MRX-11N | SERR.2105/28 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2105MRX-13N | SERR.2105/28 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2105MRX-15N | SERR.2105/28 SX CH 3TL MRX |
| 2105MRX-51N | SERR.2105/56 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2105MRX-53N | SERR.2105/56 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2105MRX-55N | SERR.2105/56 DX CH 3TL MRX |
| 2105MRX-61N | SERR.2105/56 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2105MRX-63N | SERR.2105/56 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2105MRX-65N | SERR.2105/56 SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti





SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



2151 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS serie 2100, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------------------|----------------------------------|
| 2151MRX-01N-AMB | SERR. 2151/28 AMB CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-03N-AMB | SERR. 2151/28 AMB CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-05N-AMB | SERR. 2151/28 AMB CH 3TL |
| 2151MRX-01NDX | SERR. 2151/28 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-03NDX | SERR. 2151/28 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-05NDX | SERR. 2151/28 DX CH 3TL |
| 2151MRX-01NSX | SERR. 2151/28 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-03NSX | SERR. 2151/28 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-05NSX | SERR. 2151/28 SX CH 3TL |
| 2151MRX-51N-AMB | SERR. 2151/56 AMB CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-53N-AMB | SERR. 2151/56 AMB CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-55N-AMB | SERR. 2151/56 AMB CH 3TL |
| 2151MRX-51NDX | SERR. 2151/56 DX CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-53NDX | SERR. 2151/56 DX CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-55NDX | SERR. 2151/56 DX CH 3TL |
| 2151MRX-51NSX | SERR. 2151/56 SX CH 3+1C 92 MM |
| 2151MRX-53NSX | SERR. 2151/56 SX CH 3+1C 116 MM |
| 2151MRX-55NSX | SERR. 2151/56 SX CH 3TL |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



2155 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2100, con chiavi brevettate e dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 2155MRX-01N | SERR. 2155/28 DX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2155MRX-03N | SERR. 2155/28 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2155MRX-05N | SERR. 2155/28 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2155MRX-11N | SERR. 2155/28 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2155MRX-13N | SERR. 2155/28 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2155MRX-15N | SERR. 2155/28 SX CH 3TL+1C MRX |
| 2155MRX-51N | SERR. 2155/56 DX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2155MRX-53N | SERR. 2155/56 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2155MRX-55N | SERR. 2155/56 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2155MRX-61N | SERR. 2155/56 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2155MRX-63N | SERR. 2155/56 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2155MRX-65N | SERR. 2155/56 SX CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- cannotto e astuccio montati
- viti





2160 MRX PLUS



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2100 versione speciale con corsi centrali, dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|--|
| 2160MRX-01N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2160MRX-03N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2160MRX-05N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C MRX |
| 2160MRX-51N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2160MRX-53N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2160MRX-55N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- canotto a parte
- viti



2201 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2200, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY e piastra corazzata - Versione ad infilare senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 2201MRX-01N | SERR.2201/28 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2201MRX-03N | SERR.2201/28 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2201MRX-05N | SERR.2201/28 DX CH 3TL MRX |
| 2201MRX-11N | SERR.2201/28 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2201MRX-13N | SERR.2201/28 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2201MRX-15N | SERR.2201/28 SX CH 3TL MRX |
| 2201MRX-51N | SERR.2201/56 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2201MRX-53N | SERR.2201/56 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2201MRX-55N | SERR.2201/56 DX CH 3TL MRX |
| 2201MRX-61N | SERR.2201/56 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2201MRX-63N | SERR.2201/56 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2201MRX-65N | SERR.2201/56 SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



2205 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2200, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY e piastra corazzata - Versione a planare senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| 2205MRX-01N | SERR.2205/28 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2205MRX-03N | SERR.2205/28 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2205MRX-05N | SERR.2205/28 DX CH 3TL MRX |
| 2205MRX-11N | SERR.2205/28 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2205MRX-13N | SERR.2205/28 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2205MRX-15N | SERR.2205/28 SX CH 3TL MRX |
| 2205MRX-51N | SERR.2205/56 DX CH 3/92 MM MRX |
| 2205MRX-53N | SERR.2205/56 DX CH 3/116 MM MRX |
| 2205MRX-55N | SERR.2205/56 DX CH 3TL MRX |
| 2205MRX-61N | SERR.2205/56 SX CH 3/92 MM MRX |
| 2205MRX-63N | SERR.2205/56 SX CH 3/116 MM MRX |
| 2205MRX-65N | SERR.2205/56 SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti





SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



2251 MRX PLUS



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2200, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY e piastra corazzata - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2251MRX-01N | SERR.2251/28 DX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2251MRX-03N | SERR.2251/28 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2251MRX-05N | SERR.2251/28 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2251MRX-11N | SERR.2251/28 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2251MRX-13N | SERR.2251/28 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2251MRX-15N | SERR.2251/28 SX CH 3TL+1C MRX |
| 2251MRX-51N | SERR.2251/56 DX CH 3+1 C 92 MM |
| 2251MRX-53N | SERR.2251/56 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2251MRX-55N | SERR.2251/56 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2251MRX-61N | SERR.2251/56 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2251MRX-63N | SERR.2251/56 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2251MRX-65N | SERR.2251/56 SX CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



2255 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2200, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY e piastra corazzata - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2255MRX-01N | SERR.2255/28 DX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2255MRX-03N | SERR.2255/28 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2255MRX-05N | SERR.2255/28 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2255MRX-11N | SERR.2255/28 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2255MRX-13N | SERR.2255/28 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2255MRX-15N | SERR.2255/28 SX CH 3TL+1C MRX |
| 2255MRX-51N | SERR.2255/56 DX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2255MRX-53N | SERR.2255/56 DX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2255MRX-55N | SERR.2255/56 DX CH 3TL+1C MRX |
| 2255MRX-61N | SERR.2255/56 SX CH 3+1C 92 MM MRX |
| 2255MRX-63N | SERR.2255/56 SX CH 3+1C 116 MM MRX |
| 2255MRX-65N | SERR.2255/56 SX CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ 39B-03
- canotto e astuccio montati
- viti





PATENTE
MRX

SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte blindate



LAVI
LICAZIONE
TROLLATA

Catalogo 47 - 2015

7051 MRX PLUS



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 7000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad infilare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|-------------------|--|
| 7051MRX-01 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM MRX |
| 7051MRX-03 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM MRX |
| 7051MRX-05 | SERR.7051/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti

7056 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 7000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|-------------------|--|
| 7056MRX-01 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM MRX |
| 7056MRX-03 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM MRX |
| 7056MRX-05 | SERR.7056/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti



7060 MRX PLUS



SERRATURE DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 7000 versione speciale con corsi centrali, dispositivo NO ENTRY - Versione a planare con scrocco, per porte blindate.

| | |
|-------------------|--|
| 7060MRX-01 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 92 MM MRX |
| 7060MRX-03 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3+1C 116 MM MRX |
| 7060MRX-05 | SERR.7060/28 AMBIDESTRA CH 3TL+1C MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- viti





SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



2000 MRX PLUS



SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2000MRX-01N | SERR.2000 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2000MRX-03N | SERR.2000 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2000MRX-51N | SERR.2000 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2000MRX-53N | SERR.2000 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti



2050 MRX PLUS



SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2050MRX-01N | SERR.2050 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2050MRX-03N | SERR.2050 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2050MRX-51N | SERR.2050 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2050MRX-53N | SERR.2050 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti



2200 MRX PLUS



SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2200MRX-01N | SERR.2200 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2200MRX-03N | SERR.2200 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2200MRX-51N | SERR.2200 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2200MRX-53N | SERR.2200 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti






PATENTE
MRX

SERRATURE A DOPPIA MAPPA MRX PLUS per porte in legno



Catalogo 47 - 2015

2250 MRX PLUS



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2250MRX-01N | SERR.2250 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2250MRX-03N | SERR.2250 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2250MRX-51N | SERR.2250 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2250MRX-53N | SERR.2250 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- viti



2300 MRX PLUS



SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2300MRX-01N | SERR.2300 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2300MRX-03N | SERR.2300 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2300MRX-51N | SERR.2300 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2300MRX-53N | SERR.2300 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- scatola di derivazione 100-01
- viti



2350 MRX PLUS



SERRATURA DOPPIA MAPPA MRX PLUS SERIE 2000, con chiavi brevettate, dispositivo NO ENTRY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| 2350MRX-01N | SERR.2350 VERN. DX CH 3/116 MM MRX |
| 2350MRX-03N | SERR.2350 VERN. DX CH 3TL MRX |
| 2350MRX-51N | SERR.2350 VERN. SX CH 3/116 MM MRX |
| 2350MRX-53N | SERR.2350 VERN. SX CH 3TL MRX |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ ferrogliera art. 42VR
- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- canotto e astuccio montati
- scatola di derivazione 100-01
- viti





SERRATURE PER APPLICAZIONI VARIE


SERRATURE PER APPLICAZIONI VARIE

Voglio serenità

**Voglio
CR**



4000




SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 4000.

| | |
|---------|-------------------------|
| 4000-02 | SERR.4000/60 CH 3/72 MM |
|---------|-------------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 33-01
- 1 PZ bocchetta 34-01
- 1 ferrogliera art. 45
- viti

5000




SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 5000.

| | |
|---------|-------------------------|
| 5000-01 | SERR.5000/60 CH 3/72 MM |
|---------|-------------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 33-01
- 1 PZ bocchetta 34-01
- 1 ferrogliera art. 46
- viti

8000



SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 8000.

| | |
|---------|----------------------|
| 8000-01 | SERR.8000 CH 3/72 MM |
|---------|----------------------|

| | |
|-----------|----------------------|
| 8000-5541 | SERR.8000 CH 5/72 MM |
|-----------|----------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| 8000-11 | SERR.8000 CH 3/102 MM |
|---------|-----------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 33-01
- 1 PZ bocchetta 34-01
- 1 ferrogliera art. 46
- viti




SERRATURE AD INFILARE

per porte in legno, ferro, alluminio e serrande

Catalogo 47 - 2015



9000




SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 9000.

| | |
|----------------|-------------------------|
| 9000-01 | SERR.9000 CH 2/64 MM |
| 9000-02 | SERR.9000 DX CH 2/64 MM |

ACCESSORI INCLUSI:

- 2 perni di fissaggio aste

9200



SERRATURE DOPPIA MAPPA SERIE 9200.

| | |
|----------------|----------------------|
| 9200-01 | SERR.9200 CH 2/64 MM |
|----------------|----------------------|

ACCESSORI INCLUSI:



- 2 perni di fissaggio aste



PE NEW

PE New

SIMPLY® nuovo e agevole
sistema di fissaggio del cilindro
e della corazza di protezione.



2101 PE NEW



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2100 con sistema SIMPLY - Versione ad infilare, senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|--------------------|
| 2101PEN-01N | SERR.2101/28 DX PE |
| 2101PEN-11N | SERR.2101/28 SX PE |
| 2101PEN-51N | SERR.2101/56 DX PE |
| 2101PEN-61N | SERR.2101/56 SX PE |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2105 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2100 con sistema SIMPLY - Versione a planare, senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|--------------------|
| 2105PEN-01N | SERR.2105/28 DX PE |
| 2105PEN-11N | SERR.2105/28 SX PE |
| 2105PEN-51N | SERR.2105/56 DX PE |
| 2105PEN-61N | SERR.2105/56 SX PE |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2151 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2100 con sistema SIMPLY - Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| 2151PEN-01N | SERR.2151/28 DX PE |
| 2151PEN-11N | SERR.2151/28 SX PE |
| 2151PEN-21N | SERR.2151/28 PE REVERSIBILE |
| 2151PEN-51N | SERR.2151/56 DX PE |
| 2151PEN-61N | SERR.2151/56 SX PE |
| 2151PEN-71N | SERR.2151/56 PE REVERSIBILE |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

FORO DI FISSAGGIO LATERALE

| | |
|-----------------------|---|
| 2151PEN-01N/FL | SERR.2151/28 DX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-11N/FL | SERR.2151/28 SX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-21N/FL | SERR.2151/28 SX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-51N/FL | SERR.2151/56 DX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-61N/FL | SERR.2151/56 SX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-71N/FL | SERR.2151/56 SX PE con fori di fissaggio laterali |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/FL
- 1 spessore 2,5
- viti

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW

per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



2155 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2100 con sistema SIMPLY - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|--------------------|
| 2155PEN-01N | SERR.2155/28 DX PE |
| 2155PEN-11N | SERR.2155/28 SX PE |
| 2155PEN-51N | SERR.2155/56 DX PE |
| 2155PEN-61N | SERR.2155/56 SX PE |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

FORO DI FISSAGGIO LATERALE

| | |
|-----------------------|---|
| 2155PEN-01N/FL | SERR.2155/28 DX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-11N/FL | SERR.2155/28 SX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-51N/FL | SERR.2155/56 DX PE con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-61N/FL | SERR.2155/56 SX PE con fori di fissaggio laterali |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/FL
- 1 spessore 2,5
- viti

2160 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2100 versione speciale con corsi centrali, sistema SIMPLY - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--------------------|--|
| 2160PEN-01N | SERR.2160/28 AMBIDESTRA PE REVERSIBILE |
| 2160PEN-51N | SERR.2160/56 AMBIDESTRA PE REVERSIBILE |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2650 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2600 con sistema SIMPLY - Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 2650PEN-01 | SERR.2650/28 AMBIDESTRA PE |
|-------------------|----------------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2655 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2600 con sistema SIMPLY - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 2655PEN-01 | SERR.2655/28 AMBIDESTRA PE |
|-------------------|----------------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

7051 PE NEW



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 7000 con sistema SIMPLY - Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

7051PEN-01

SERR.7051/28 AMBIDESTRA PE

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

7056 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 7000 con sistema SIMPLY - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

7056PEN-01

SERR.7056/28 AMBIDESTRA PE

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2951 PE NEW



SERRATURE PLURISISTEMA PE NEW SERIE 2900 con sistema SIMPLY - Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

2951PEN-01

SERR.2951/28 PEA CH 3/92 MM

2951PEN-02

SERR.2951/28 PEA CH 3/116 MM

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NCTG-01
- 1 PZ bocchetta 30NCTG/CN-01
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2956 PE NEW



SERRATURE PLURISISTEMA PE NEW SERIE 2900 con sistema SIMPLY - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

2956PEN-01

SERR.2956/28 PEA CH 3/92 MM

2956PEN-02

SERR.2956/28 PEA CH 3/116 MM

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- 1 PZ bocchetta 39B-03
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW

ad applicare per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



2000 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare, senza scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 2000OPEN-01N | SERR.2000 DX PE VERNICIATA |
| 2000OPEN-51N | SERR.2000 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- viti

2050 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura laterale.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 2050OPEN-01N | SERR.2050 DX PE VERNICIATA |
| 2050OPEN-51N | SERR.2050 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2200 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 2200OPEN-01N | SERR.2200 DX PE VERNICIATA |
| 2200OPEN-51N | SERR.2200 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti

2250 PE NEW



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura triplice.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 2250OPEN-01N | SERR.2250 DX PE VERNICIATA |
| 2250OPEN-51N | SERR.2250 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti


2300 PE NEW

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare senza scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|--------------------|----------------------------|
| 2300PEN-01N | SERR.2300 DX PE VERNICIATA |
| 2300PEN-51N | SERR.2300 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- scatola di derivazione 100-01
- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti




2350 PE NEW

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW SERIE 2000 con sistema SIMPLY - Versione ad applicare con scrocco, per porte in legno. Chiusura quintupla.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|--------------------|----------------------------|
| 2350PEN-01N | SERR.2350 DX PE VERNICIATA |
| 2350PEN-51N | SERR.2350 SX PE VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- scatola di derivazione 100-01
- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N
- 1 spessore 2,5
- viti



Voglio serenità

**Voglio
CR**



BREVETTO

PE NEW




BL

PE New Plus BL®

SIMPLY® nuovo e agevole sistema di fissaggio del cilindro e della corazza di protezione.

Il dispositivo TUTOR® costituisce un affidabile ed estremamente efficace baluardo contro gli attacchi violenti volti alla rottura o estrazione del cilindro.

In tale caso estremo la serratura si pone in stato di chiusura irreversibile impedendo l'apertura della porta. TUTOR® si auto-attiva già al primo giro di chiave ed è protetto contro tutti i possibili blocchi dovuti ad errate manovre.



2101 PE NEW BLOC



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2100 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad infilare, senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 2101PEN-01NBL | SERR.2101/28 DX PE BLOC |
| 2101PEN-11NBL | SERR.2101/28 SX PE BLOC |
| 2101PEN-51NBL | SERR.2101/56 DX PE BLOC |
| 2101PEN-61NBL | SERR.2101/56 SX PE BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

2105 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2100 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione a planare, senza scrocco, per porte blindate.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 2105PEN-01NBL | SERR.2105/28 DX PE BLOC |
| 2105PEN-11NBL | SERR.2105/28 SX PE BLOC |
| 2105PEN-51NBL | SERR.2105/56 DX PE BLOC |
| 2105PEN-61NBL | SERR.2105/56 SX PE BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

2151 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2100 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 2151PEN-01NBL | SERR.2151/28 DX PE BLOC |
| 2151PEN-11NBL | SERR.2151/28 SX PE BLOC |
| 2151PEN-21NBL | SERR.2151/28 PE REVERSIBILE BLOC |
| 2151PEN-51NBL | SERR.2151/56 DX PE BLOC |
| 2151PEN-61NBL | SERR.2151/56 SX PE BLOC |
| 2151PEN-81NBL | SERR.2151/56 PE REVERSIBILE BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

FORO DI FISSAGGIO LATERALE

| | |
|-------------------------|---|
| 2151PEN-01NBL/FL | SERR.2151/28 DX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-11NBL/FL | SERR.2151/28 SX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-21NBL/FL | SERR.2151/28 PE REVERSIBILE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-51NBL/FL | SERR.2151/56 DX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-61NBL/FL | SERR.2151/56 SX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2151PEN-81NBL/FL | SERR.2151/56 PE REVERSIBILE BLOC con fori di fissaggio laterali |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL/FL
- 1 spessore 2,5
- viti

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW BLOC per porte blindate

Catalogo 47 - 2015



2155 PE NEW BLOC



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2100 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 2155PEN-01NBL | SERR.2155/28 DX PE BLOC |
| 2155PEN-11NBL | SERR.2155/28 SX PE BLOC |
| 2155PEN-51NBL | SERR.2155/56 DX PE BLOC |
| 2155PEN-61NBL | SERR.2155/56 SX PE BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

FORO DI FISSAGGIO LATERALE

| | |
|-------------------------|--|
| 2155PEN-01NBL/FL | SERR.2155/28 DX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-11NBL/FL | SERR.2155/28 SX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-51NBL/FL | SERR.2155/56 DX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |
| 2155PEN-61NBL/FL | SERR.2155/56 SX PE BLOC con fori di fissaggio laterali |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL/FL
- 1 spessore 2,5
- viti

2160 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2100 versione speciale, con corsi centrali, sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR

Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| 2160PEN-01NBL | SERR.2160/28 PE REVERSIBILE BLOC |
| 2160PEN-51NBL | SERR.2160/56 PE REVERSIBILE BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

7051 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 7000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR

Versione ad infilare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 7051PEN-01BL | SERR.7051/28 AMBIDESTRA PE BLOC |
|---------------------|---------------------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti



7056 PE NEW BLOC



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 7000
con sistema **SIMPLY** e dispositivo **TUTOR**
Versione a planare, con scrocco, per porte blindate.

| | |
|--|---------------------------------|
| 7056PEN-01BL | SERR.7056/28 AMBIDESTRA PE BLOC |
| ACCESSORI INCLUSI: <ul style="list-style-type: none">• 1 PZ bocchetta 30APE/O• posizionatore 1476/N/BL• 1 spessore 2,5• viti | |

SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW BLOC ad applicare per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



2000 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, senza scrocco, per porte in legno.
Chiusura laterale.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2000PEN-01NBL | SERR.2000 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2000PEN-51NBL | SERR.2000 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

2050 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, con scrocco, per porte in legno.
Chiusura laterale.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2050PEN-01NBL | SERR.2050 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2050PEN-51NBL | SERR.2200 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

2200 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, senza scrocco, per porte in legno.
Chiusura triplice.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2200PEN-01NBL | SERR.2200 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2200PEN-51NBL | SERR.2200 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

2250 PE NEW BLOC



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, con scrocco, per porte in legno.
Chiusura triplice.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2250PEN-01NBL | SERR.2250 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2250PEN-51NBL | SERR.2250 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- 1 spessore 2,5
- viti

ARTICOLO

DESCRIZIONE

**2300 PE
NEW BLOC**



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, senza scrocco, per porte in legno.
Chiusura quintupla.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2300PEN-01NBL | SERR.2300 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2300PEN-51NBL | SERR.2300 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- scatola di derivazione 100-01
- 1 spessore 2,5
- viti

**2350 PE
NEW BLOC**



SERRATURE A PROFILO EUROPEO PE NEW PLUS SERIE 2000 con sistema SIMPLY e dispositivo TUTOR - Versione ad applicare, con scrocco, per porte in legno.
Chiusura quintupla.

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 2350PEN-01NBL | SERR.2350 DX PE VERNICIATA BLOC |
| 2350PEN-51NBL | SERR.2350 SX PE VERNICIATA BLOC |

ACCESSORI INCLUSI:

- ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- posizionatore 1476/N/BL
- scatola di derivazione 100-01
- 1 spessore 2,5
- viti





SERRATURE A POMPA

SERRATURE A POMPA

Voglio serenità

**Voglio
CR**





SERRATURE A POMPA per porte in legno

Catalogo 47 - 2015

220



SERRATURA VERTICALE SERIE 220 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 220C-01 | SERR.220 CH VERN. CIL 50 |
| 220C-02 | SERR.220 CH VERN. CIL 60 |
| 220C-03 | SERR.220 CH VERN. CIL 70 |
| 220C-04 | SERR.220 CH VERN. CIL 80 |
| 220P-01 | SERR.220 POM VERN. CIL 50 |
| 220P-02 | SERR.220 POM VERN. CIL 60 |
| 220P-03 | SERR.220 POM VERN. CIL 70 |
| 220P-04 | SERR.220 POM VERN. CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

230



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 230 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa catenaccio/aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|------------------------------|
| 230C-01 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 50 |
| 230C-02 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 60 |
| 230C-03 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 70 |
| 230C-04 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 80 |
| 230C-51 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 50 |
| 230C-52 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 60 |
| 230C-53 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 70 |
| 230C-54 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 80 |
| 230P-01 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 50 |
| 230P-02 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 60 |
| 230P-03 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 70 |
| 230P-04 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 80 |
| 230P-51 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 50 |
| 230P-52 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 60 |
| 230P-53 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 70 |
| 230P-54 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti
- ferrogliera FE230VR

1500



SERRATURA LATERALE SERIE 1500 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|-----------------------------|
| 1500-01 | SERR.1500 CIL 50 VERNICIATA |
| 1500-02 | SERR.1500 CIL 60 VERNICIATA |
| 1500-03 | SERR.1500 CIL 70 VERNICIATA |
| 1500-04 | SERR.1500 CIL 80 VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti



SERRATURE A POMPA per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



1500L



SERRATURA LATERALE SERIE 1500/L con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 152. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1500L-01 | SERR.1500 L CIL 50 VERNICIATA |
| 1500L-02 | SERR.1500 L CIL 60 VERNICIATA |
| 1500L-03 | SERR.1500 L CIL 70 VERNICIATA |
| 1500L-04 | SERR.1500 L CIL 80 VERNICIATA |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40AVR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

1600



SERRATURA LATERALE SERIE 1600 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1600-01 | SERR.1600 VERN. DX CIL 50 |
| 1600-02 | SERR.1600 VERN. DX CIL 60 |
| 1600-03 | SERR.1600 VERN. DX CIL 70 |
| 1600-04 | SERR.1600 VERN. DX CIL 80 |
| 1600-51 | SERR.1600 VERN. SX CIL 50 |
| 1600-52 | SERR.1600 VERN. SX CIL 60 |
| 1600-53 | SERR.1600 VERN. SX CIL 70 |
| 1600-54 | SERR.1600 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

1650



SERRATURA LATERALE SERIE 1650 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 1650-01 | SERR.1650 VERN. DX CIL 50 |
| 1650-02 | SERR.1650 VERN. DX CIL 60 |
| 1650-03 | SERR.1650 VERN. DX CIL 70 |
| 1650-04 | SERR.1650 VERN. DX CIL 80 |
| 1650-51 | SERR.1650 VERN. SX CIL 50 |
| 1650-52 | SERR.1650 VERN. SX CIL 60 |
| 1650-53 | SERR.1650 VERN. SX CIL 70 |
| 1650-54 | SERR.1650 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

3000



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 3000-01N | SERR.3000 VERN. DX CIL 50 |
| 3000-02N | SERR.3000 VERN. DX CIL 60 |
| 3000-03N | SERR.3000 VERN. DX CIL 70 |
| 3000-04N | SERR.3000 VERN. DX CIL 80 |
| 3000-51N | SERR.3000 VERN. SX CIL 50 |
| 3000-52N | SERR.3000 VERN. SX CIL 60 |
| 3000-53N | SERR.3000 VERN. SX CIL 70 |
| 3000-54N | SERR.3000 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti



SERRATURE A POMPA

per porte in legno

Catalogo 47 - 2015

ARTICOLO

DESCRIZIONE

3050



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 3050-01N | SERR.3050 VERN. DX CIL 50 |
| 3050-02N | SERR.3050 VERN. DX CIL 60 |
| 3050-03N | SERR.3050 VERN. DX CIL 70 |
| 3050-04N | SERR.3050 VERN. DX CIL 80 |
| 3050-51N | SERR.3050 VERN. SX CIL 50 |
| 3050-52N | SERR.3050 VERN. SX CIL 60 |
| 3050-53N | SERR.3050 VERN. SX CIL 70 |
| 3050-54N | SERR.3050 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

3200



SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 3200C-01N | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 50 |
| 3200C-02N | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 60 |
| 3200C-03N | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 70 |
| 3200C-04N | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 80 |
| 3200C-51N | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 50 |
| 3200C-52N | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 60 |
| 3200C-53N | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 70 |
| 3200C-54N | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 80 |
| 3200P-01N | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 50 |
| 3200P-02N | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 60 |
| 3200P-03N | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 70 |
| 3200P-04N | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 80 |
| 3200P-51N | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 50 |
| 3200P-52N | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 60 |
| 3200P-53N | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 70 |
| 3200P-54N | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti



SERRATURE A POMPA per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



3250




SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------------|-------------------------------|
| 3250C-01N | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 50 |
| 3250C-02N | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 60 |
| 3250C-03N | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 70 |
| 3250C-04N | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 80 |
| 3250C-51N | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 50 |
| 3250C-52N | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 60 |
| 3250C-53N | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 70 |
| 3250C-54N | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 80 |
| 3250P-01N | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 50 |
| 3250P-02N | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 60 |
| 3250P-03N | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 70 |
| 3250P-04N | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 80 |
| 3250P-51N | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 50 |
| 3250P-52N | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 60 |
| 3250P-53N | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 70 |
| 3250P-54N | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

3300



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: scatola di derivazione, 3 chiavi art. 12.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------------|-------------------------------|
| 3300C-01N | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 50 |
| 3300C-02N | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 60 |
| 3300C-03N | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 70 |
| 3300C-04N | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 80 |
| 3300C-51N | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 50 |
| 3300C-52N | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 60 |
| 3300C-53N | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 70 |
| 3300C-54N | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 80 |
| 3300P-01N | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 50 |
| 3300P-02N | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 60 |
| 3300P-03N | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 70 |
| 3300P-04N | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 80 |
| 3300P-51N | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 50 |
| 3300P-52N | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 60 |
| 3300P-53N | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 70 |
| 3300P-54N | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:


- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- scatola di derivazione 100-01
- viti



SERRATURE A POMPA per porte in legno

Catalogo 47 - 2015

3350




SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: scatola di derivazione, 3 chiavi art. 12.

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 3350C-01N | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 50 |
| 3350C-02N | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 60 |
| 3350C-03N | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 70 |
| 3350C-04N | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 80 |
| 3350C-51N | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 50 |
| 3350C-52N | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 60 |
| 3350C-53N | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 70 |
| 3350C-54N | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 80 |
| 3350P-01N | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 50 |
| 3350P-02N | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 60 |
| 3350P-03N | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 70 |
| 3350P-04N | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 80 |
| 3350P-51N | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 50 |
| 3350P-52N | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 60 |
| 3350P-53N | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 70 |
| 3350P-54N | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- scatola di derivazione 100-01
- viti

3700



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 78. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|----------------|---------------------------|
| 3700-01 | SERR.3700 VERN. DX CIL 50 |
| 3700-02 | SERR.3700 VERN. DX CIL 60 |
| 3700-03 | SERR.3700 VERN. DX CIL 70 |
| 3700-04 | SERR.3700 VERN. DX CIL 80 |
| 3700-51 | SERR.3700 VERN. SX CIL 50 |
| 3700-52 | SERR.3700 VERN. SX CIL 60 |
| 3700-53 | SERR.3700 VERN. SX CIL 70 |
| 3700-54 | SERR.3700 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 44VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

3800



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno e sul lato interno. Senza scorcco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 3800-01N | SERR.3800 VERN. DX CIL 50 |
| 3800-02N | SERR.3800 VERN. DX CIL 60 |
| 3800-03N | SERR.3800 VERN. DX CIL 70 |
| 3800-04N | SERR.3800 VERN. DX CIL 80 |
| 3800-51N | SERR.3800 VERN. SX CIL 50 |
| 3800-52N | SERR.3800 VERN. SX CIL 60 |
| 3800-53N | SERR.3800 VERN. SX CIL 70 |
| 3800-54N | SERR.3800 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti



SERRATURE A POMPA per porte in legno

Catalogo 47 - 2015



3850



ARTICOLO

DESCRIZIONE

**SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con cilindro a pompa sul lato esterno e sul lato interno.
Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. 12.**

| | |
|-----------------|---------------------------|
| 3850-01N | SERR.3850 VERN. DX CIL 50 |
| 3850-02N | SERR.3850 VERN. DX CIL 60 |
| 3850-03N | SERR.3850 VERN. DX CIL 70 |
| 3850-04N | SERR.3850 VERN. DX CIL 80 |
| 3850-51N | SERR.3850 VERN. SX CIL 50 |
| 3850-52N | SERR.3850 VERN. SX CIL 60 |
| 3850-53N | SERR.3850 VERN. SX CIL 70 |
| 3850-54N | SERR.3850 VERN. SX CIL 80 |

ACCESSORI INCLUSI:


- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35-03
- viti

Voglio serenità

**Voglio
CR**



**NUOVE SERRATURE A POMPA
CON CHIAVE PIATTA REVERSIBILE
K55 e T200**





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm

NUOVA VERSIONE

Catalogo 47 - 2015

**220
K55/29**



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA VERTICALE SERIE 220 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|----------------------|--|
| 220C-01K55/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 220C-02K55/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 220C-03K55/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 220C-04K55/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 220P-01K55/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 220P-02K55/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 220P-03K55/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 220P-04K55/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 80 K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

**230
K55/29**



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 230 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa catenaccio/aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|----------------------|---|
| 230C-01K55/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 230C-02K55/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 230C-03K55/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 230C-04K55/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 230C-51K55/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 230C-52K55/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 230C-53K55/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 230C-54K55/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 230P-01K55/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 230P-02K55/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 230P-03K55/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 230P-04K55/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 230P-51K55/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 230P-52K55/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 230P-53K55/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 230P-54K55/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- ferrogliera FE230VR
- viti

**1500
K55/29**



SERRATURA LATERALE SERIE 1500 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 1500-01K55/29 | SERR.1500 CIL 50 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500-02K55/29 | SERR.1500 CIL 60 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500-03K55/29 | SERR.1500 CIL 70 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500-04K55/29 | SERR.1500 CIL 80 VERNICIATA K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55 per porte in legno. Nuova versione frizione (N+G). Cilindro Ø 29 mm

Catalogo 47 - 2015



1500L K55/29



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA LATERALE SERIE 1500/L con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 152.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|-----------------------|--|
| 1500L-01K55/29 | SERR.1500 L CIL 50 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500L-02K55/29 | SERR.1500 L CIL 60 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500L-03K55/29 | SERR.1500 L CIL 70 VERNICIATA K55/29 DIAM. |
| 1500L-04K55/29 | SERR.1500 L CIL 80 VERNICIATA K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera A40VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

1600 K55/29



SERRATURA LATERALE SERIE 1600 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 1600-01K55/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 1600-02K55/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 1600-03K55/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 1600-04K55/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 1600-51K55/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 1600-52K55/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 1600-53K55/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 1600-54K55/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

1650 K55/29



SERRATURA LATERALE SERIE 1650 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 1650-01K55/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 1650-02K55/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 1650-03K55/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 1650-04K55/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 1650-51K55/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 1650-52K55/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 1650-53K55/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 1650-54K55/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



3000 K55/29



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|-----------------------|--|
| 3000-01NK55/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-02NK55/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-03NK55/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-04NK55/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-51NK55/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-52NK55/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-53NK55/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3000-54NK55/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

3050 K55/29



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|-----------------------|--|
| 3050-01NK55/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-02NK55/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-03NK55/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-04NK55/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-51NK55/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-52NK55/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-53NK55/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3050-54NK55/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

3200 K55/29



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|------------------------|--|
| 3200C-01NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-02NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-03NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-04NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-51NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-52NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-53NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200C-54NK55/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-01NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-02NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-03NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-04NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-51NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-52NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-53NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3200P-54NK55/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:


- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55 per porte in legno. Nuova versione frizione (N+G). Cilindro Ø 29 mm

Catalogo 47 - 2015

3250 K55/29



ARTICOLO

DESCRIZIONE


SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------|--|
| 3250C-01NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-02NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-03NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-04NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-51NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-52NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-53NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250C-54NK55/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-01NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-02NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-03NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-04NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-51NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-52NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-53NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3250P-54NK55/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti

3300 K55/29



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.


| | |
|-----------------|--|
| 3300C-01NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-02NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-03NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-04NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-51NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-52NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-53NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300C-54NK55/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-01NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-02NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-03NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-04NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-51NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-52NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-53NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3300P-54NK55/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- scatola di derivazione 100-01
- viti



3350 K55/29



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------------------|--|
| 3350C-01NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-02NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-03NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-04NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-51NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-52NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-53NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350C-54NK55/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-01NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-02NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-03NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-04NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-51NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-52NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-53NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. KIT |
| 3350P-54NK55/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- scatola di derivazione 100-01
- viti

3700 K55/29



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, cilindro Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 78. Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 3700-01K55/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 3700-02K55/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 3700-03K55/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 3700-04K55/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 80 K55/29 DIAM. |
| 3700-51K55/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 50 K55/29 DIAM. |
| 3700-52K55/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 60 K55/29 DIAM. |
| 3700-53K55/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 70 K55/29 DIAM. |
| 3700-54K55/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 80 K55/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 44VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55
per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015



**220
K55/34**



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA VERTICALE SERIE 220 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|---------------|--|
| 220C-01K55/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 220C-02K55/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 220C-03K55/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 220C-04K55/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 220P-01K55/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 220P-02K55/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 220P-03K55/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 220P-04K55/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 80 K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

**230
K55/34**



SERRATURA TRIPLO SERIE 230 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa catenaccio/aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|---------------|---|
| 230C-01K55/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 230C-02K55/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 230C-03K55/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 230C-04K55/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 230C-51K55/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 230C-52K55/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 230C-53K55/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 230C-54K55/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 230P-01K55/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 230P-02K55/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 230P-03K55/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 230P-04K55/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 230P-51K55/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 230P-52K55/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 230P-53K55/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 230P-54K55/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

**1500
K55/34**



SERRATURA LATERALE SERIE 1500 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|---------------|--|
| 1500-01K55/34 | SERR.1500 CIL 50 VERNICIATA K55/34 DIAM. |
| 1500-02K55/34 | SERR.1500 CIL 60 VERNICIATA K55/34 DIAM. |
| 1500-03K55/34 | SERR.1500 CIL 70 VERNICIATA K55/34 DIAM. |
| 1500-04K55/34 | SERR.1500 CIL 80 VERNICIATA K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



1500L K55/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE


SERRATURA LATERALE SERIE 1500/L con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 152.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera A40VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

1600 K55/34



SERRATURA LATERALE SERIE 1600 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 1600-01K55/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 1600-02K55/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 1600-03K55/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 1600-04K55/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 1600-51K55/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 1600-52K55/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 1600-53K55/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 1600-54K55/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

1650 K55/34



SERRATURA LATERALE SERIE 1650 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.

Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|----------------------|--|
| 1650-01K55/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 1650-02K55/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 1650-03K55/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 1650-04K55/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 1650-51K55/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 1650-52K55/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 1650-53K55/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 1650-54K55/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55
per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015



3000 K55/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|-----------------------|--|
| 3000-01NK55/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-02NK55/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-03NK55/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-04NK55/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-51NK55/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-52NK55/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-53NK55/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3000-54NK55/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

3050 K55/34



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|-----------------------|--|
| 3050-01NK55/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-02NK55/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-03NK55/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-04NK55/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-51NK55/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-52NK55/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-53NK55/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3050-54NK55/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

3200 K55/34



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38.
Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|------------------------|--|
| 3200C-01NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-02NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-03NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-04NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-51NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-52NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-53NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200C-54NK55/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-01NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-02NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-03NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-04NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-51NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-52NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-53NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3200P-54NK55/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



3250 K55/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE


SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------|--|
| 3250C-01NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-02NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-03NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-04NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-51NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-52NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-53NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250C-54NK55/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-01NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-02NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-03NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-04NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-51NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-52NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-53NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3250P-54NK55/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

3300 K55/34



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------|--|
| 3300C-01NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-02NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-03NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-04NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-51NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-52NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-53NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300C-54NK55/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-01NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-02NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-03NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-04NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-51NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-52NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-53NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3300P-54NK55/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03 viti




**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile K55
per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015



3350 K55/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. K55. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------|--|
| 3350C-01NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-02NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-03NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-04NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-51NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-52NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-53NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350C-54NK55/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-01NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-02NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-03NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-04NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-51NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-52NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-53NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. KIT |
| 3350P-54NK55/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti

3700 K55/34



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile K55, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 78. Dotazione: 3 chiavi art. K55.

| | |
|---------------|--|
| 3700-01K55/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 3700-02K55/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 3700-03K55/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 3700-04K55/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 80 K55/34 DIAM. |
| 3700-51K55/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 50 K55/34 DIAM. |
| 3700-52K55/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 60 K55/34 DIAM. |
| 3700-53K55/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 70 K55/34 DIAM. |
| 3700-54K55/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 80 K55/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 44VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile
brevettata T200 per porte in legno. Nuova versione
frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm**



Catalogo 47 - 2015

**220
T200/29**



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA VERTICALE SERIE 220 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------------|---|
| 220C-01T200/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 220C-02T200/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 220C-03T200/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 220C-04T200/29 | SERR.220 CH VERN. CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 220P-01T200/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 220P-02T200/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 220P-03T200/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 220P-04T200/29 | SERR.220 POM VERN. CIL 80 T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



**230
T200/29**



SERRATURA TRIPLO SERIE 230 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa catenaccio/aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------------|--|
| 230C-01T200/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 230C-02T200/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 230C-03T200/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 230C-04T200/29 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 230C-51T200/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 230C-52T200/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 230C-53T200/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 230C-54T200/29 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 230P-01T200/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 230P-02T200/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 230P-03T200/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 230P-04T200/29 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 230P-51T200/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 230P-52T200/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 230P-53T200/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 230P-54T200/29 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 80 T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



**1500
T200/29**



SERRATURA LATERALE SERIE 1500 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 1500-01T200/29 | SERR.1500 CIL 50 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500-02T200/29 | SERR.1500 CIL 60 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500-03T200/29 | SERR.1500 CIL 70 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500-04T200/29 | SERR.1500 CIL 80 VERNICIATA T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm



Catalogo 47 - 2015



1500L T200/29



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA LATERALE SERIE 1500/L con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 152. Dotazione: 3 chiavi T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------|---|
| 1500L-01T200/29 | SERR.1500 L CIL 50 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500L-02T200/29 | SERR.1500 L CIL 60 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500L-03T200/29 | SERR.1500 L CIL 70 VERNICIATA T200/29 DIAM. |
| 1500L-04T200/29 | SERR.1500 L CIL 80 VERNICIATA T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera A40VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



1600 T200/29



SERRATURA LATERALE SERIE 1600 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|----------------|---|
| 1600-01T200/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 1600-02T200/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 1600-03T200/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 1600-04T200/29 | SERR.1600 VERN. DX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 1600-51T200/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 1600-52T200/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 1600-53T200/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 1600-54T200/29 | SERR.1600 VERN. SX CIL 80 T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



1650 T200/29



SERRATURA LATERALE SERIE 1650 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|----------------|---|
| 1650-01T200/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 1650-02T200/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 1650-03T200/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 1650-04T200/29 | SERR.1650 VERN. DX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 1650-51T200/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 1650-52T200/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 1650-53T200/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 1650-54T200/29 | SERR.1650 VERN. SX CIL 80 T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm



Catalogo 47 - 2015

ARTICOLO

DESCRIZIONE

**3000
T200/29**



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|------------------------|--|
| 3000-01NT200/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-02NT200/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-03NT200/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-04NT200/29 | SERR.3000 VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-51NT200/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-52NT200/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-53NT200/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3000-54NT200/29 | SERR.3000 VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



**3050
T200/29**



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|------------------------|--|
| 3050-01NT200/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-02NT200/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-03NT200/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-04NT200/29 | SERR.3050 VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-51NT200/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-52NT200/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-53NT200/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3050-54NT200/29 | SERR.3050 VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



**3200
T200/29**



SERRATURA TRIPLOCE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-------------------------|--|
| 3200C-01NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-02NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-03NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-04NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-51NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-52NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-53NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3200C-54NT200/29 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-01NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-02NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-03NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-04NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-51NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-52NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-53NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3200P-54NT200/29 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti





**NUOVA
VERSIONE**



SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm

**CHIAVI
A DUPLICAZIONE
CONTROLLATA**

Catalogo 47 - 2015

3250 T200/29



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA TRIPPLE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-------------------------|--|
| 3250C-01NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-02NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-03NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-04NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-51NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-52NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-53NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3250C-54NT200/29 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-01NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-02NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-03NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-04NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-51NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-52NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-53NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3250P-54NT200/29 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



3300 T200/29



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-------------------------|--|
| 3300C-01NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-02NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-03NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-04NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-51NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-52NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-53NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3300C-54NT200/29 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-01NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-02NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-03NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-04NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-51NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-52NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-53NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3300P-54NT200/29 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno. Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 29 mm



Catalogo 47 - 2015

3350 T200/29



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-------------------------|--|
| 3350C-01NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-02NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-03NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-04NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-51NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-52NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-53NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3350C-54NT200/29 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-01NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-02NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-03NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-04NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-51NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 50T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-52NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 60T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-53NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 70T200/29 DIAM. KIT |
| 3350P-54NT200/29 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 80T200/29 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti



3700 T200/29



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 29 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 78. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 3700-01T200/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 3700-02T200/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 3700-03T200/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 3700-04T200/29 | SERR.3700 VERN. DX CIL 80 T200/29 DIAM. |
| 3700-51T200/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 50 T200/29 DIAM. |
| 3700-52T200/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 60 T200/29 DIAM. |
| 3700-53T200/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 70 T200/29 DIAM. |
| 3700-54T200/29 | SERR.3700 VERN. SX CIL 80 T200/29 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 44VR
- 1 PZ bocchetta 35/29-03
- viti





**NUOVA
VERSIONE**



**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata
T200 per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015

**220
T200/34**



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA VERTICALE SERIE 220 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------------|---|
| 220C-01T200/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 220C-02T200/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 220C-03T200/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 220C-04T200/34 | SERR.220 CH VERN. CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 220P-01T200/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 220P-02T200/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 220P-03T200/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 220P-04T200/34 | SERR.220 POM VERN. CIL 80 T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



**230
T200/34**



SERRATURA TRIPLO SERIE 230 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Corsa catenaccio/aste mm. 24. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|-----------------------|--|
| 230C-01T200/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 230C-02T200/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 230C-03T200/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 230C-04T200/34 | SERR.230 CH VERN. DX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 230C-51T200/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 230C-52T200/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 230C-53T200/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 230C-54T200/34 | SERR.230 CH VERN. SX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 230P-01T200/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 230P-02T200/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 230P-03T200/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 230P-04T200/34 | SERR.230 POM VERN. DX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 230P-51T200/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 230P-52T200/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 230P-53T200/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 230P-54T200/34 | SERR.230 POM VERN. SX CIL 80 T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



**1500
T200/34**



SERRATURA LATERALE SERIE 1500 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 1500-01T200/34 | SERR.1500 CIL 50 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500-02T200/34 | SERR.1500 CIL 60 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500-03T200/34 | SERR.1500 CIL 70 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500-04T200/34 | SERR.1500 CIL 80 VERNICIATA T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm



Catalogo 47 - 2015

1500L T200/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA LATERALE SERIE 1500/L con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Corsa catenaccio mm. 152. Dotazione: 3 chiavi T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|------------------------|---|
| 1500L-01T200/34 | SERR.1500 L CIL 50 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500L-02T200/34 | SERR.1500 L CIL 60 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500L-03T200/34 | SERR.1500 L CIL 70 VERNICIATA T200/34 DIAM. |
| 1500L-04T200/34 | SERR.1500 L CIL 80 VERNICIATA T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 40VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



1600 T200/34



SERRATURA LATERALE SERIE 1600 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 1600-01T200/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 1600-02T200/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 1600-03T200/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 1600-04T200/34 | SERR.1600 VERN. DX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 1600-51T200/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 1600-52T200/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 1600-53T200/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 1600-54T200/34 | SERR.1600 VERN. SX CIL 80 T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



1650 T200/34



SERRATURA LATERALE SERIE 1650 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 1650-01T200/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 1650-02T200/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 1650-03T200/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 1650-04T200/34 | SERR.1650 VERN. DX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 1650-51T200/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 1650-52T200/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 1650-53T200/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 1650-54T200/34 | SERR.1650 VERN. SX CIL 80 T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 41VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti





**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015

3000 T200/34



ARTICOLO

DESCRIZIONE

SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------|--|
| 3000-01NT200/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-02NT200/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-03NT200/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-04NT200/34 | SERR.3000 VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-51NT200/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-52NT200/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-53NT200/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3000-54NT200/34 | SERR.3000 VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



3050 T200/34



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------|--|
| 3050-01NT200/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-02NT200/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-03NT200/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-04NT200/34 | SERR.3050 VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-51NT200/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-52NT200/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-53NT200/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3050-54NT200/34 | SERR.3050 VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



3200 T200/34



SERRATURA TRIPLEX SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|------------------|--|
| 3200C-01NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-02NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-03NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-04NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-51NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-52NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-53NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3200C-54NT200/34 | SERR.3200 CH VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-01NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-02NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-03NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-04NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-51NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-52NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-53NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3200P-54NT200/34 | SERR.3200 POM VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti





SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm



Catalogo 47 - 2015

3250 T200/34



SERRATURA TRIPLO SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.


| | |
|------------------|--|
| 3250C-01NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-02NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-03NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-04NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-51NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-52NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-53NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3250C-54NT200/34 | SERR.3250 CH VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-01NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-02NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-03NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-04NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-51NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-52NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-53NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3250P-54NT200/34 | SERR.3250 POM VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



3300 T200/34



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| | |
|------------------|--|
| 3300C-01NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-02NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-03NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-04NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-51NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-52NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-53NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3300C-54NT200/34 | SERR.3300 CH VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-01NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-02NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-03NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-04NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-51NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-52NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-53NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3300P-54NT200/34 | SERR.3300 POM VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti





**SERRATURE A POMPA PLUS con chiave piatta reversibile brevettata T200 per porte in legno, completa di astuccio rotante.
Nuova versione frizionata (N+G). Cilindro Ø 34 mm**

Catalogo 47 - 2015

3350 T200/34



SERRATURA QUINTUPLA SERIE 3000 con chiave reversibile brevettata T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO o CALOTTA sul lato interno. Con scrocco. Corsa catenaccio mm. 38. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente. KIT INTERNO.

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-------------------------|--|
| 3350C-01NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-02NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-03NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-04NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-51NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-52NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-53NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3350C-54NT200/34 | SERR.3350 CH VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-01NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-02NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-03NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-04NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. DX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-51NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 50T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-52NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 60T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-53NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 70T200/34 DIAM. KIT |
| 3350P-54NT200/34 | SERR.3350 POM VERN. SX CIL 80T200/34 DIAM. KIT |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 42VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti



3700 T200/34



SERRATURA LATERALE SERIE 3000 con chiave reversibile T200, CILINDRO Ø 34 mm sul lato esterno, POMOLO sul lato interno. Senza scrocco. Corsa catenaccio mm. 78. Dotazione: 3 chiavi art. T200. Disponibile con profilo Italia oppure personalizzato cliente.

| | |
|-----------------------|---|
| 3700-01T200/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 3700-02T200/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 3700-03T200/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 3700-04T200/34 | SERR.3700 VERN. DX CIL 80 T200/34 DIAM. |
| 3700-51T200/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 50 T200/34 DIAM. |
| 3700-52T200/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 60 T200/34 DIAM. |
| 3700-53T200/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 70 T200/34 DIAM. |
| 3700-54T200/34 | SERR.3700 VERN. SX CIL 80 T200/34 DIAM. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 ferrogliera 44VR
- 1 PZ bocchetta 35/34-03
- viti





INCONTRI ELETTRICI





| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-------------------|----------------------------------|
| 2151EL-01N | SERR.2151 CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2151EL-03N | SERR.2151 CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2151EL-11N | SERR.2151 CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2151EL-13N | SERR.2151 CH.3+1S/116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 47ECR
- viti

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 2155EL-01N | SERR.2155 DX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2155EL-03N | SERR.2155 DX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2155EL-11N | SERR.2155 DX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2155EL-13N | SERR.2155 DX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |
| 2155EL-51N | SERR.2155 SX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2155EL-53N | SERR.2155 SX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2155EL-61N | SERR.2155 SX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2155EL-63N | SERR.2155 SX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 47ECR
- viti

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| 2155PENDEL-01N | SERR.2155 PE DX ELETTR. |
| 2155PENSEL-51N | SERR.2155 PE SX ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- ferrogliera 47ECR
- 1 spessore 2,5
- viti

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 2250EL-01N | SERR.2250 VERN. DX CH.3/116 ELETTR. |
| 2250EL-03N | SERR.2250 VERN. DX CH.3TL ELETTR. |
| 2250EL-51N | SERR.2250 VERN. SX CH.3/116 ELETTR. |
| 2250EL-53N | SERR.2250 VERN. SX CH.3TL ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- ferrogliera 42EVR
- viti

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 2251EL-01N | SERR.2251 DX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2251EL-03N | SERR.2251 DX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2251EL-11N | SERR.2251 DX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2251EL-13N | SERR.2251 DX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |
| 2251EL-51N | SERR.2251 SX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2251EL-53N | SERR.2251 SX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2251EL-61N | SERR.2251 SX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2251EL-63N | SERR.2251 SX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 47ECR
- viti



SERRATURE CON INCONTRO ELETTRICO

Catalogo 47 - 2015



ARTICOLO

DESCRIZIONE

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 2255EL-01N | SERR.2255 DX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2255EL-03N | SERR.2255 DX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2255EL-11N | SERR.2255 DX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2255EL-13N | SERR.2255 DX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |
| 2255EL-51N | SERR.2255 SX CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2255EL-53N | SERR.2255 SX CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2255EL-61N | SERR.2255 SX CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2255EL-63N | SERR.2255 SX CH.3+1S/116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 47ECR
- viti

| | |
|-------------------|--|
| 2350EL-01N | SERR.2350 VERN. DX CH.3/116 MM ELETTR. |
| 2350EL-03N | SERR.2350 VERN. DX CH.3TL ELETTR. |
| 2350EL-51N | SERR.2350 VERN. SX CH.3/116 MM ELETTR. |
| 2350EL-53N | SERR.2350 VERN. SX CH.3TL ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- scatola di derivazione 100-01
- ferrogliera 42EVR
- viti

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 2650EL-01N | SERR.2650 CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2650EL-03N | SERR.2650 CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2650EL-11N | SERR.2650 CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2650EL-13N | SERR.2650 CH.3+1S/116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 49HECR
- viti

| | |
|---------------------|----------------------|
| 2650PEEL-01N | SERR.2650 PE ELETTR. |
|---------------------|----------------------|

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30APE/O
- ferrogliera 49HECR
- 1 spessore 2,5
- viti

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 2655EL-01N | SERR.2655 CH.3+1C/92 MM ELETTR. |
| 2655EL-03N | SERR.2655 CH.3+1C/116 MM ELETTR. |
| 2655EL-11N | SERR.2655 CH.3+1S/92 MM ELETTR. |
| 2655EL-13N | SERR.2655 CH.3+1S/116 MM ELETTR. |


ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- ferrogliera 49HECR
- viti

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 2751EL-01N | SERR.2751/28 CH.4/3+1C 92 MM ELETTR. |
| 2751EL-03N | SERR.2751/28 CH.4/3+1C 116 MM ELETTR. |

ACCESSORI INCLUSI:

- 1 PZ bocchetta 30NDM-01
- 1 PZ bocchetta 30NDM/CN-01
- 1 PZ bocchetta 30NCTG-01
- 1 PZ bocchetta 30NCTG/CN-01
- ferrogliera 49HECR
- viti




| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|---------------------------------|--|
| 2756EL-01N | SERR.2756/28 CH.4/3+1C 92 MM ELETTR. |
| 2756EL-03N | SERR.2756/28 CH.4/3+1C 116 MM ELETTR. |
| ACCESSORI INCLUSI: | |
| • 1 PZ bocchetta 30NDM-01 | |
| • 1 PZ bocchetta 30NCTG-01 | |
| • 2 PZ 39B-03 | |
| • ferrogliera 49HECR | |
| • viti | |
| 3250C/EL-01N | SERR.3250 CHIAVE VERN. DX CIL 50 ELETTR. |
| 3250C/EL-02N | SERR.3250 CHIAVE VERN. DX CIL 60 ELETTR. |
| 3250C/EL-03N | SERR.3250 CHIAVE VERN. DX CIL 70 ELETTR. |
| 3250C/EL-04N | SERR.3250 CHIAVE VERN. DX CIL 80 ELETTR. |
| 3250C/EL-51N | SERR.3250 CHIAVE VERN. SX CIL 50 ELETTR. |
| 3250C/EL-52N | SERR.3250 CHIAVE VERN. SX CIL 60 ELETTR. |
| 3250C/EL-53N | SERR.3250 CHIAVE VERN. SX CIL 70 ELETTR. |
| ACCESSORI INCLUSI: | |
| • ferrogliera 42EVR | |
| • 1 bocchetta 35-03 | |
| • viti | |
| 3250C/EL-54N | SERR.3250 CHIAVE VERN. SX CIL 80 ELETTR. |
| 3250P/EL-01N | SERR.3250 POM.VERN. DX CIL 50 ELETTR. |
| 3250P/EL-02N | SERR.3250 POM.VERN. DX CIL 60 ELETTR. |
| 3250P/EL-03N | SERR.3250 POM.VERN. DX CIL 70 ELETTR. |
| 3250P/EL-04N | SERR.3250 POM.VERN. DX CIL 80 ELETTR. |
| 3250P/EL-51N | SERR.3250 POM.VERN. SX CIL 50 ELETTR. |
| 3250P/EL-52N | SERR.3250 POM.VERN. SX CIL 60 ELETTR. |
| 3250P/EL-53N | SERR.3250 POM.VERN. SX CIL 70 ELETTR. |
| 3250P/EL-54N | SERR.3250 POM.VERN. SX CIL 80 ELETTR. |
| ACCESSORI INCLUSI: | |
| • ferrogliera 42EVR | |
| • 1 bocchetta 35-03 | |
| • scatola di derivazione 100-01 | |
| • viti | |
| 3350C/EL-01N | SERR.3350 CHIAVE VERN. DX CIL 50 ELETTR. |
| 3350C/EL-02N | SERR.3350 CHIAVE VERN. DX CIL 60 ELETTR. |
| 3350C/EL-03N | SERR.3350 CHIAVE VERN. DX CIL 70 ELETTR. |
| 3350C/EL-04N | SERR.3350 CHIAVE VERN. DX CIL 80 ELETTR. |
| 3350C/EL-51N | SERR.3350 CHIAVE VERN. SX CIL 50 ELETTR. |
| 3350C/EL-52N | SERR.3350 CHIAVE VERN. SX CIL 60 ELETTR. |
| 3350C/EL-53N | SERR.3350 CHIAVE VERN. SX CIL 70 ELETTR. |
| 3350C/EL-54N | SERR.3350 CHIAVE VERN. SX CIL 80 ELETTR. |
| ACCESSORI INCLUSI: | |
| • ferrogliera 42EVR | |
| • 1 bocchetta 35-03 | |
| • scatola di derivazione 100-01 | |
| • viti | |
| 3350P/EL-01N | SERR.3350 POM.VERN. DX CIL 50 ELETTR. |
| 3350P/EL-02N | SERR.3350 POM.VERN. DX CIL 60 ELETTR. |
| 3350P/EL-03N | SERR.3350 POM.VERN. DX CIL 70 ELETTR. |
| 3350P/EL-04N | SERR.3350 POM.VERN. DX CIL 80 ELETTR. |
| 3350P/EL-51N | SERR.3350 POM.VERN. SX CIL 50 ELETTR. |
| 3350P/EL-52N | SERR.3350 POM.VERN. SX CIL 60 ELETTR. |
| 3350P/EL-53N | SERR.3350 POM.VERN. SX CIL 70 ELETTR. |
| 3350P/EL-54N | SERR.3350 POM.VERN. SX CIL 80 ELETTR. |
| ACCESSORI INCLUSI: | |
| • ferrogliera 42EVR | |
| • 1 bocchetta 35-03 | |
| • scatola di derivazione 100-01 | |
| • viti | |

AT 2000 CR®

AT 2000 MC®

AT 2000 CR® – AT 2000 MC® K55 – T200



Realizzato da CR serrature in collaborazione con la prestigiosa consociata TITAN AT 2000 MC - CR permette di aggiornare alle nuove tecnologie anche la sicurezza delle tradizionali serrature multipunto da applicare. AT 2000 MC – CR può altresì essere integrato nei sistemi gerarchizzati ed è offerto in due livelli di sicurezza a chiave reversibile.

La versione K55 a dieci pistoncini e 50.000 combinazioni, offre una efficace protezione contro i tentativi di apertura per manipolazione e “bumping”.

La versione T200 è equipaggiata da 11 pistoncini di combinazione e 4 elementi basculanti mobili per oltre 1.000.000 di combinazioni ed utilizza una chiave protetta contro le duplicazioni non autorizzate (brevetto Titan).



|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Protezione anti-bumping | Duplicazione chiave protetta | Corpo cilindro protetto contro la foratura | Barilotto protetto contro la foratura | Protezione antimanipolazione | Elementi basculanti attivi | Pistoncini di combinazione | Numero totale pistoncini | Numero totale combinazioni | Finitura chiavi |
|-------------|-------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| k55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 10 | 50.000 | Ottone nichelato |
| T200 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 6 | 11 | 1.000.000 | Alpacca |

ARTICOLO

DESCRIZIONE

FODERINE PER SERIE 3000



| | |
|-----------------------|---|
| 28/29CR50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |



| | |
|------------------------|--|
| 28/29CR50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |
| 28/29CR80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM CON FODERINA CR (mod. vecchio Ø 29) |



| | |
|------------------------|--|
| 28/29CR50K55N/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR60K55N/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR70K55N/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR80K55N/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |



| | |
|-------------------------|---|
| 28/29CR50T200N/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR60T200N/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR70T200N/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |
| 28/29CR80T200N/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM CON FODERINA CR SQUARE (mod. nuovo Ø 29) |



| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| 28/34CR50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 TIPO CR |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 28/34CR50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 TIPO CR |
| 28/34CR80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 TIPO CR |

FODERINE SERIE MC

Senza cannotto rotante



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 28/29CR50MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR60MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR70MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR80MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 TIPO MC |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 28/29CR50MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR60MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR70MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 TIPO MC |
| 28/29CR80MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 TIPO MC |



FODERINE
con chiave piatta reversibile.
Nuova versione frizionata (N+G)

Catalogo 47 - 2015

ARTICOLO

DESCRIZIONE

Con canotto rotante



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 28/34CR50MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR60MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR70MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR80MCK55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 TIPO MC |



| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 28/34CR50MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR60MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR70MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 TIPO MC |
| 28/34CR80MCT200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 TIPO MC |

FODERINE PER SERIE 200

220

Senza canotto rotante



| | |
|---------------------------|--|
| 28/29CR220-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |

| | |
|----------------------------|---|
| 28/29CR220-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |
| 28/29CR220-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 220 |

Con canotto rotante

| | |
|---------------------------|--|
| 28/34CR220-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |

| | |
|----------------------------|---|
| 28/34CR220-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |
| 28/34CR220-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 220 |

230

Senza canotto rotante

| | |
|---------------------------|--|
| 28/29CR230-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |

| | |
|----------------------------|---|
| 28/29CR230-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |
| 28/29CR230-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 230 |



ARTICOLO

DESCRIZIONE

Con canotto rotante

| | |
|---------------------------|--|
| 28/34CR230-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |

| | |
|----------------------------|---|
| 28/34CR230-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |
| 28/34CR230-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 230 |

FODERINE PER SERIE 1500

1500

Senza canotto rotante

| | |
|----------------------------|---|
| 28/29CR1500-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 28/29CR1500-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |
| 28/29CR1500-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500 |

Con canotto rotante



| | |
|----------------------------|---|
| 28/34CR1500-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 28/34CR1500-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |
| 28/34CR1500-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500 |

1500L

Senza canotto rotante

| | |
|-----------------------------|--|
| 28/29CR1500L-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |

| | |
|------------------------------|---|
| 28/29CR1500L-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |
| 28/29CR1500L-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1500L |



FODERINE
con chiave piatta reversibile.
Nuova versione frizionata (N+G)

Catalogo 47 - 2015



| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------------------------|---|
| Con cannotto rotante | |
| 28/34CR1500L-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |
| 28/34CR1500L-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1500L |

FODERINE PER SERIE 1600/1650

1600
1650

Senza cannotto rotante

| | |
|----------------------------|---|
| 28/29CR1600-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 28/29CR1600-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |
| 28/29CR1600-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 PER SERRATURA 1600 |

Con cannotto rotante



| | |
|-----------------------------|--|
| 28/34CR1600-50K55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-60K55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-70K55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-80K55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-50T200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-60T200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-70T200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |
| 28/34CR1600-80T200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 PER SERRATURA 1600 |

ARTICOLO

DESCRIZIONE

FODERINE PER SERIE 3700

Senza cannotto rotante

| | |
|------------------------------|--|
| 28/29CR3700-50K55/3DX | CIL. K55 DA 50 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-60K55/3DX | CIL. K55 DA 60 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-70K55/3DX | CIL. K55 DA 70 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-80K55/3DX | CIL. K55 DA 80 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |

| | |
|-------------------------------|---|
| 28/29CR3700-50T200/3DX | CIL. T200 DA 50 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-60T200/3DX | CIL. T200 DA 60 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-70T200/3DX | CIL. T200 DA 70 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |
| 28/29CR3700-80T200/3DX | CIL. T200 DA 80 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 DX |

| | |
|------------------------------|--|
| 28/29CR3700-50K55/3SX | CIL. K55 DA 50 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-60K55/3SX | CIL. K55 DA 60 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-70K55/3SX | CIL. K55 DA 70 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-80K55/3SX | CIL. K55 DA 80 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |

| | |
|-------------------------------|---|
| 28/29CR3700-50T200/3SX | CIL. T200 DA 50 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-60T200/3SX | CIL. T200 DA 60 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-70T200/3SX | CIL. T200 DA 70 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |
| 28/29CR3700-80T200/3SX | CIL. T200 DA 80 MM DIAM. 29 PER SERR. 3700 SX |

Con cannotto rotante



| | |
|------------------------------|--|
| 28/34CR3700-50K55/3DX | CIL. K55 DA 50 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-60K55/3DX | CIL. K55 DA 60 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-70K55/3DX | CIL. K55 DA 70 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-80K55/3DX | CIL. K55 DA 80 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |

| | |
|-------------------------------|---|
| 28/34CR3700-50T200/3DX | CIL. T200 DA 50 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-60T200/3DX | CIL. T200 DA 60 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-70T200/3DX | CIL. T200 DA 70 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |
| 28/34CR3700-80T200/3DX | CIL. T200 DA 80 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 DX |

| | |
|------------------------------|--|
| 28/34CR3700-50K55/3SX | CIL. K55 DA 50 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-60K55/3SX | CIL. K55 DA 60 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-70K55/3SX | CIL. K55 DA 70 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-80K55/3SX | CIL. K55 DA 80 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |

| | |
|-------------------------------|---|
| 28/34CR3700-50T200/3SX | CIL. T200 DA 50 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-60T200/3SX | CIL. T200 DA 60 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-70T200/3SX | CIL. T200 DA 70 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |
| 28/34CR3700-80T200/3SX | CIL. T200 DA 80 MM DIAM. 34 PER SERR. 3700 SX |



FODERINE
con chiave piatta reversibile.
Nuova versione frizionata (N+G)

Catalogo 47 - 2015

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

FODERINE SERIE CE



Senza cannotto rotante

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 28/29CR50CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR60CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR70CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR80CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 29 TIPO CE |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 28/29CR50CET200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR60CET200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR70CET200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 29 TIPO CE |
| 28/29CR80CET200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 29 TIPO CE |

Con cannotto rotante

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 28/34CR50CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 50 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR60CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 60 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR70CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 70 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR80CEK55/3 | CILINDRO K55 DA 80 MM Ø 34 TIPO CE |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 28/34CR50CET200/3 | CILINDRO T200 DA 50 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR60CET200/3 | CILINDRO T200 DA 60 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR70CET200/3 | CILINDRO T200 DA 70 MM Ø 34 TIPO CE |
| 28/34CR80CET200/3 | CILINDRO T200 DA 80 MM Ø 34 TIPO CE |

I sopracitati articoli sono forniti di bocchetta

KIT

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Kit interno di trasformazione: per serratura a pompa con calotta interna. Permette di azionare le serrature dalla parte interna con chiave piatta reversibile K55 e T200 anziché la chiave a pompa

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 28/INTCRK55-01 | KIT INTERNO DXCR FODERINA K55 |
| 28/INTCRK55-02 | KIT INTERNO SXCR FODERINA K55 |
| 28/INTMCK55-01 | KIT INTERNO DXMC FODERINA K55 |
| 28/INTMCK55-02 | KIT INTERNO SXMC FODERINA K55 |
| 28/INTCRT200-01 | KIT INTERNO DXCR FODERINA T200 |
| 28/INTCRT200-02 | KIT INTERNO SXCR FODERINA T200 |
| 28/INTMCT200-01 | KIT INTERNO DXMC FODERINA T200 |
| 28/INTMCT200-02 | KIT INTERNO SXMC FODERINA T200 |


LANTERNE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|




| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 28/LANTERNAMC | LANTERNA MC FODERINA K55/T200 |
|----------------------|-------------------------------|


| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------|---------------------------------------|
| 110 | 110-01 CHIUSURA 110 VERNICIATO |




| | | |
|------------|---------------|-------------------------|
| 111 | 111-01 | CHIUSURA 111 VERNICIATO |
|------------|---------------|-------------------------|



| | | |
|------------|---------------|------------------------------|
| 310 | 310-01 | DEVIATORE 310 A D3 SPORGENZA |
| | 310-02 | DEVIATORE 310 B D3 SPORGENZA |
| | 310-03 | DEVIATORE 310 COPPIA |



| | | |
|------------|---------------|------------------------------|
| 320 | 320-01 | DEVIATORE 320 A DX ZINCATO |
| | 320-02 | DEVIATORE 320 B SX ZINCATO |
| | 320-03 | DEVIATORE 320 C DX SX COPPIA |







CHIUSURE SUPPLEMENTARI per porte blindate

Catalogo 47 - 2015


| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|------------|--|
| 325 | 325-01 DEVIATORE 325 A DX ZINCATA 325-02 DEVIATORE 325 B SX ZINCATA 325-03 DEVIATORE 325 C DX SX COPPIA |



| | |
|------------|--|
| 330 | 330-01 LIMITATORE APERT.330 DX 330-02 LIMITATORE APERT.330 SX |
|------------|--|




| | |
|------------|--|
| 331 | 331-01 LIMITATORE APERT.331 DX 331-02 LIMITATORE APERT.331 SX |
|------------|--|



ASTE


ARTICOLO
DESCRIZIONE

ASTE VERTICALI




| | |
|--------------|----------------------------|
| 90-01 | ASTE VERTICALI VERNICIATE |
| 90-21 | ASTE VERTICALI CROMATE |
| 90-31 | ASTE VERTICALI DORATE |
| 4537 | TUBO 90 INT. PROLUNGA ASTE |

ASTE CURVE




| | |
|--------------|-----------------------|
| 91-01 | ASTE CURVE VERNICIATE |
| 91-21 | ASTE CURVE CROMATE |
| 91-31 | ASTE CURVE DORATE |

ASTE SBILANCIATE



| | |
|--------------|-----------------------------|
| 92-01 | ASTE SBILANCIATE VERNICIATE |
| 92-21 | ASTE SBILANCIATE CROMATE |
| 92-31 | ASTE SBILANCIATE DORATE |

ASTE DERIVAZIONE



| | |
|--------------|-----------------------------|
| 93-01 | ASTE DERIVAZIONE VERNICIATE |
| 93-21 | ASTE DERIVAZIONE CROMATE |
| 93-31 | ASTE DERIVAZIONE DORATE |




ACCESSORI


Catalogo 47 - 2015

ARTICOLO


DESCRIZIONE

ASTE VERTICALI CON PUNTALE


| | |
|-----------------|------------------------------|
| 90/10-01 | ASTE VERT/PUNT/10 VERNICiate |
| 90/10-21 | ASTE VERT/PUNT/10 CROMATE |
| 90/10-31 | ASTE VERT/PUNT/10 DORATE |

ASTE CURVE CON PUNTALE


| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 91/10-01 | ASTE CURVE PUNT/10 VERNICiate |
| 91/10-21 | ASTE CURVE PUNT/10 CROMATE |
| 91/10-31 | ASTE CURVE PUNT/10 DORATE |

ASTE SBILANCIATE CON PUNTALE ASTE CURVE


| | |
|-----------------|------------------------------|
| 92/10-01 | ASTE SBIL/PUNT/10 VERNICiate |
| 92/10-21 | ASTE SBIL/PUNT/10 CROMATE |
| 92/10-31 | ASTE SBIL/PUNT/10 DORATE |

ASTE DI DERIVAZIONE CON PUNTALE

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 93/10-01 | ASTE DERIV/PUNT/10 VERNICiate |
| 93/10-21 | ASTE DERIV/PUNT/10 CROMATE |
| 93/10-31 | ASTE DERIV/PUNT/10 DORATE |

ARTICOLO
DESCRIZIONE
ASTE PER PORTE BLINDATE

90PB-01

ASTE VERTICALI SENZA ACCESSORI

ASTE VERTICALI FISSE PER SERRATURA 8000

94-01

ASTE VERTICALI 8000

ASTE TELESCOPICHE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

95PB-01

ASTE CHIUSURE SUPPL.

ASTE PER SERRATURA 9200

103-01



ASTE FISSE PER SERR.9200 CON PUNTALE IN ACCIAIO



ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

ACCESSORI PER ASTE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | | | | | | |
|---|---|------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|  | <table border="1"> <tr> <td>70-01</td><td>ANELLO ASTE VERNICIATO</td></tr> <tr> <td>70-21</td><td>ANELLO ASTE CROMATO</td></tr> <tr> <td>70-31</td><td>ANELLO ASTE DORATO</td></tr> </table> | 70-01 | ANELLO ASTE VERNICIATO | 70-21 | ANELLO ASTE CROMATO | 70-31 | ANELLO ASTE DORATO |
| 70-01 | ANELLO ASTE VERNICIATO | | | | | | |
| 70-21 | ANELLO ASTE CROMATO | | | | | | |
| 70-31 | ANELLO ASTE DORATO | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>71-01</td><td>CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE VERNICIATO</td></tr> <tr> <td>71-21</td><td>CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE CROMATO</td></tr> <tr> <td>71-31</td><td>CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE DORATO</td></tr> </table> | 71-01 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE VERNICIATO | 71-21 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE CROMATO | 71-31 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE DORATO |
| 71-01 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE VERNICIATO | | | | | | |
| 71-21 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE CROMATO | | | | | | |
| 71-31 | CAVALLOTTO SUPERIORE ASTE DORATO | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>72-01</td><td>BORCHIA PAVIMENTO IN ZAMA BRILLANTATA</td></tr> <tr> <td>72OT-01</td><td>BORCHIA PAVIM.OTTONE</td></tr> </table> | 72-01 | BORCHIA PAVIMENTO IN ZAMA BRILLANTATA | 72OT-01 | BORCHIA PAVIM.OTTONE | | |
| 72-01 | BORCHIA PAVIMENTO IN ZAMA BRILLANTATA | | | | | | |
| 72OT-01 | BORCHIA PAVIM.OTTONE | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>73-01</td><td>PAS.ASTE VR CON ANELLO</td></tr> <tr> <td>73-21</td><td>PAS.ASTE CR CON ANELLO</td></tr> <tr> <td>73-31</td><td>PAS.ASTE DR CON ANELLO</td></tr> </table> | 73-01 | PAS.ASTE VR CON ANELLO | 73-21 | PAS.ASTE CR CON ANELLO | 73-31 | PAS.ASTE DR CON ANELLO |
| 73-01 | PAS.ASTE VR CON ANELLO | | | | | | |
| 73-21 | PAS.ASTE CR CON ANELLO | | | | | | |
| 73-31 | PAS.ASTE DR CON ANELLO | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>74-01 NEW</td><td>KIT SBALZI PER ASTE PER PORTE BLINDATE</td></tr> </table> | 74-01 NEW | KIT SBALZI PER ASTE PER PORTE BLINDATE | | | | |
| 74-01 NEW | KIT SBALZI PER ASTE PER PORTE BLINDATE | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>82-01</td><td>BORCHIA TUBOLARE PAVIMENTO PER SERRATURA 8000</td></tr> </table> | 82-01 | BORCHIA TUBOLARE PAVIMENTO PER SERRATURA 8000 | | | | |
| 82-01 | BORCHIA TUBOLARE PAVIMENTO PER SERRATURA 8000 | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>102-01</td><td>CATENACCIO TERMINALE CROMATO PER 9200 CROMATO</td></tr> </table> | 102-01 | CATENACCIO TERMINALE CROMATO PER 9200 CROMATO | | | | |
| 102-01 | CATENACCIO TERMINALE CROMATO PER 9200 CROMATO | | | | | | |
|  | <table border="1"> <tr> <td>104-01</td><td>STAFFA GUIDA CATENACCIO ART.102 PER ASTA 9200</td></tr> </table> | 104-01 | STAFFA GUIDA CATENACCIO ART.102 PER ASTA 9200 | | | | |
| 104-01 | STAFFA GUIDA CATENACCIO ART.102 PER ASTA 9200 | | | | | | |

ASTUCCI E CANNOTTI

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| | 39A1-01 ASTUCCIO GUIDA CHIAVE IN ABS ALTEZZA 14 MM (PER CH.7-8-9-10-14) |
| | |
| | 39A4-01 ASTUCCIO GUIDA CHIAVE CTG IN ABS ALTEZZA 14 MM (PER CH.10B-14B) |
| | |
| | CANN/ABS-45 CANNOTTO GUIDA CHIAVE IN ABS 45 MM SEZIONABILE COMPLETO DI VITI CANN/ABS-25 CANNOTTO GUIDA CHIAVE IN ABS 25 MM SEZIONABILE COMPLETO DI VITI CANN45/SV CANN.ABS CON ATT. SUPP/DM SENZA VITI |
| | SP7056 SPESORE TONDO GUIDA CHIAVE PER 7056 |

BOCCHETTE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|--|---|
| BOCCHETTE PER SERRATURE A PROFILO EUROPEO | |
| 30APE/O | MOSTRINA INTERNA FORO YALE ORO |
| 30APE/CS | MOSTRINA INTERNA FORO YALE CROMO SATINATA |



ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|---|--|
|  | |
| 30AFORO/O | MOSTRINA FORO POMOLO ORO |
| 30AFORO/CS | MOSTRINA FORO POMOLO CROMO SATINATO |
|  | |
| 30COR-01 | MOSTRINA PER CORAZZA BAIONETTA MM DIAM.40 ART.66 DORATA |
| 30COR-03 | MOSTRINA PER CORAZZA BAIONETTA MM DIAM.40 ART.66 CROMATA |

BOCCHETTE PER SERRATURE A DOPPIA MAPPA

Per chiavi fisse

| | |
|-----------------|--|
| 30NDM-01 | BOCCH.30 NEW DORATA PER DOPPIA MAPPA |
| 30NDM-03 | BOCCH.30 NEW CROMO SATINATA PER DOPPIA MAPPA |



| | |
|--------------------|---|
| 30NDM/CN-01 | BOCCH.30 NEW PER DOPPIA MAPPA DORATA CON CIONDOLO |
| 30NDM/CN-03 | BOCCH.30 NEW PER DOPPIA MAPPA CROMO SATINATA CON CIONDOLO |

Per chiavi telescopiche

| | |
|--------------------|---|
| 30NDM/FG-01 | BOCCH.30 NEW DORATA DOPPIA MAPPA CON CHIAVI TELESC. |
| 30NDM/FG-03 | BOCCH.30 NEW CROMO SATINATA PER DOPPIA MAPPA CON CHIAVI TELESC. |



| | |
|-----------------------|---|
| 30NDM/FG/CN-01 | BOCCH.30 NEW DR PER DOPPIA MAPPA CON CHIAVI TELESC. CON CIONDOLO |
| 30NDM/FG/CN-03 | BOCCH.30 NEW CR.SAT. PER DOPPIA MAPPA CON CHIAVI TELESC. CON CIONDOLO |

Per chiavi CTG


| | |
|------------------|------------------------------|
| 30NCTG-01 | BOCCH.30 NEW DR PER CTG |
| 30NCTG-03 | BOCCH.30 NEW CR.SAT. PER CTG |

| | |
|---------------------|---|
| 30NCTG/CN-01 | BOCCH.30 NEW DR PER CTG CON CIONDOLO |
| 30NCTG/CN-03 | BOCCH.30 NEW CR.SAT. PER CTG CON CIONDOLO |

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|---|---|
|  | 31-01 BOCCH. 31 DOPPIA MAPPA CON INCAVO 8 MM (PER CH.7-8-9-10-14) DORATA 31-03 BOCCH. 31 DOPPIA MAPPA CON INCAVO 8 MM (PER CH.7-8-9-10-14) CROMATA |
|  | 32-01 BOCCH. 32 DOPPIA MAPPA CON INCAVO 8 MM (PER CH.7-8-9-10-14) DORATA 32-03 BOCCH. 32 DOPPIA MAPPA CON INCAVO 8 MM (PER CH.7-8-9-10-14) CROMATA |
|  | 33-01 BOCCH.33 DOPPIA MAPPA PER CH.11-17 / SERR.5000-8000 DORATA 33-03 BOCCH.33 DOPPIA MAPPA PER CH.11-17 / SERR.5000-8000 CROMATA |
|  | 34-01 BOCCH.33 DOPPIA MAPPA PER CH.11-17 / SERR.5000-8000 DORATA CON CIODOLO 34-03 BOCCH.33 DOPPIA MAPPA PER CH.11-17 / SERR.5000-8000 CROMATA CON CIODOLO |
|  | 35/27-03 BOCCH.35 CROMATA PER CILINDRO A POMPA DIAMETRO 27,5 35/29-03 BOCCH.35 CROMATA DIAMETRO 29,5 35/34-03 BOCCH.35 CROMATA DIAMETRO 34,5 |
|  | 36-01 BOCCH.36 CON INCAVO DIAM.29 DORATA 36-03 BOCCH.36 CON INCAVO DIAM.29 CROMATA |
|  | 39B-03 BOCCH.39 B ABS COPRI-ASTUCCIO GUIDA CHIAVE |



CAMBI COMBINAZIONE



Per serrature 2000-2200-2300-2201-2205-2600 (versione PLUS)

| | |
|---------------------|---|
| 23-2000-01PL | CAMB.COMB.2000 PLUS AMBIDESTRA 3/92 MM |
| 23-2000-02PL | CAMB.COMB.2000 PLUS DX 3/92 MM |
| 23-2000-03PL | CAMB.COMB.2000 PLUS SX 3/92 MM |
| 23-2000-21PL | CAMB.COMB.2000 PLUS AMBIDESTRA 3/116 MM |
| 23-2000-22PL | CAMB.COMB.2000 PLUS DX 3/116 MM |
| 23-2000-23PL | CAMB.COMB.2000 PLUS SX 3/116 MM |
| 23-2000-27PL | CAMB.COMB.2000 PLUS AMBIDESTRA 3 CH. TELESCOPICHE |
| 23-2000-28PL | CAMB.COMB.2000 PLUS DX 3 CH. TELESCOPICHE |
| 23-2000-29PL | CAMB.COMB.2000 PLUS SX 3 CH. TELESCOPICHE |

Per serrature 2251-2255-2650-2655-2751-2756 (versione PLUS)

| | |
|---------------------|---|
| 23-2251-01PL | CAMB.COMB.2251 PLUS AMBIDESTRA 3+1/92 MM |
| 23-2251-02PL | CAMB.COMB.2251 PLUS DX 3+1/92 MM |
| 23-2251-03PL | CAMB.COMB.2251 PLUS SX 3+1/92 MM |
| 23-2251-21PL | CAMB.COMB.2251 PLUS AMBIDESTRA 3+1/116 MM |
| 23-2251-22PL | CAMB.COMB.2251 PLUS DX 3+1/116 MM |
| 23-2251-23PL | CAMB.COMB.2251 PLUS SX 3+1/116 MM |

Per serrature PLURISISTEMA 2751-2756 (CTG versione PLUS)

| | |
|--------------------|------------------------|
| 23-CTGDM-01 | CAMB.COMB.CTG 3/92 MM |
| 23-CTGDM-02 | CAMB.COMB.CTG 3/116 MM |

Per serrature PLURISISTEMA 2951-2956

| | |
|--------------------|---------------------------|
| 23-CTGPE-01 | CAMB.COMB.CTG PE 3/92 MM |
| 23-CTGPE-02 | CAMB.COMB.CTG PE 3/116 MM |

CAMBI COMBINAZIONE PER SERRATURE MAGNETICHE (versione MRX PLUS) – RISERVATI AI CENTRI MRX

Per serrature 2000MRX-2200MRX-2300MRX-2201MRX-2205MRX-2600MRX (versione PLUS)


| | |
|------------------------|--|
| 23-2000MRX-01PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS AMBIDESTRA 3/92 MM |
| 23-2000MRX-02PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS DX 3/92 MM |
| 23-2000MRX-03PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS SX 3/92 MM |
| 23-2000MRX-21PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS AMBIDESTRA 3/116 MM |
| 23-2000MRX-22PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS DX 3/116 MM |
| 23-2000MRX-23PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS SX 3/116 MM |
| 23-2000MRX-27PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS AMBIDESTRA 3 CH. TELESCOPICHE |
| 23-2000MRX-28PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS DX 3 CH. TELESCOPICHE |
| 23-2000MRX-29PL | CAMB.COMB.2000MRX PLUS SX 3 CH. TELESCOPICHE |

Per serrature 2251MRX-2255MRX-7056MRX (versione PLUS)

| | |
|------------------------|--|
| 23-2251MRX-01PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS AMBIDESTRA 3+1/92 MM |
| 23-2251MRX-02PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS DX 3+1/92 MM |
| 23-2251MRX-03PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS SX 3+1/92 MM |
| 23-2251MRX-21PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS AMBIDESTRA 3+1/116 MM |
| 23-2251MRX-22PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS DX 3+1/116 MM |
| 23-2251MRX-23PL | CAMB.COMB.2251MRX PLUS SX 3+1/116 MM |

ARTICOLO
DESCRIZIONE

CAMBI COMBINAZIONE PER ALTRE SERRATURE CR


Per serrature 1800-1850

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 23-1800-01 | CAMB.COMB.1800 DX 3/116 MM |
| 23-1800-02 | CAMB.COMB.1800 SX 3/116 MM |
| 23-1850-01 | CAMB.COMB.1850 DX 3/116 MM |
| 23-1850-02 | CAMB.COMB.1850 SX 3/116 MM |

Per serrature 2000-2200-2300-2201-2205-2600

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| 23-2000-01 | CAMB.COMB.2000 AMBIDESTRA 3/92 MM |
| 23-2000-02 | CAMB.COMB.2000 DX 3/92 MM |
| 23-2000-03 | CAMB.COMB.2000 SX 3/92 MM |
| 23-2000-21 | CAMB.COMB.2000 AMBIDESTRA 3/116 MM |
| 23-2000-22 | CAMB.COMB.2000 DX 3/116 MM |
| 23-2000-23 | CAMB.COMB.2000 SX 3/116 MM |
| 23-2000-27 | CAMB.COMB.2000 AMBIDESTRA.3TL |
| 23-2000-28 | CAMB.COMB.2000 DX 3TL |
| 23-2000-29 | CAMB.COMB.2000 SX 3TL |

Per serrature 2251-2255-2650-2655-2751-2756-7056

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 23-2251-01 | CAMB.COMB.2251 AMBIDESTRA 3+1/92 MM |
| 23-2251-02 | CAMB.COMB.2251 DX 3+1/92 MM |
| 23-2251-03 | CAMB.COMB.2251 SX 3+1/92 MM |
| 23-2251-21 | CAMB.COMB.2251 AMBIDESTRA 3+1/116 MM |
| 23-2251-22 | CAMB.COMB.2251 DX 3+1/116 MM |

Per serrature 4000-5000-8000-9000

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 23-8000-01 | CAMB.COMB.4000/5000/8000 3/72 MM |
| 23-8000-11 | CAMB.COMB.4000/5000/8000 3/102 MM |
| 23-9000-01 | CAMB.COMB.9000 DX 2/64 MM |

Per serrature PLURISISTEMA 2751-2756 (CTG)

| | |
|--------------------|------------------------|
| 23-CTGDM-01 | CAMB.COMB.CTG 3/92 MM |
| 23-CTGDM-02 | CAMB.COMB.CTG 3/116 MM |

Per serrature PLURISISTEMA 2951-2956 (CTG)












| | |
|--------------------|---------------------------|
| 23-CTGPE-01 | CAMB.COMB.CTG PE 3/92 MM |
| 23-CTGPE-02 | CAMB.COMB.CTG PE 3/116 MM |



ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

CHIAVI

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|---|---------------------------------------|
|  | 7 CHIAVE SEMIL. 100 MM CR |
|  | 8 CHIAVE SEMIL.TELESCOPICA CR |
|  | 9 CHIAVE SEMIL.82 MM.CR |
|  | 10 CHIAVE SEMIL.116 MM.CR |
|  | 10B CHIAVE SEMIL.116 MM.CTG CR |
|  | 11 CHIAVE SEMIL.72 MM.8000 CR |
|  | 12 CHIAVE SEMIL.60 MM.CR |
|  | 13 CHIAVE SEMIL.64 MM.CR |
|  | 14 CHIAVE SEMIL.92 MM.CR |
|  | 14B CHIAVE SEMIL.92 MM.CTG CR |
|  | 17 CHIAVE SEMIL.102 MM.8000 CR |



| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-----------------------|---------------------------------------|
| CH-CR-02 | CHIAVE SUPPLEMENTARE CR |
| CH-CR-03 | CHIAVE CIFRATURA A CAMPIONE CR |
| CH-CAMP/VAK | CHIAVE CIFR.A CAMPIONE VAK |
| CH-CAMP/PICARD | CHIAVE CIFR.A CAMPIONE PICARD |
| 10MRX-01 | CHIAVE MAGNETICA NON CIFRATA 116 MM |
| 14MRX-01 | CHIAVE MAGNETICA NON CIFRATA 92 MM |
| 10MRX-02 | CHIAVE MAGNETICA 116 MM SUPPLEMENTARE |
| 14MRX-02 | CHIAVE MAGNETICA 92 MM SUPPLEMENTARE |
| 10MRX-03 | CHIAVE MAGNETICA 116 MM CIFRATA |
| 14MRX-03 | CHIAVE MAGNETICA 92 MM CIFRATA |

CILINDRI A POMPA CR



| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-----------------|---------------------------|
| 20CR50/3 | CIL.50 MM.CR CONFEZIONATO |
| 20CR60/3 | CIL.60 MM.CR CONFEZIONATO |
| 20CR70/3 | CIL.70 MM.CR CONFEZIONATO |
| 20CR80/3 | CIL.80 MM.CR CONFEZIONATO |
| 20DR50/3 | CIL.50 MM.DR CONFEZIONATO |
| 20DR60/3 | CIL.60 MM.DR CONFEZIONATO |
| 20DR70/3 | CIL.70 MM.DR CONFEZIONATO |
| 20DR80/3 | CIL.80 MM.DR CONFEZIONATO |



| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 21CR50/3 | DOP.CIL.50 MM.CR CONFEZIONATO |
| 21CR60/3 | DOP.CIL.60 MM.CR CONFEZIONATO |
| 21CR70/3 | DOP.CIL.70 MM.CR CONFEZIONATO |
| 21CR80/3 | DOP.CIL.80 MM.CR CONFEZIONATO |
| 21DR50/3 | DOP.CIL.50 MM.DR CONFEZIONATO |
| 21DR60/3 | DOP.CIL.60 MM.DR CONFEZIONATO |
| 21DR70/3 | DOP.CIL.70 MM.DR CONFEZIONATO |
| 21DR80/3 | DOP.CIL.80 MM.DR CONFEZIONATO |
| 21VR50/3 | DOP.CIL.50 MM.VR CONFEZIONATO |
| 21VR60/3 | DOP.CIL.60 MM.VR CONFEZIONATO |
| 21VR70/3 | DOP.CIL.70 MM.VR CONFEZIONATO |
| 21VR80/3 | DOP.CIL.80 MM.VR CONFEZIONATO |



| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 28CR50/3 | CIL.50 MM.CR CORAZZATO 3 CHIAVI 60 MM |
| 28CR60/3 | CIL.60 MM.CR CORAZZATO 3 CHIAVI 60 MM |



ACCESSORI


Catalogo 47 - 2015

CORAZZE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

Corazze attacco baionetta per serrature PE senza fori passanti diam. 40 mm.

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 66-01 | CORPO CORAZZA BAIONETTA Ø 40 DORATO |
| 66-02 | CORPO CORAZZA BAIONETTA Ø 40 CROMATO |





| | |
|----------------|---|
| 66/20DR | CORAZZA BAIONETTA DORATA SOLO CORPO 66 + 3 spessori SP1 lunghezza 20,5MM |
| 66/20CR | CORAZZA BAIONETTA CROMATA SOLO CORPO 66 + 3 spessori SP1 lunghezza 20,5MM |

| | |
|---------------|--|
| 66/ADR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/A DR lunghezza 25,5 MM Ø 40 MM |
| 66/ACR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/A CR lunghezza 25,5 MM Ø 40 MM |
| 66/BDR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/B DR lunghezza 35,5 MM Ø 40 MM |
| 66/BCR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/B CR lunghezza 35,5 MM Ø 40 MM |
| 66/CDR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/C DR lunghezza 45,5 MM Ø 40 MM |
| 66/CCR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/C CR lunghezza 45,5 MM Ø 40 MM |
| 66/DDR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/D DR lunghezza 55,5 MM Ø 40 MM |
| 66/DCR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/D CR lunghezza 55,5 MM Ø 40 MM |
| 66/EDR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/E DR lunghezza 65,5 MM Ø 40 MM |
| 66/ECR | CORAZZA BAIONETTA PE 66/E CR lunghezza 65,5 MM Ø 40 MM |


| | |
|--------------------|-------------------------------|
| SP1/CORAZZA | SPESSORE 1 MM.CORAZZA Ø 40 MM |
|--------------------|-------------------------------|



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| SP2,5/CORAZZA | SPESSORE 2,5 MM.CORAZZA Ø 40 MM |
|----------------------|---------------------------------|



| | |
|---------------------|------------------------------|
| V5MACORAZ/43 | VITE L=43 MM.CORAZZA Ø 40 MM |
|---------------------|------------------------------|



| | |
|---------------------|------------------------------|
| V5MACORAZ/73 | VITE L=73 MM.CORAZZA Ø 40 MM |
|---------------------|------------------------------|

ARTICOLO
DESCRIZIONE

CORAZZA STANDARD Ø 50 mm + COVER

Versione spec. interasse fori di fissaggio mm 31


| | |
|------------------------|--|
| 6525-50OLV-SPEC | CORAZZA MM 25 OTTONE LUCIDO VERNICIATO Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| 6525-50CL-SPEC | CORAZZA MM 25 CROMO LUCIDO Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| 6525-50CS-SPEC | CORAZZA MM 25 CROMO SATINATO Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| 6525-50OGV-SPEC | CORAZZA MM 25 OTTONE GRAFFIATO VERNICIATO Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| 6525-50AA-SPEC | CORAZZA MM 25 ALLUMINIO ARGENTO F1 Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| 6525-50AB-SPEC | CORAZZA MM 25 ALLUMINIO BRONZO F4 Ø 50 H. 25 FORI SPECIALI |
| SP/2,00 | SPESSORE PER CORAZZA Ø 50 |

Versione STD interasse fori di fissaggio mm 38

| | |
|-----------------------|--|
| 6525-50OLV-STD | CORAZZA MM 25 OTTONE LUCIDO VERNICIATO Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| 6525-50CL-STD | CORAZZA MM 25 CROMO LUCIDO Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| 6525-50CS-STD | CORAZZA MM 25 CROMO SATINATO Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| 6525-50OGV-STD | CORAZZA MM 25 OTTONE GRAFFIATO VERNICIATO Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| 6525-50AA-STD | CORAZZA MM 25 ALLUMINIO ARGENTO F1 Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| 6525-50AB-STD | CORAZZA MM 25 ALLUMINIO BRONZO F4 Ø 50 H. 25 FORI STANDARD |
| SP/2,00 | SPESSORE PER CORAZZA Ø 50 |

CORAZZA ANTISCASSO Ø 50 mm - TRATTAMENTO PVD



| | |
|------------------|---|
| 6813PVDO | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 13 Ø MM 50 ORO |
| 6813PVDCS | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 13 Ø MM 50 CROMO SATINATA |
| 6818PVDO | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 18 Ø MM 50 ORO |
| 6818PVDCS | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 18 Ø MM 50 CROMO SATINATA |
| 6822PVDO | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 22 Ø MM 50 ORO |
| 6822PVDCS | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 22 Ø MM 50 CROMO SATINATA |
| 6825PVDO | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 25 Ø MM 50 ORO |
| 6825PVDCS | CORAZZA ANTISCASSO H.MM 25 Ø MM 50 CROMO SATINATA |
| SP/2,00 | SPESSORE PER CORAZZA Ø 50 |

CORAZZA ANTISCASSO Ø 50 mm PER CILINDRO DOM DIAMANT - TRATTAMENTO PVD



| | |
|---------------------------|---|
| 6918-50OLV-DIAMANT | CORAZZA H.MM 18 Ø MM 50 OTTONE LUCIDO VERNICIATO PER CILINDRO DIAMANT |
| 6918-50CS-DIAMANT | CORAZZA H.MM 18 Ø MM 50 CROMO SATINATO PER CILINDRI DIAMANT |
| 6925-50OLV-DIAMANT | CORAZZA H.MM 25 Ø MM 50 OTTONE LUCIDO VERNICIATO PER CILINDRI DIAMANT |
| 6925-50CS-DIAMANT | CORAZZA H.MM 25 Ø MM 50 CROMO SATINATO PER CILINDRI DIAMANT |
| SP/2,00 | SPESSORE PER CORAZZA Ø 50 MM |



ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

ARTICOLO

DESCRIZIONE

CORAZZA BLINDATA ANTITUBO Ø 50 mm + COVER TRATTAMENTO PVD




| | |
|-----------------------------|--|
| 6925-50OLV-ANTI TUBO | CORAZZA ANTI TUBO MM 25 Ø MM 50 OTTONE LUCIDO VERNICIATO |
| 6925-50CS-ANTI TUBO | CORAZZA ANTI TUBO MM.25 Ø MM 50 CROMO SATINATO |
| SP/2,00 | SPESSEZZO PER CORAZZA Ø 50 MM |

DEVIATORI

ARTICOLO

DESCRIZIONE



| | |
|---------------|------------------------------|
| 100-01 | DEVIATORE ART.100 VERNICIATO |
| 100-03 | DEVIATORE ART.100 CROMATO |
| 100-04 | DEVIATORE ART.100 DORATO |

FERROGLIERE



| | |
|--------------|------------------------|
| 40AVR | FERR.1500 L VERNICIATA |
|--------------|------------------------|



| | |
|-------------|----------------------|
| 40VR | FERR.1500 VERNICIATA |
|-------------|----------------------|


ARTICOLO
DESCRIZIONE

| | |
|--------------|---------------------------|
| 41VRN | FERR.1600/1800 VERNICIATA |
| 41CRN | FERR.1600/1800 CROMATA |
| 41DRN | FERR.1600/1800 DORATA |



| | |
|--------------|---------------------------|
| 42VRN | FERR.2000/3000 VERNICIATA |
| 42CRN | FERR.2000/3000 CROMATA |
| 42DRN | FERR.2000/3000 DORATA |



| | |
|---------------|--------------------------------|
| 42AVRN | FERR.ALTA 2000/3000 VERNICIATA |
| 42ACRN | FERR.ALTA 2000/3000 CROMATA |
| 42ADRN | FERR.ALTA 2000/3000 DORATA |



| | |
|---------------|---|
| 42EVRN | FERR.2000/3000 EL.VERNICIATA SENZA INCONTRO ELETTRICO |
| 42ECRN | FERR.2000/3000 EL.CROMATA SENZA INCONTRO ELETTRICO |
| 42EDRN | FERR.2000/3000 EL.DORATA SENZA INCONTRO ELETTRICO |

| | |
|----------------|--|
| 42E-01N | FERR.2000/3000 EL. VERNICIATA CON INCONTRO ELETTRICO |
| 42E-03N | FERR.2000/3000 EL. CROMATA CON INCONTRO ELETTRICO |
| 42E-04N | FERR.2000/3000 EL. DORATA CON INCONTRO ELETTRICO |



| | |
|-------------|----------------------|
| 44VR | FERR.3700 VERNICIATA |
|-------------|----------------------|



| | |
|-----------|-------------------|
| 45 | FERR.4000 CROMATA |
|-----------|-------------------|



| | |
|-----------|-------------------|
| 46 | FERR.8000 CROMATA |
|-----------|-------------------|



| | |
|--------------|----------------------------|
| 47-01 | FERR.2201-2251/28 35 MM.CR |
| 47-02 | FERR.2201-2251/56 35 MM.CR |





ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| | 47ECR FERR.2251/EL 35 MM.CR SENZA INCONTRO |
| | 47E-01 FERR.2251/EL 35 MM.CR CON INCONTRO |
| | 48CR FERR.325 CROMATA |
| | 49G-01 FERR.2600/28 CROMATA |

Ferroliere per SERIE 2600-2700 DM con incontro elettrico

| | |
|--|--|
| | 49H-CRD FERR.2600EL-2650EL-2651EL-2655EL-2656EL-2751EL-2756EL DX CON INCONTRO ELETTRICO |
| | 49H-CRS FERR.2600EL-2650EL-2651EL-2655EL-2656EL-2751EL-2756EL SX CON INCONTRO ELETTRICO |

Ferroliere per SERIE 2600-2700 DM senza incontro elettrico

| | |
|--|--|
| | 49H-SRD FERR.2600EL-2650EL-2651EL-2655EL-2656EL-2751EL-2756EL DX SENZA INCONTRO ELETTRICO |
| | 49H-SRS FERR.2600EL-2650EL-2651EL-2655EL-2656EL-2751EL-2756EL SX SENZA INCONTRO ELETTRICO |

Ferroliere per SERIE 2900 PEA con incontro elettrico

| | |
|--|--|
| | 49H-2951-2956CRD FERR.2951 PEA-2956 PEA DX ELETTR. CON INCONTRO |
| | 49H-2951-2956CRS FERR.2951 PEA-2956 PEA SX ELETTR. CON INCONTRO |

Ferroliere per SERIE 2900 PEA senza incontro elettrico

| | |
|--|--|
| | 49H-2951-2956SRD FERR.2951 PEA-2956 PEA DX ELETTR. SENZA INCONTRO |
| | 49H-2951-2956SRS FERR.2951 PEA-2956 PEA SX ELETTR. SENZA INCONTRO |

Ferroliere per 2650 con incontro elettrico

| | |
|--|---|
| | 49H-PECRD FERR.2650 PE DX ELETTR. CON INCONTRO |
| | 49H-PECRS FERR.2650 PE SX ELETTR. CON INCONTRO |

Ferroliere per 2650 senza incontro elettrico

| | |
|--|---|
| | 49H-PESRD FERR.2650 PE DX ELETTR. SENZA INCONTRO |
| | 49H-PESRS FERR.2650 PE SX ELETTR. SENZA INCONTRO |

Ferroliera 2951

| | |
|--|---|
| | 49C FERROGLIERA 2951/28 PE CROMATA |
|--|---|

Ferroliera per 230

| | |
|--|------------------------------------|
| | FE230VR FERR.230 VERNICIATA |
|--|------------------------------------|

Ferroliera per 7051

| | |
|--|---|
| | FE7051/28CR FERR.7051/28 CROMATA |
|--|---|

PIASTRE DI FISSAGGIO

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|--|---|
|  | 106 PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURE DM GREZZA |
|  | 106PE PIASTRA DI FISSAGGIO SERRATURE PE GREZZA |
|  | 107 PIASTRA DI FISSAGGIO PER CHIUSURA 320 GREZZA |



INCONTRI ELETTRICI

INCONTRI ELETTRICI

Voglio serenità

Voglio
CR



Asimmetrici




- Fail Secure
- Asimmetrico
- Regolazione scrocco 3 mm
- Dispositivo antiripetitore
- Con fermo giorno
- 12 V AC.






- Fail Secure
- Asimmetrico
- Regolazione scrocco 3 mm
- Dispositivo antiripetitore
- Senza fermo giorno
- 12 V AC.

- L'apertura dello scrocco è attivata applicando una pressione compresa tra 0 e 20 kg
- Oltre 300.000 operazioni di apertura
- Resistente fino ad oltre 300 kg di pressione senza alterazioni di funzionamento, carico di rottura a 450 kg
- Elettromagnete a basso consumo
- Resistente alla corrosione secondo lo standard UNI ISO 9227
- Conforme allo standard di compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC (EN55014)



Frontali



Simmetrici


- Fail Secure
- Simmetrico
- Regolazione scrocco 3 mm
- Dispositivo antiripetitore
- Senza fermo giorno
- 12 V AC.



- Fail Secure
- Simmetrico
- Regolazione scrocco
- Dispositivo antiripetitore
- Con fermo giorno
- 12 V AC.




- Fail Safe
- Simmetrico
- Regolazione scrocco
- Senza dispositivo antiripetitore
- 12 V D.C.




- L'apertura dello scrocco è attivata applicando una pressione compresa tra 0 e 20 kg
- Oltre 300.000 operazioni di apertura
- Resistente fino ad oltre 300 kg di pressione senza alterazioni di funzionamento, carico di rottura a 450 kg
- Elettromagnete a basso consumo
- Resistente alla corrosione secondo lo standard UNI ISO 9227
- Conforme allo standard di compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC (EN55014)

Simmetrico




Reversibile





Sensi di apertura

F4



F5



Dispositivo per barre antipanico




FAIL SECURE
(12v d.c.)

FAIL SAFE
(12v d.c.)

- Simmetrico reversibile
- Installazione e regolazione facili e rapide grazie ai 7 spessori in ABS
- Resistente fino a 500 kg di spinta senza deformazione
- Carico di rottura ad oltre 700 kg
- Versione fail secure con o senza antiripetitore
- Versione fail safe con o senza microcontatto di stato
- Resistente alla corrosione secondo lo standard UNI ISO 9227
- Conforme allo standard di compatibilità elettromagnetica 89/336/EEC (EN55014)

Spessori in ABS (7)





| TIPO | FUNZIONI | | | FRONTALE | GRIGIO | MARRONE | |
|--|-------------|-----------------------------|---|---|---------|---------|--|
| simmetrico con regolazione scrocco | fail safe | standard con antiripetitore | senza fermo giorno | f1 lungo reversibile - long reversible | 850-001 | 851-001 | |
| | | | | f4 corto reversibile - short reversible | 850-002 | 851-002 | |
| | | | | f2 angolare destro - right angled | 850-003 | 851-003 | |
| | | | | f3 angolare sinistro - left angled | 850-004 | 851-004 | |
| | | | con fermo giorno | f1 lungo reversibile - long reversible | 850-101 | 851-101 | |
| | | | | f4 corto reversibile - short reversible | 850-102 | 851-102 | |
| asimmetrico con regolazione scrocco | fail secure | standard con antiripetitore | | f2 angolare destro - right angled | 850-103 | 851-103 | |
| | | | | f3 angolare sinistro - left angled | 850-104 | 851-104 | |
| | | senza fermo giorno | f1 lungo reversibile - long reversible | 850-105 | 851-105 | | |
| | | | f4 corto reversibile - short reversible | 850-106 | 851-106 | | |
| | | | f2 angolare destro - right angled | 850-107 | 851-107 | | |
| | | | f3 angolare sinistro - left angled | 850-108 | 851-108 | | |
| | fail safe | | senza fermo giorno | f1 lungo reversibile - long reversible | 850-201 | 851-201 | |
| | | | | f2 angolare destro - right angled | 850-202 | 851-202 | |
| | | | | f3 angolare sinistro - left angled | 850-203 | 851-203 | |
| | | | con fermo giorno | f4 corto reversibile - short reversible | 850-204 | 851-204 | |
| | | | | f5 lungo destro - right long | 850-205 | 851-205 | |
| | | | | f6 lungo sinistro - left long | 850-206 | 851-206 | |

| TIPO | FUNZIONI | | | FRONTALE | NERO |
|---------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------|
| simmetrica per dispositivi antipanico | fail secure | con antiripetitore | senza contatto di stato | box altezza 27 mm + 7 spessori | 850-803 |
| | | | | | |
| | fail safe | senza antiripetitore | senza contatto di stato | box altezza 27 mm + 7 spessori | 850-815 |
| | | | | | |
| | | fail safe | senza contatto di stato | box altezza 27 mm + 7 spessori | 850-823 |
| | | | | | |

RISCONTRI ELETTRICI

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|--------------------------------------|
| 850-001 | SIMM.GRIGIO FAIL SAFE LUNGO REV. |
| 850-002 | SIMM.GRIGIO FAIL SAFE CORTO REV. |
| 850-003 | SIMM.GRIGIO FAIL SAFE ANGOLARE DX |
| 850-004 | SIMM.GRIGIO FAIL SAFE ANGOLARE SX |
| 850-101 | SIMM.GRIGIO SENZA FERMO LUNGO REV. |
| 850-102 | SIMM.GRIGIO SENZA FERMO CORTO REV. |
| 850-103 | SIMM.GRIGIO SENZA FERMO ANGOLARE DX |
| 850-104 | SIMM.GRIGIO SENZA FERMO ANGOLARE SX |
| 850-105 | SIMM.GRIGIO CON FERMO LUNGO REV. |
| 850-106 | SIMM.GRIGIO CON FERMO CORTO REV. |
| 850-107 | SIMM.GRIGIO CON FERMO ANGOLARE DX |
| 850-108 | SIMM.GRIGIO CON FERMO ANGOLARE SX |
| 850-201 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO LUNGO REV. |
| 850-202 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO ANGOLARE DX |
| 850-203 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO ANGOLARE SX |
| 850-204 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO CORTO REV. |
| 850-205 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO LUNGO DX |
| 850-206 | ASIMM.GRIGIO SENZA FERMO LUNGO SX |
| 850-207 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO LUNGO REV. |
| 850-208 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO ANGOLARE DX |
| 850-209 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO ANGOLARE SX |
| 850-210 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO CORTO REV. |
| 850-211 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO LUNGO DX |
| 850-212 | ASIMM.GRIGIO CON FERMO LUNGO SX |
| 850-803 | SIMM.CON ANTIRIPETITORE |
| 850-815 | SIMM.SENZA ANTIRIPETITORE |
| 850-823 | SIMM.FAIL SAFE |
| 851-001 | SIMM.MARR. FAIL SAFE LUNGO REV. |
| 851-002 | SIMM.MARR. FAIL SAFE CORTO REV. |
| 851-003 | SIMM.MARR. FAIL SAFE ANGOLARE DX |
| 851-004 | SIMM.MARR. FAIL SAFE ANGOLARE SX |
| 851-101 | SIMM.MARR. SENZA FERMO LUNGO REV. |
| 851-102 | SIMM.MARR. SENZA FERMO CORTO REV. |
| 851-103 | SIMM.MARR. SENZA FERMO ANGOLARE DX |
| 851-104 | SIMM.MARR. SENZA FERMO ANGOLARE SX |
| 851-105 | SIMM.MARR. CON FERMO LUNGO REV. |
| 851-106 | SIMM.MARR. CON FERMO CORTO REV. |
| 851-107 | SIMM.MARR. CON FERMO ANGOLARE DX |
| 851-108 | SIMM.MARR. CON FERMO ANGOLARE SX |
| 851-201 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO LUNGO REV. |
| 851-202 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO ANGOLARE DX |
| 851-203 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO ANGOLARE SX |
| 851-204 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO CORTO REV. |
| 851-205 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO LUNGO DX |
| 851-206 | ASIMM.MARR. SENZA FERMO LUNGO SX |
| 851-207 | ASIMM.MARR. CON FERMO LUNGO REV. |
| 851-208 | ASIMM.MARR. CON FERMO ANGOLARE DX |
| 851-209 | ASIMM.MARR. CON FERMO ANGOLARE SX |
| 851-210 | ASIMM.MARR. CON FERMO CORTO REV. |
| 851-211 | ASIMM.MARR. CON FERMO LUNGO DX |
| 851-212 | ASIMM.MARR. CON FERMO LUNGO SX |



ACCESSORI

Catalogo 47 - 2015

TESTATE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|----------|---|
| | 60/28 TEST.2160/28 CROMATA |
| | 60/56 TEST.2160/56 CROMATA |
| | TE2600/28CR TEST.2600-2650-2751/28 CROMATA |
| | TE2650/28PECR TEST.2650/28 PE CROMATA |
| | TE2951/28PECR TEST.2951/28 PE CROMATA |
| | TE7051/28CR TEST.7051/28 CROMATA |

SUPPLEMENTI E VERSIONI SPECIALI

Catalogo 47 - 2015


| DESCRIZIONE |
|--|
| Supplemento per SERRATURA o CILINDRO CON CHIAVE A CAMPIONE |
| Supplemento per cilindro in KA con cifratura libera |

DISEGNI TECNICI


DISEGNI TECNICI

Voglio serenità

**Voglio
CR**




**Serie 2101 PLUS - 2105 PLUS - 2151 PLUS - 2155 PLUS -
2201 PLUS - 2205 PLUS - 2251 PLUS - 2255PLUS**






Serratura 2160 PLUS




Serie 2650 PLUS - 2655 PLUS






Serie 2751 PLUS - 2756 PLUS




Serie 7051 PLUS - 7056 PLUS - 7060 PLUS







Serie 1800 - 1850




Serie 2000 PLUS - 2050 PLUS - 2200 PLUS - 2250 PLUS







DISEGNI TECNICI

Catalogo 47 - 2015




Serie 2300 PLUS - 2350 PLUS






DISEGNI TECNICI

Catalogo 47 - 2015




**Serie 2101 MRX PLUS - 2105 MRX PLUS - 2151 MRX PLUS -
2155 MRX PLUS - 2201 MRX PLUS - 2205 MRX PLUS -
2251 MRX PLUS - 2255 MRX PLUS**






Serratura 2160 MRX PLUS






Serie 7051 MRX PLUS - 7056 MRX PLUS - 7060 MRX PLUS






Serie 2000 MRX PLUS - 2050 MRX PLUS - 2200 MRX PLUS - 2250 MRX PLUS







Serie 2300 MRX PLUS - 2350 MRX PLUS







DISEGNI TECNICI



Catalogo 47 - 2015





Serratura 4000




Serratura 5000




Serratura 8000



Serie 9000 - 9200




Serie 2101 PE NEW - 2105 PE NEW - 2151 PE NEW - 2155 PE NEW






Serratura 2160 PE NEW





Serie 2650 PE NEW - 2655 PE NEW







Serie 7051 PE NEW - 7056 PE NEW




Serratura 2951 PE NEW

**Serratura 2956 PE NEW**

Serie 2000 PE NEW - 2050 PE NEW - 2200 PE NEW - 2250 PE NEW





Serie 2300 PE NEW - 2350 PE NEW






DISEGNI TECNICI

Catalogo 47 - 2015




Serie 2101 PE NEW BLOC - 2105 PE NEW BLOC - 2151 PE NEW BLOC - 2155 PE NEW BLOC







Serratura 2160 PE NEW BLOC





Serie 7051 PE NEW BLOC - 7056 PE NEW BLOC



**Serie 2000 PE NEW BLOC - 2050 PE NEW BLOC -
2200 PE NEW BLOC - 2250 PE NEW BLOC**


Serie 2300 PE NEW BLOC - 2350 PE NEW BLOC









DISEGNI TECNICI


Catalogo 47 - 2015





Serratura 220

**Serratura 230**



Serratura 1500**Serratura 1500L**


**Serie 1600 - 1650**

Serie 3000 - 3050 - 3200 - 3250






Serratura 3300 - 3350









Serratura 3700





Serratura 3800 - 3850









Serratura 220 K55/29 - 220 K55/34 - 220 T200/29 - 220 T200/34





Serratura 230 K55/29 - 230 K55/34 - 230 T200/29 - 230 T200/34

**Serratura 1500 K55/29 - 1500 K55/34 - 1500 T200/29 - 1500 T200/34****Serratura 1500L K55/29 - 1500L K55/34 - 1500L T200/29 -
1500L T200/34**




**Serie 1600 K55/29 - 1600 K55/34 - 1600 T200/29 - 1600 T200/34 -
1650 K55/29 - 1650 K55/34 - 1650 T200/29 - 1650 T200/34**



**Serie 3000 K55/29 - 3000 K55/34 - 3000 T200/29 - 3000 T200/34 -
3050 K55/29 - 3050 K55/34 - 3050 T200/29 - 3050 T200/34 -
3200 K55/29 - 3200 K55/34 - 3200 T200/29 - 3200 T200/34 -
3250 K55/29 - 3250 K55/34 - 3250 T200/29 - 3250 T200/34**




**Serrature 3300 K55/29 - 3300 K55/34 - 3300 T200/29 - 3300 T200/34 -
3350 K55/29 - 3350 K55/34 - 3350 T200/29 - 3350 T200/34**







DISEGNI TECNICI


Catalogo 47 - 2015




Serratura 3700 K55/29 - 3700 K55/34 - 3700 T200/29 - 3700 T200/34





Foderine per Serie 3000 CR K 55 e T 200





| Naziv | L |
|-------------------|------|
| PTC K55 50 NI 3MS | 60,8 |
| PTC K55 60 NI 3MS | 66,8 |
| PTC K55 70 NI 3MS | 77,4 |
| PTC K55 80 NI 3MS | 86,6 |




Square




Foderine per Serie MC K55 e T 200



320 - 325



Condizioni generali di vendita

1 Informazioni generali

Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute a tutti i compratori. Le nostre vendite, salvo patto contrario, sono effettuate alle condizioni generali che seguono, le quali annullano ogni diversa clausola stampata, ovvero manoscritta sulle richieste d'offerta, sulle ordinazioni e nella corrispondenza del compratore.

2 Offerte e ordini

Ogni nostra offerta di prezzi non implica, salvo diversa nostra espressa indicazione, nessuna obbligazione da parte della nostra Società.

Tutti gli ordini sono in ogni caso subordinati all'approvazione della nostra Società e possono essere rifiutati senza alcuna giustificazione. Ogni trasmissione di ordine alla nostra Società implica l'adesione, senza riserve da parte del compratore, alle condizioni generali di vendita. Tutti gli ordini devono essere trasmessi in forma scritta (fax, lettera, e-mail) con codici e descrizioni corretti.

Il compratore, con la trasmissione dell'ordine, resta impegnato a tutte le nostre condizioni generali di vendita ed ai prezzi del nostro listino in vigore al momento di ogni singola consegna.

3 Imballaggio

Il prezzo dell'imballaggio standard è incluso nel prezzo del prodotto. L'impiego di imballi particolari dovrà essere richiesto dal compratore all'atto dell'ordinazione, e sarà fatturato al costo.

In caso di richiesta di imballaggio speciale, tutte le avarie, ammanchi, ecc. che potessero derivare dal trasporto esulano completamente dalla nostra responsabilità.

4 Pagamento

Salvo esplicita indicazione, ogni pagamento deve essere effettuato presso la nostra sede di Torino – Italia. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi in accordo con la normativa vigente.

In caso di ritardato pagamento, la nostra Società si riserva il diritto di ritenere risolto parzialmente o totalmente il contratto e di non spedire la merce fino al pagamento dell'importo, degli interessi e delle spese.

5 Trasporto e Consegne

I termini di consegna non sono vincolanti per la Società e la mancata consegna di parte o di tutta la merce non può dar luogo ad alcuna rivalsa.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco.

6 Proprietà della merce

La proprietà della merce venduta si intende trasferita al cliente, in conformità all'art. 1523 c.c., al momento del pagamento integrale.

7 Variazioni

La nostra Società si riserva il diritto di variare dimensioni, caratteristiche e forniture dei prodotti indicati su questo catalogo, in qualsiasi momento e senza preavviso. I prezzi di listino possono anche subire modificazioni senza preavviso ai compratori.

8 Reclami

Eventuali reclami devono essere sottoposti per iscritto entro il termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce.

9 Controversia

Qualsiasi controversia deve essere inoltrata per iscritto e il Foro competente sarà esclusivamente quello di Torino Italia.

10 Garanzia

La garanzia viene applicata secondo le vigenti leggi italiane e copre le spese di riparazione dovute a vizi e/o difetti di fabbricazione. La garanzia decade nel caso di installazione o utilizzo non conforme, uso di ricambi, accessori o componenti non originali e in tutti i casi di manomissione.

**CR SERRATURE SPA**

Via Regaldi, 13 - 10154 Torino (Italia)

Tel +39 011 2482320

Fax +39 011 2481985

www.cr-serrature.com

info@crserrature.191.it

 **SECURIDEV** group
www.securidev.com