







### Una linea esclusiva


Hokey® è una linea di casseforti specifica per hotel, resort e navi, ma adatta anche all'installazione in mobili e armadi in ambito domestico. Un progetto che si identifica nella sintesi di un design esclusivo: non solo gradevoli finiture estetiche e gamma colori, ma anche razionalizzazione delle dimensioni in funzione delle esigenze di collocazione e di utilizzo.















Grigio antracite

Avorio

Una linea che ha saputo coniugare tre esigenze fondamentali:

- la facilità di installazione
- le possibilità di ambientazione
- la semplicità d'uso

E' possibile richiedere la verniciatura "in cataforesi", che assicura un'elevata resistenza alla corrosione ed è consigliata per l'impiego in situazioni ambientali particolarmente difficili, come ad esempio in caso di esposizione continua alla salsedine.

Contattare l'azienda per quantità minime e prezzi.

Le casseforti Hokey® non richiedono interventi di muratura, in quanto il fondo e la base preforati consentono un rapido fissaggio a pareti, armadi, mobili e ripostigli.

### Sistemi di chiusura

Le casseforti Hokey® sono disponibili con quattro tipologie di serratura:

- Elettronica con codice MASTER di serie (fig. 1, 2)
- Cilindro europeo estraibile (fig. 3)
- Chiave doppia mappa (fig. 4)
- Chiave doppia mappa più combinazione meccanica (fig. 5)

Le casseforti elettroniche sono disponibili in due versioni differenti:

- 1. Con sblocco di emergenza meccanico, tramite cilindro europeo a lato della tastiera (serie HE7900/8000/8020/8100)
- 2. Con apertura tramite alimentazione esterna (batteria alcalina, tipo PP3 da 9 volt) in caso di batterie interne scariche (serie HE8010,8030,8110) (fig. 2)

Per impieghi specifici in hotel, resort e navi, le tipologie a cilindro europeo (fig. 3) si possono richiedere con una chiave master che apre tutte le casseforti di un determinato gruppo (serie HM).

# **Optional**

Apertura a sinistra, fig. 6 Personalizzazioni

# Gamma colori cassaforti elettroniche (10.HE...)

Se non diversamente specificato, il colore base è il grigio antracite.

A richiesta è disponibile il colore avorio (specificare nell'ordine)

### 10.HE7900

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo** (Mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)







- Codice PIN (minimo 6 massimo 8 cifre) che permette di impostare milioni di combinazioni.
- Codice Master di serie
- Tastiera con nuovo design con display alfanumerico multilingua.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzera il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt.
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- Basso consumo energetico.
- Presa di rete multinazione per eventuali carica batterie (110÷230 V CA).

### Elettronica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Dana Ka	Chiavistelli n	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli n	
10.HE7900	190	430	350	186	426	285	150	325	3	2	14,5	1	







### 10.HE8000

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e **sblocco di emergenza con cilindro europeo** (Mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)







- Codice PIN a sei cifre che permette di impostare milioni di combinazioni
- Codice Master di serie
- Tasti in rilievo con riferimento "braille" di elevata sensibilità e precisione.
- L'apertura del portello, al momento dello sblocco, avviene automaticamente grazie alla molla incorporata.
- Ad ogni nuova impostazione il sistema azzera il codice precedente.
- Funzionamento con 6 batterie alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt.
- Sblocco meccanico di emergenza, tramite cilindro europeo posto a fianco della tastiera (compreso).
- · Basso consumo energetico.
- Colori del portello: grigio antracite o avorio.
- Involucro cassaforte in grigio ral 7031.
- Portello con istruzioni d'uso in quattro lingue (italiano, inglese, francese e spagnolo).

### Elettronica

Art.	Dimensio	oni esterne co	rnice mm	Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Dana Ka	Chinaintelli a	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli n°	
10.HE8000	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	15,5	1	
10.HE8020	250	370	400	246	366	353	200	300	6	2	18,1	1	
10.HE8100	550	365	450	546	361	400	487	300	6	3	50	2	

### 10.HE8110

Chiusura motorizzata con combinazione elettronica e apertura con pila esterna in caso di batteria scarica







Questa serie è composta da tre modelli con le stesse dimensioni e caratteristiche della serie HE8000/8020/8100, ma con sblocco di emergenza differente: in caso di batterie completamente scariche, possibilità di apertura tramite batteria esterna (alcalina tipo PP3 da 9 Volt).

Il formato verticale (Art. HE8110) permette di contenere oggetti di grandi dimensioni come dossier documenti, personal computer, attrezzature di valore.

### Elettronica

Art.	Dimensio	oni esterne co	rnice mm	Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		D K-	Chianiatalli as	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli n°	
10.HE8010	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	15,4	1	
10.HE8030	250	370	400	246	366	353	200	300	6	2	18	1	
10.HE8110	550	365	450	546	361	400	487	300	6	3	50	2	





### 10.HS6500



Chiusura con chiave a cilindro europeo

- per 10.HM6000, HS6000, HS 6010 (mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 31)
- per 10.HM6500, HS6500, HS 6510 (mezzo cilindro tipo M - lunghezza mm 36)





Questo modello offre un duplice vantaggio: la comodità della chiave corta e la possibilità di inserire il cilindro nella cassaforte direttamente da parte dell'utilizzatore. Il cilindro può essere estratto facilmente, azionando il perno all'interno del portello, qualora si rendesse necessario rimuoverlo o sostituirlo. Le versioni "HM.".. sono fornite con una chiave maestra che apre tutti i cilindri delle casseforti appartenenti allo stesso gruppo.

# Serratura con cilindro europeo C28 (compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		D K-	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli fi	
10.HS6000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,6	2	
10.HS6500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	

### Serratura a cilindro europeo (Cilindro non compreso)

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Peso Ka.	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	reso kg.	Chiavistelli n	
10.HS6010	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,5	2	
10.HS6510	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	

### Serratura con cilindro C28 (compreso) a chiave maestra

Art.	Dimensio	oni esterne co	rnice mm	Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		Dana Ka	Chiavistelli n°	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli ii	
10.HM6000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,6	2	
10.HM6500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,5	2	



10.HS5000





### 10.HS5800













La serratura a doppia mappa, garantisce semplicità di funzionamento e grande affidabilità nel tempo.

### Serratura con chiave doppia mappa

Art.	Dimensio	oni esterne co	rnice mm	Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		<b>D</b> 1/	GI	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Chiavistelli n°	
10.HS5000	175	270	225	170	265	177	109	170	3	2	6,5	2	
10.HS5500	250	370	280	246	366	233	200	300	6	2	14,7	2	
10.HS5600	297	415	292	293	411	232	210	315	6	2	19,1	2+2	
10.HS5800	495	375	323	491	371	263	390	250	6	2	26	3+2	

10.HC5600





### 10.HC5800

### Chiusura con chiave e combinazione meccanica









La serratura a doppia mappa garantisce la massima affidabilità nel tempo e viene completata dal combinatore meccanico per una maggiore

Due formati studiati per poter contenere documenti, computer e oggetti voluminosi.

### Chiave e combinazione meccanica

Art.	Dimensioni esterne cornice mm			Dimensioni interne cornice mm			Dim. passaggio porta mm		Spessori mm		D K-	. Chiavistelli n	
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	Portello	Mantello	Peso Kg.	Ciliavistelli II	
10.HC5600	297	415	292	293	411	232	210	315	6	2	20,1	2+2	
10.HC5800	495	375	323	491	371	263	390	250	6	2	27	3+2	








# ARMO - RIARMO - Disponibile SOLO su CHAMPIONS®PRO NON PERSONALIZZATO Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul cilindro.





### **LATO VERDE**

La chiave turchese DI SERVIZIO FUNZIONA normalmente. Il cilindro viene aperto sia dalla chiave PADRONALE BLU che dalla chiave DI SERVIZIO TURCHESE

### LATO ROSSO

La chiave turchese DI SERVIZIO **NON** FUNZIONA. Il cilindro viene aperto SOLO dalla chiave PADRONALE BLU.



1 chiave di attivazione con semiguscio verde e rosso Da utilizzarsi per attivare/disattivare la chiave di servizio 3/5 chiavi padronali blu Consentono il normale uso del cilindro (sempre).

1 chiave di servizio turchese

**ATTENZIONE** 

Aggiungere AR al codice del cilindro (Es.CP4D313101/AR).

Specificare QUANTITÀ e TIPOLOGIA delle chiavi richieste, in SEQUENZA COME SEGUE:

n°chiavi ATTIVAZIONE

+

n°chiavi PADRONALI



n°chiavi SERVIZIO

	Aumenti per realizzazione di CILINDRI Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro.					
riez	zi da soffiffiare di costo di ogni cilifidio.	PRO				
•	Per tutte le tipologie di cilindri :					
•	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	- 1				
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	FOF				
•	MAGGIORAZIONE per ogni chiave di ATTIVAZIONE rispetto alla dotazione					
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave di SERVIZIO rispetto alla dotazione					



### **FASE INIZIALE**

La chiave PADRONALE BLU

APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE

APRE il cilindro.

LATO ROSSO VERSO L'ALTO ESEGUIRE UN GIRO

**COMPLETO** 

### **DISABILITA**

La chiave PADRONALE BLU

APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è

DISABILITATA e **NON APRE** il cilindro.

LA CHIAVE LATO VERDE VERSO L'ALTO ESEGUIRE

UN GIRO COMPLETO

### **RIABILITA**

La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è RIABILITATA e **APRE** il cilindro.

La confezione contiene: il cilindro, 3 card di proprietà, le chiavi, le istruzioni di montaggio e la vite di fissaggio. **A garanzia della massima sicurezza** le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

Il prezzo del sistema Armo e Riarmo è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.

Disponibile solo per Champions® PRO "profilo in versione MOTTURA". NON è possibile su profili personalizzati.









92AC01		98AC03	
Prezzo€	-	Prezzo€	
Attrezzo piantaggio tappi statore comprensivo di punzone Conf. da 1 pezzo		Attrezzo montaggio controperni statore con tappi comprensivo di leva  Conf. da 1 pezzo	
98AC01-1		98AC03-1	
Prezzo€		Prezzo €	
Punzone piantaggio tappi statore per cilindri Conf. da 1 pezzo	Į	Asta per attrezzo montaggio statore con tappi Conf. da 1 pezzo	
Punzone piantaggio tappi statore per statore lucchetti Conf. da 1 pezzo	olat	98AC03-2  Prezzo €  Leva per attrezzo montaggio statore con tappi Conf. da 1 pezzo	
98AC08-2 Prezzo €	7	98AC04 Prezzo €	
Estrattore tappi statore per statore lucchetti Conf. da 1 pezzo		Attrezzo montaggio tigia cilindro  Conf. da 1 pezzo	
98AC02		98AC05	
Prezzo €		Prezzo €	
Molla montaggio controperni cilindro  Conf. da 1 pezzo		Attrezzo montaggio cilindro Conf. da 1 pezzo	

	· ·
Prezzo €  Distanziale misuratore per calotte cifratura chiavi (da applicare su calibro)  Conf. da 1 pezzo	
98AC07	
Prezzo €	
Attrezzo montaggio per controperni cilindro  Conf. da 1 pezzo	
98AC12	
Prezzo €	
Attrezzo piantaggio spine statore comprensivo di spine mobili e punzoni per cilindri Champions® MODULAR Conf. da 1 pezzo	
98AC14	
Prezzo €  Spina mobile per attrezzo 98AC12 per cilindri Champions® MODULAR  Conf. da 2 pezzi	-
98AC16	
Prezzo €	\$65.541 II
Punzone spiantaggio tappi statore per cilindri Champions® MODULAR <b>Conf. da 1 pezzo</b>	







98C99493		
Prezzo€		
Fresa buluno per incisione codice MULTICODE Conf. da 1 pezzo		Fresa ca per dup <b>Conf. d</b> a
98C99494		
Prezzo €		
Tastatore per taratura morsetto MULTICODE Conf. da 1 pezzo		Tastator duplica: <b>Conf. d</b> a
98C99495		
Prezzo €		1
Tastatore per decodifica MULTICODE Conf. da 1 pezzo	ppt	el
98C99500		
Prezzo€		
Fresa calotte cifratura MULTICODE Conf. da 1 pezzo		
98C99501		
Prezzo€		
Morsetto marcatura chiavi Mykey® per macchina duplicatrice MULTICODE comprensivo di software di installazione Conf. da 1 pezzo		









**CHIAVI** 

pdfelen



















	DUPLICAZIONE LIBERA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA		DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
Aggiunta o detrazione di chiavi						
alla normale dotazione Prezzi da sommare al costo del cilindro.	C30/C31	PRO/MODULAR	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48
Frezzi da soriiriare ai costo dei cililidro.	Prezzo€					
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	-					
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	-					
Duplicazione chiavi 1 chiave al campione			Riservato ai Mottura Club			

Duplicazione chiavi 1 chiave al campione			
Prezzo €  Carta di proprietà codificata per cilindri per masterizzazioni per rivenditori autorizzati Conf. da 1 pezzo	C	AMPION XT2351 XX	HOS.
92CP4F0 Prezzo €			a i
Chiave grezza CHAMPIONS® PRO-MODULAR Conf. da 25 pezzi	MO	TURA	<b>)</b>
92CP4F0S Prezzo €			ī
Chiave grezza CHAMPIONS® PRO DI SERVIZIO (ARMO/RIARMO) Conf. da 25 pezzi	100	TURA	
92CP4F0A Prezzo €			



# 92C28C0

Prezzo €

Riservato ai Mottura Club

Chiave grezza CHAMPIONS® C28 Conf. da 25 pezzi

Chiave grezza CHAMPIONS® PRO DI ATTIVAZIONE (ARMO/RIARMO)

Conf. da 25 pezzi



Articolo		Prezzo €
92C30B1	92C30B5	
92C30B2	92C30B6	
92C30B3	92C30B7	
92C30B4	92C30B8	
Chiave grezz	a CHAMPION	IS® C30/C31



# Conf. da 25 pezzi

# 92CP8D0

Riservato ai Mottura Club

Conf. da 25 pezzi





# 92C34C1

Riservato ai Mottura Club

Chiave grezza CHAMPIONS® C34/35 Conf. da 10 pezzi



72630								
Articolo Prezzo €								
92C38B1	92C38B5							
92C38B2	92C38B6	Riservato ai						
92C38B3	92C38B7	Mottura Club						
92C38R4	92C38R8							

92638

Chiave grezza CHAMPIONS® C38

Conf. da 10 pezzi



# 92C39..

Articolo	Prezzo €
92C39D1 92C39D	
92C39D2 92C39D7	7 Riservato ai
92C39D3 92C39D8	3
92C39D4 92C39D9	Mottura Club
92C39D5 92C39D/	A .

Chiave grezza CHAMPIONS® C39

Conf. da 10 pezzi



7 <b>- 3</b> 10 W								
Arti	colo	Prezzo €						
92C43E1	92C43E5							
92C43E2	92C43E6	Riservato ai						
92C43E3 92C43E7		Mottura Club						

92C43.

92C43E4 92C43E8
Chiave grezza CHAMPIONS® C43/C44

Conf. da 10 pezzi



# 92CP3..

Arti	colo	Prezzo €				
92CP3EA 92CP3EE						
92CP3EB 92CP3EF		Riservato ai				
92CP3EC	92CP3EG	Mottura Club				
92CP3ED 92CP3EH						
Chique grazza CHAMDIONIC® CARDILLE						

Chiave grezza CHAMPIONS® C43PLUS Conf. da 10 pezzi



Articolo	Livello CHAMPIONS®	Prezzo €
91C30CT	C30	
91C28CT	C28/29	
91C34CT	C34/35	
91C38CT	C38	
91C43CT	C43/44	
91CP4CT	PRO / MODULAR	
91CP8CT	C28 PLUS	
91C39CT	C39	
91CP3CT	C43 PLUS	

Gruppo 3 chiavi cifrate + carta di proprietà CHAMPIONS®







# CILINDRI DI SICUREZZA CON PENNA DENTATA

pdfelerr











### MAGGIORAZIONI DA SOMMARE AL COSTO DI OGNI CILINDRO PER APPLICAZIONE DELLA PENNA DENTATA MONTATA SU CILINDRO

# 98C76004

### Prezzo €

Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76009

### Prezzo €

Penna Ø 30 mm z = 13 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76005

### Prezzo €

Penna Ø 24 mm z = 10 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76010

### Prezzo €

Penna Ø 26.5 mm z = 16 per doppio cilindro Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76006

### Prezzo €

Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo



# 98C76017

### Prezzo €

Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76007

### Prezzo €

Penna Ø 24 mm z = 14 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76018

### Prezzo €

Penna Ø 30 mm z = 18 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



# 98C76008

### Prezzo €

Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions® **Conf. da 1 pezzo** 



NOTA: Nell'ordine, aggiungere al codice del cilindro la lettera corrispondente alla dentatura desiderata.

### Es.: CP8D313101Z

La penna dentata **NON** è disponibile sui cilindri frizionati, tranne che su quelli con pomolo (che sono **solo** frizionati).





# IMPIANTI SPECIALI SISTEMI MASTERIZZATI

# pdfeler












### PIANO DI SVILUPPO SISTEMI MASTERIZZATI CHAMPIONS

### Istruzioni per la compilazione

Di seguito è riprodotto in fac-simile il modulo da utilizzare per effettuare gli ordini relativi ai sistemi masterizzati Champions® scaricabile dal sito internet (www.mottura.it). Vi preghiamo di compilarlo in modo leggibile in tutte le sue parti, seguendo le istruzioni di seguito indicate.

Mottura Serrature S.p.A., per ragioni tecniche, si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e ai componenti dei cilindri. Si ricorda che le masterizzazioni riducono la sicurezza dei cilindri.



N.B.: al momento dell'ordine occorre specificare se si prevedono ampliamenti. In caso contrario non sarà possibile effettuarli a posteriori. Firma per approvazione:

- 1 Inserire il nominativo del **Compilatore** all'interno dell'apposito spazio.
- Inserire la Data corrente all'interno dell'apposito spazio.
- Inserire i dati del Cliente all'interno dell'apposito spazio.
- 4) Inserire la denominazione dell'**Impianto** all'interno dell'apposito spazio.
- 5 Inserire tutti i **Cilindri** componenti l'impianto, e per ciascuno di essi indicare:
  - a. la denominazione della Porta o Vano;
  - b. il codice dell'Articolo;
  - la Quantità, che dovrà sempre essere pari a 1, a meno che si tratti di due o più cilindri con chiavi uguali (KA);
  - d. il **Tipo**, nei casi speciali di chiavi uguali **(KA)**;
  - e. la quantità di copie desiderate di Chiavi singole, ovvero di quelle chiavi che <u>apriranno solo ed esclusivamente il cilindro in questione.</u> Se non si intende richiedere alcuna chiave singola o per un futuro ampliamento di chiavi, lasciare in bianco lo spazio.

- 6 Inserire tutte le **Chiavi Master** desiderate, ovvero quelle chiavi che <u>apriranno più di un cilindro</u>, e per ciascuno di esse indicare:
  - a. la denominazione delle Chiavi o del loro utilizzatore;
  - b. la Quantità di copie desiderate;
  - **c.** quali cilindri dovranno aprire, indicati da una **X** nella casella corrispondente all'incrocio tra la colonna della chiave e la riga del cilindro.

N.B.: il campo "Codice del sistema" e "Codice Fattura" e le colonne "Codice Marc.", evidenziati in giallo, <u>NON DEVONO ESSERE COMPILATI</u>, in quanto tale codici verranno assegnati automaticamente dall'elaboratore centrale della Mottura Serrature S.p.A.

Se non diversamente specificato i cilindri sono forniti in finitura Nichel satinata.

Se non diversamente specificato ogni impianto prevede in dotazione una sola card. Quantità diverse di card vengono fornite a richiesta.





**Impianto a chiave unica KA (Keyed Alike)**Sistema composto da più cilindri con la stessa cifratura che possono quindi essere aperti dalla stessa chiave





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI  DUPLICAZIONE PROTETTA				DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
		PRO	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48	
		Prezzo €					
1)	Cifratura a nostra scelta - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
2)	Cifratura KA al campione - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto						
	Cilindro doppio						
3)	Numero chiavi in dotazione standard per cilindro	3/5	3/5	3/5	3/5	5	
4)	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione						
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione				L		

Impianto a chiave maestra MK (Master Key)
Una sola chiave (maestra) apre tutti i cilindri del sistema, mentre le altre chiavi aprono solo il proprio cilindro.





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA		DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA		
		PRO	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48	
		Prezzo€					
1)	Cifratura a nostra scelta - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
2)	Cifratura MK al campione - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
3)	Chiave maestra cifrata						
4)	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione						
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione						






# GMK

### Impianto a chiave maestra di gruppo GMK

Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un'intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali, infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di tutti i reparti.






	*		350			35.	
Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature special Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		li	DUPLICAZIONE IN CENTRI DUPLICAZIONE PROTETTA AUTORIZZATI			TTA	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA
Frezzi da sommare ai costo di ogni cilindro dell'impianto.			PRO	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48
					Prezzo €		
1)	Cifratura a nostra scelta - Mezzo cilindro, Cilindro con lucchetto, serrature, ferroglietti	pomolo,					
	Cilindro doppio						
2)	Cifratura GMK al campione - Mezzo cilindro, Cilindro d lucchetto, serrature, ferroglietti	con pomolo,					
	Cilindro doppio						
3)	Chiavi maestre di gruppi, cifrate				1		
4)	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla do	otazione			on		
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla	dotazione	5010		CII		

# **GGMK**

### Impianto a chiave maestra generale GGMK

Ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un'intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali. Una chiave maestra apre diversi gruppi di cilindri. Infine una chiave maestra generale apre tutti i cilindri di tutti i reparti.





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA		TTA	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
		PRO	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48	
				Prezzo €			
1)	Cifratura a nostra scelta - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
2)	Cifratura GGMK al campione - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
3)	Chiavi maestre di gruppi, cifrate						
4)	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione						
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione						





### Impianto a serratura centrale

Ogni chiave oltre ad aprire il proprio cilindro (ma non gli altri cilindri del sistema) apre anche la serratura centrale. Tutte le chiavi di questa configurazione sono considerate chiavi maestre.





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA			DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
		PRO	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48	
				Prezzo €			
1)	Cifratura a nostra scelta - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto, serrature, ferroglietti						
	Cilindro doppio						
2)	Cifratura codificata - Mezzo cilindro, Cilindro con pomolo, lucchetto						
	Cilindro doppio						
3)	1 chiave maestra per cilindro, cifrata						
4)	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione						
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione				L		



### Cilindro con chiave da cantiere

Una prima chiave è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set sigillato di chiavi che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza.





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali  Prezzi da sommare al costo del cilindro.  DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI  DUPLICAZIONE PROTETTA		ETTA	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA		
	PRO	C28PLUS C39 C43PLUS		C48	
	Prezzo €				
Per tutte le tipologie di cilindri :					
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione					
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione					





Cilindro con chiave da cantiere a gruppi. Una prima chiave (cantiere), uguale per tutto il gruppo, è da utilizzarsi durante i lavori, terminati i quali la si sostituisce con un nuovo set di chiavi sigillate che, modificando la cifratura, escludono ogni chiave usata in precedenza. Il sistema "CHIAVE DA CANTIERE A GRUPPI" (CG) è disponibile per tutti i livelli di cilindri CHAMPIONS®.





Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro dell'impianto.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA		DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
			C28PLUS	C39	C43PLUS	C48
				Prezzo €		
•	Mezzo cilindro , Cilindro con pomolo					
•	Cilindro doppio					
•	1 chiave maestra cifrata					
	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione					
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione					


Dotazione: n.1 card per chiave da cantiere + n.1 card per ogni cilindro.


n. 1 chiave da cantiere ogni 5 cilindri (esempio : n.3 cilindri - n.1 chiave; n.7 cilindri - n.2 chiavi; n.50 cilindri - n.10 chiavi)



Installazione sistema VARIO. Nel sistema CHAMPIONS "Vario" il cilindro è corredato di 3 tipi di chiavi, A, B, C, ciascuna con cifratura diversa dalle altre e in confezioni sigillate e separate. In caso di furto o smarrimento di una chiave di tipo A, è sufficiente inserire nel cilindro la chiave di tipo B, che escluderà automaticamente la prima. Lo stesso meccanismo può abilitare le chiavi di tipo C disabilitando quelle di tipo B.

### CHAMPIONS' "Vario" è disponibile in più versioni:





### 3/5 chiavi padronali con inserto rosso (A)

Da utilizzarsi normalmente

### 1 chiave di prima emergenza con inserto giallo (B)

Da utilizzarsi in caso di furto o smarrimento di una chiave padronale: inserita nel cilindro, esclude automaticamente le chiavi usate precedentemente

### 1 chiave di seconda emergenza con inserto bianco (C)

In caso di furto o smarrimento della chiave gialla, consente di ricodificare nuovamente il cilindro, disabilitando ogni altra chiave

### 1 chiave cantiere con inserto rosso (A)

Da utilizzarsi durante i lavori di cantiere

### 3/5 chiavi padronali con inserto giallo (B)

Terminati i lavori di cantiere, consentono di ricodificare il cilindro, escludendo automaticamente la chiave rossa

### 1 chiave d'emergenza con inserto bianco (C)

In caso di furto o smarrimento di una chiave padronale, consente una nuova ricodificazione del cilindro, escludendo tutte le chiavi usate in precedenza

Aumenti per realizzazione di CILINDRI <i>vario</i> Prezzi da sommare al costo di ogni cilindro.		DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIO	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA	
		PRO	C28PLUS	C39	C48
			Prez	zo €	
•	Per tutte le tipologie di cilindri :				
	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione				
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione				

La confezione contiene: cilindro, card di proprietà chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio.

A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

Il prezzo del sistema Vario è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive. Nell'ordine, aggiungere V al codice del cilindro e specificare il N° di chiavi richieste, ad esempio CP8D313101/V chiavi (3 +1 + 1) OPPURE (1 + 3 + 1)








### Installazione sistema TANDEM con chiavi di servizio e padronali.





TANDEM è il sistema padronale composto da una coppia di CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di CHAMPIONS® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione di **servizio**; il cilindro B ha la funzione **padronale**.


La chiave del CHAMPIONS® padronale apre anche il CHAMPIONS® di servizio ma non viceversa.

Questa funzione è disponibile per i CHAMPIONS® in tutte le versioni. Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio (a richiesta il numero di chiavi può variare).

Nell'ordine oltre ai codici dei CHAMPIONS®, aggiungere la sigla **CP.** 

Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali
Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUI	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA				
PRO	C28PLUS C39 C43PLUS			C48		
	Prezzo€					



TANDEM-CA è il sistema padronale composto da una coppia di CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. È possibile ordinare una coppia di CHAMPIONS® abbinati (A+B) in cui il cilindro A ha una funzione di **servizio** con chiave da **cantiere**; il cilindro B ha la funzione **padronale**. La chiave da cantiere viene disabilitata dalle 2 chiavi di servizio A. La chiave del CHAMPIONS® padronale apre anche il CHAMPIONS® di servizio **ma non viceversa**. Questa funzione è disponibile per i CHAMPIONS® in tutte le versioni. Le chiavi in dotazione per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 da cantiere (a richiesta il numero di chiavi può variare).

Nell'ordine oltre ai codici dei CHAMPIONS®, aggiungere la sigla CA.

Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri.

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUI	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA		
PRO	C28PLUS	PLUS C39 C43PLUS		C48








### Installazione sistema TANDEM-CA-VARIO con chiave da cantiere, di servizio e padronali.





TANDEM-CA-VARIO è il sistema padronale composto da una coppia di cilindri CHAMPIONS® MOTTURA da installare su una serratura a doppio cilindro. Il cilindro "A" ha la funzione di **servizio**; il cilindro "B" ha la funzione **padronale**. La chiave da cantiere apre entrambi i cilindri e viene disabilitata rispettivamente dalle 2 chiavi di servizio "A" e dalle 5 chiavi padronali "B". La chiave del cilindro CHAMPIONS® padronale (B) apre anche il cilindro CHAMPIONS® di servizio (A), **ma non viceversa**.

Le chiavi in dotazione di serie per tutti i modelli sono 5 padronali + 2 di servizio + 1 chiave da cantiere (a richiesta il numero di chiavi può variare).

Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali	
Prezzi da sommare al costo dei 2 cilindri	

DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIO	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA				
PRO	C28PLUS C39		C48			
	Prezzo€					

ATIC

**MATIC 1000** Una chiave "DA CANTIERE" con impugnatura nera (uguale per gruppi di cilindri) può aprire fino a un massimo di 1600 cilindri differenti e viene autoMATICamente disabilitata al primo utilizzo della chiave PADRONALE di ogni singolo cilindro. Con la funzione MATIC 1000 si amplifica notevolmente la funzione "Cantiere".





Di base viene fornita 1 chiave ogni 5 cilindri	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI
Aumenti per realizzazione di impianti a cifrature speciali Prezzi da sommare al costo del cilindro.	PRO
Trezzi du sommure di costo del cilinaro.	Prezzo €
Per tutte le tipologie di cilindri :	
DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	
MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	
MAGGIORAZIONE per ogni chiave MATIC 1000 in più rispetto alla dotazione	







### ARMO - RIARMO - Disponibile SOLO su CHAMPIONS®PRO NON PERSONALIZZATO Abilita / Disabilita la chiave di servizio sul cilindro.





**LATO VERDE** 

La chiave turchese DI SERVIZIO FUNZIONA normalmente. Il cilindro viene aperto sia dalla chiave PADRONALE BLU che dalla chiave DI SERVIZIO TURCHESE

### **LATO ROSSO**

La chiave turchese DI SERVIZIO NON FUNZIONA. Il cilindro viene aperto SOLO dalla chiave PADRONALE BLU.



1 chiave di attivazione con semiguscio verde e rosso Da utilizzarsi per attivare/disattivare la chiave di servizio 3/5 chiavi padronali blu Consentono il normale uso del cilindro (sempre).

1 chiave di servizio turchese

**ATTENZIONE** 

Aggiungere AR al codice del cilindro (Es.CP4D313101/AR).

Specificare QUANTITÀ e TIPOLOGIA delle chiavi richieste, in SEQUENZA COME SEGUE:

**n°chiavi ATTIVAZIONE** 

**n°chiavi PADRONALI** 

n°chiavi **SERVIZIO** 

	umenti per realizzazione di CILINDRI ezzi da sommare al costo di ogni cilindro.	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI
PI	ezzi da sominare ai costo di ogni cilindro.	PRO
		Prezzo €
	Per tutte le tipologie di cilindri :	
	DETRAZIONE per ogni chiave in meno rispetto alla dotazione	1
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave in più rispetto alla dotazione	FOF
	MAGGIORAZIONE per ogni chiave di ATTIVAZIONE rispetto alla dotazione	
•	MAGGIORAZIONE per ogni chiave di SERVIZIO rispetto alla dotazione	



La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro. La chiave DI SERVIZIO TURCHESE APRE il cilindro.

**VERSO** L'ALTO **ESEGUIRE UN GIRO** 

**COMPLETO** 

La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro. La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è

DISABILITATA e **NON APRE** il cilindro.

**VERSO** L'ALTO **ESEGLIIRE** 

**UN GIRO** COMPLETO La chiave PADRONALE BLU APRE SEMPRE il cilindro.

La chiave DI SERVIZIO TURCHESE è RIABILITATA e APRE il cilindro.

La confezione contiene: il cilindro, 3 card di proprietà, le chiavi, le istruzioni di montaggio e la vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e le card sono sigillate e separate secondo la versione scelta.

Il prezzo del sistema Armo e Riarmo è riferito alle chiavi in dotazione. Eventuali chiavi in supplemento sono da considerarsi aggiuntive.


Disponibile solo per Champions® PRO "profilo in versione MOTTURA". NON è possibile su profili personalizzati.













# Legenda funzioni



Chiavi a profilo brevettato "MM". Il profilo chiave è un marchio registrato e depositato a garanzia di una maggiore sicurezza contro la duplicazione illecita delle chiavi.




D000


Controllo profili superiori "sagomati" per una esclusiva sicurezza "matematica".







Corpo cilindro con intaglio per una rottura controllata in caso di effrazione.







Posizione a riposo della penna sfalsata di 30° rispetto al profilo del cilindro in modo da ostacolarne la fuoriuscita.

Possibilità di realizzare cilindri in versione Vario a 3 vite.





Disponibilità di cilindri frizionati.

Possibilità di realizzare fino a 1600 cilindri con la stessa chiave da cantiere.





Cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING". Possibilità di realizzare cilindri in versione ARMO E RIARMO.





Cilindri resistenti al "TRACING". La cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.

**DUPLICAZIONE CHIAVI** PRESSO CENTRI AUTORIZZATI MOTTURA.





Cilindro a MODULI componibili.

**DUPLICAZIONE CHIAVI** PRESSO MOTTURA CLUB.





Chiave brevettata, con elemento mobile a tre gradi di libertà, che la protegge da riproduzioni non autorizzate.

**DUPLICAZIONE CHIAVI DIRETTAMENTE** IN MOTTURA ATTRAVERSO MOTTURA CLUB.



# Le confezioni





Il blister

La busta sigillata



La confezione








# **CHAMPIONSPRO**

# Duplicazione chiavi presso Centri Autorizzati



- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".





# Duplicazione chiavi presso Centri Autorizzati



Le duplicazione delle chiavi CHAMPIONS® PRO è consentita presso **Centri Autorizzati** su presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione : i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.


Il vantaggio dei cilindri di sicurezza CHAMPIONS® PRO è di poter avere un duplicato velocemente, presso una rete capillare di centri duplicazione specializzati.

# Duplicazione chiavi Protetta



<u>I cilindri personalizzati avranno chiavi a DUPLICAZIONE PROTETTA, il cliente/rivenditore decide le modalità di duplicazione chiave.</u>







# **CHAMPIONS MODULAR**

# Duplicazione chiavi presso Centri Autorizzati



- CHAMPIONS® MODULAR ideale per coprire tutti gli spessori porta (per coprire tutte le lunghezze comprese tra 31-31 e 71-71) con combinazioni da comporre tramite un semplice CONFIGURATORE.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo sagomati superiori e laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- CHAMPIONS® MODULAR oltre alla composizione scelta, comprende carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".









# Duplicazione chiavi presso Centri Autorizzati



Le duplicazione delle chiavi CHAMPIONS® MODULAR è consentita presso **Centri Autorizzati** su presentazione della card di proprietà personale, che accompagna ogni set di chiavi in confezione : i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.

Il vantaggio dei cilindri di sicurezza CHAMPIONS® MODULAR è di poter avere un duplicato velocemente, presso una rete capillare di centri duplicazione specializzati.

# Duplicazione chiavi Protetta



<u>I cilindri personalizzati avranno chiavi a DUPLICAZIONE PROTETTA, il cliente/rivenditore decide le modalità di duplicazione chiave.</u>










# Esempi di configurazione



	ESEMPIO DOPPIO CILINDRO CHIAVE/CHIAVE - Misura 31-51 (82) (FRIZIONATO)									
N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile							
1	98CM2CC018	Doppio cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1							
2	98CAF323	Prolunga 20 mm per doppio cilindro	1							
3	98C1783045	Distanziale 30/45	1							
4	98CAF329 (98CAF281)	Penna per doppio cilindro (Penna per doppio cilindro frizionato)	1							
5	98C48047	Spina	4							




ESEMPIO MEZZO CILINDRO SERRATURE SP.30 mm - Misura 51 (66) (SERRATURE SP.14/20 mm)									
N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile						
1	98CM1CC018	Mezzo cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1						
2	98C7804410 (98C7804405)	Distanziale statore 10 mm per mezzo cilindro (Distanziale statore 5 mm)	1						
3	98CAF333	Prolunga 20 mm per mezzo cilindro	1						
4	98CAF338	Penna per mezzo cilindro	1						
5	98C1918245	Distanziale per mezzo cilindro 45	1						
6	98C48047	Spina	3						



ESEMPIO DOPPIO CILINDRO PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE - Misura 46-31 (77)									
N°	Articolo	Descrizione	Quantità utile						
1	98CM1CC018	Mezzo cilindro completo di 3 chiavi + tessera di proprietà	1						
2	98CAF298	Mezzo cilindro pomolo regolabile	1						
3	98C1783045	Distanziale 30/45	1						
4	98CAF330	Penna + tigia per doppio cilindro chiave/pomolo	1						
5	98CAF322	Prolunga 15 mm per doppio cilindro	1						
6	98C48047	Spina	4						








Rimuovere filigrana ora

### CHAMPIONS C28 PLUS

# Duplicazione chiavi Protetta



- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo sagomati superiori e laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- · Possibilità di realizzare masterizzazioni.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".

















# CHAMPIONS C39

# Duplicazione chiavi Protetta

- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Pistoncino a posizionamento magnetico (brevettato).
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo superiori "sagomati" in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- · Perni controllo profilo laterali.
- · Possibilità di realizzare masterizzazioni.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".
































# CHAMPIONS**C43PLUS**

# Duplicazione chiavi Protetta



- CHAMPIONS® C43PLUS abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da quattro perni rotanti. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Possibilità di realizzare masterizzazioni.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 3/5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".





# Duplicazione chiavi Protetta



HAMPIONS

MC39

PERSONALIZZABILE

CSS12345

PERSONALIZZABILE







La DUPLICAZIONE PROTETTA è una sicurezza "attiva" per il possessore delle chiavi dei cilindri serie CHAMPIONS® C28PLUS - C39 - C43PLUS.

Le chiavi a DUPLICAZIONE PROTETTA sono accompagnate da una carta di proprietà numerata, da esibire insieme alla CHIAVE ORIGINALE, ai centri duplicazione chiavi protette MOTTURA CLUB per ogni richiesta di duplicato\*.

La carta di proprietà corrisponde ad ogni set di chiavi originali: i numeri riportati sulla card coincidono con i numeri stampati sulle chiavi.


La carta di proprietà è quindi l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro, per evitare che chi ne entri in possesso anche per poco tempo possa richiedere dei duplicati in modo illecito.

### Non si rilasciano duplicati della carta di proprietà.

Il vantaggio dei cilindri di sicurezza CHAMPIONS® con chiave protetta è la possibilità di gestire le chiavi, che LEGALMENTE possono essere riprodotte SOLO con la presentazione della carta di proprietà. Di conseguenza Mottura serrature di sicurezza S.p.A. vende i grezzi per la duplicazione soltanto ai MOTTURA CLUB.

\* Per i cilindri personalizzati, il cliente/rivenditore decide le modalità di duplicazione delle chiavi.







CHAMPIONS**C48** 

# Duplicazione chiavi Protetta e Controllata



- CHAMPIONS® C48 abbina due diversi sistemi di cifratura: uno tradizionale e uno costituito da quattro perni rotanti. Il particolare sistema di guida dei perni (brevettato), liberi di ruotare e senza molle, le false tacche antisondaggio presenti sui perni stessi e l'elevato numero di combinazioni possibili rendono estremamente difficile manipolare e decodificare la cifratura.
- Finitura nichelato spazzolato. A richiesta finitura in ottone spazzolato.
- Corpo e rotore dotati di dispositivi di protezione contro la foratura (spine, perni e tappi di elevata durezza).
- Perni e contropistoncini con sagomatura antigrimaldello in acciaio temprato.
- Perni controllo profilo laterali in "ASSE" che in caso di picking o bumping bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura.
- Possibilità di realizzare masterizzazioni.
- Tutti i cilindri con pomolo o predisposizione pomolo sono di serie frizionati.
- La confezione comprende cilindro, carta di proprietà, 5 chiavi, istruzioni di montaggio e vite di fissaggio. A garanzia della massima sicurezza le chiavi e la carta di proprietà sono sigillate all'origine.
- I cilindri certificati resistenti al "BUMPING" e al "PICKING" riportano sull'etichetta la sigla "BKC".
- I cilindri resistenti al "TRACING" riportano sull'etichetta la sigla "TRC".













# Duplicazione chiavi Protetta e Controllata



La Duplicazione **PROTETTA E CONTROLLATA** delle chiavi CHAMPIONS® C48 è un ulteriore passo avanti nella sicurezza ATTIVA offerta da MOTTURA. Il meccanismo di controllo dei duplicati si attiva già all'atto di richiesta duplicati: la carta di proprietà numerata, che accompagna ogni set di chiavi originali, DEVE ESSERE ESIBITA al centro Autorizzato MOTTURA CLUB insieme ad una CHIAVE ORIGINALE (per verifica), il quale, TRAMITE IL NUOVO SISTEMA TELEMATICO MOTTURA, invia la richiesta di ordine in MOTTURA SERRATURE S.p.A. per ottenere i duplicati.

E' evidente come, in questo modo, il controllo di ciascun duplicato arriva al massimo livello di sicurezza possibile: Mottura serrature S.p.A. verificherà che la card sia autentica, che non sia stato richiesto il blocco preventivo dei duplicati dovuto a perdita o sottrazione delle chiavi corrispondenti alla card in oggetto e potrà realizzare i duplicati richiesti con la massima tranquillità per il richiedente.

Mottura serrature S.p.A. è l'unico soggetto che LEGALMENTE può duplicare le chiavi dei cilindri CHAMPIONS® C48, di cui i relativi "grezzi" o "sbozzi" NON sono in commercio. La carta di proprietà è l'unico documento che permette di richiedere un duplicato e va conservata con cura in un luogo sicuro.

Senza CARD e CHIAVE ORIGINALE è impossibile avere i duplicati. Non si rilasciano duplicati della carta di proprietà.

### **COME RICHIEDERE DUPLICATI**




Il cliente presenta la CARTA DI PROPRIETÀ insieme ad una CHIAVE ORIGINALE presso un centro MOTTURA CLUB.

Il centro provvede ad inviare la richiesta telematica direttamente a Mottura serrature di sicurezza SpA dove verranno realizzati fisicamente i duplicati per poi essere rispediti, in busta sigillata, al centro MOTTURA CLUB.

B MOTTURA Club

Il centro MOTTURA CLUB provvederà a riconsegnare al proprietario la busta sigillata con i duplicati richiesti.







# Caratteristiche e dotazione di serie

	DUPLICAZIO AUTOR		DI	JPLICAZIONE PROTET	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA						
		DTTURA		MADELLEY WAS							
	PRO	MODULAR	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48					
Chiave			O Contract			8					
Cilindri certificati UNI EN 1303	S	i		Si	si						
Chiavi reversibili con testa in plastica	S	i		Si		si					
N° chiavi in dotazione standard	3,	/5		5							
Materiali chiavi	Alpacca										
Protezione contro foratura	Spine in acciaio su corpo e rotore										
Protezione contro la spinta (penna sporgente)	s	i		si							
Corpo con intaglio per rottura	S	i		si							
Finitura	Nichel spazzolato										
Profilo MM	S	ii		si							
Caratteristiche tecniche	- Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "ASSE"	- Cilindro modulare - Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "ASSE"	- Boccola mobile su chiave - Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo superiori "sagomati" e laterali in "ASSE"	- Perno magnetico - Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo superiori "sagomati" in "ASSE" - Perni controllo profilo laterali	- Perni rotanti - Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo laterali in "ASSE"	- Boccola mobile su chiave - Perni rotanti - Perni antigrimaldello - Perni controllo profilo laterali in "ASSE"					
Confezione	(	Cilindro - 5 chiavi Card - Vite Istruzioni									

# Opzioni a richiesta

		NE IN CENTRI RIZZATI	DU	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA		
	PRO	MODULAR	C28PLUS	C39	C43PLUS	C48
Chiave			Or South			
Finitura *						
Sistema frizionato	9	si		si		
Sistema VARIO	9	si	s	i	no	si
Sistema CC chiave da cantiere	9	si		si		
Impianti speciali **	KA - CA - CC - CG MK - GMK	KA - CA	KA - CA CC - CG MK - GMK KK - GMK		KA - CA CC - CG MK - GMK - GGMK	KA - CA CC - CG MK - GMK - GGMK
Sistema ARMO E RIARMO e MATIC 1000	si no			no		
Chiavi in aggiunta alla dotazione standard	9	si		si		
Profili personalizzati		si		no		

<sup>\*</sup> Finitura OTTONE: aumenti tempistiche e quantità minime contattare l'azienda.

# Personalizzazioni cilindri


Sui cilindri Champions® è possibile richiedere vari tipi di personalizzazioni quali:

- tessera personalizzata con il nome del cliente
- chiavi con marchio cliente su un lato dell'impugnatura
- impugnatura di colore diverso dallo standard
- profilo chiave personalizzato, gestito a zone
- imballo neutro (bianco)

Per costi, quantità minime e altre tipologie di personalizzazioni contattare l'azienda.

<sup>\*\*</sup> Gli impianti speciali sono possibili solo con un numero definito di cilindri e diminuiscono la sicurezza dei cilindri (ovvero aumentano le aperture, il numero delle chiavi, il numero degli utenti...). Per conoscere la fattibilità consultare pagine seguenti e contattare l'azienda. IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO NON SI RILASCIANO DUPLICATI DELLA CARTA DI PROPRIETÀ.







# CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/CHIAVE






# DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI



### **DUPLICAZIONE PROTETTA**











DUPLICAZIONE

		-				~			4			~			
		PRO			<b>C28</b>	PLL	JS	<b>C</b> 39			<b>C43</b>	PLl	JS	C48	Clade
	uote	Articolo	Prez		Articolo	Prezz		Articolo	Prez		Articolo	Prez		Articolo	Prezzo €
Α	B-C		3 chiavi	5 chiavi		3 chiavi	5 chiavi		3 chiavi	5 chiavi		3 chiavi	5 chiavi		5 chiavi
62	31-31	CP4D313101			CP8D313101			C39D313101			CP3D313101			C48D313101	
67	31-36	CP4D313601			CP8D313601			C39D313601			CP3D313601			C48D313601	
72	31-41	CP4D314101			CP8D314101			C39D314101			CP3D314101			C48D314101	
72	36-36	CP4D363601			CP8D363601			C39D363601			CP3D363601			C48D363601	
77	31-46	CP4D314601			CP8D314601			C39D314601			CP3D314601			C48D314601	
77	36-41	CP4D364101			CP8D364101			C39D364101			CP3D364101			C48D364101	
82	31-51	CP4D315101			CP8D315101			C39D315101			CP3D315101			C48D315101	
82	36-46	CP4D364601			CP8D364601			C39D364601			CP3D364601			C48D364601	
82	41-41	CP4D414101			CP8D414101			C39D414101			CP3D414101			C48D414101	
87	31-56	CP4D315601			CP8D315601			C39D315601			CP3D315601			C48D315601	
87	36-51	CP4D365101			CP8D365101			C39D365101			CP3D365101			C48D365101	
87	41-46	CP4D414601			CP8D414601			C39D414601			CP3D414601			C48D414601	
92	31-61	CP4D316101			CP8D316101			C39D316101			CP3D316101			C48D316101	
92	36-56	CP4D365601			CP8D365601			C39D365601			CP3D365601			C48D365601	
92	41-51	CP4D415101			CP8D415101			C39D415101			CP3D415101			C48D415101	
92	46-46	CP4D464601			CP8D464601			C39D464601			CP3D464601			C48D464601	
97	31-66	CP4D316601			CP8D316601			C39D316601			CP3D316601			C48D316601	
97	36-61	CP4D366101			CP8D366101			C39D366101			CP3D366101			C48D366101	
97	41-56	CP4D415601			CP8D415601			C39D415601			CP3D415601			C48D415601	
97	46-51	CP4D465101			CP8D465101			C39D465101			CP3D465101			C48D465101	
102	31-71	CP4D317101			CP8D317101			C39D317101			CP3D317101			C48D317101	
102	41-61	CP4D416101			CP8D416101			C39D416101			CP3D416101			C48D416101	
102	46-56	CP4D465601			CP8D465601			C39D465601			CP3D465601			C48D465601	
102	51-51	CP4D515101			CP8D515101			C39D515101			CP3D515101			C48D515101	
107	46-61	CP4D466101			CP8D466101			C39D466101			CP3D466101			C48D466101	
107	51-56	CP4D515601			CP8D515601			C39D515601			CP3D515601			C48D515601	
112	31-81	CP4D318101			CP8D318101			C39D318101			CP3D318101			C48D318101	
112	41-71	CP4D417101			CP8D417101			C39D417101			CP3D417101			C48D417101	
112	51-61	CP4D516101			CP8D516101			C39D516101			CP3D516101			C48D516101	
112	56-56	CP4D565601			CP8D565601			C39D565601			CP3D565601			C48D565601	
122	31-91	CP4D319101			CP8D319101			C39D319101			CP3D319101			C48D319101	
122	41-81	CP4D418101			CP8D418101			C39D418101			CP3D418101			C48D418101	
122	51-71	CP4D517101			CP8D517101			C39D517101			CP3D517101			C48D517101	
132	61-71	CP4D617101			CP8D617101			C39D617101			CP3D617101			C48D617101	
132	61-71	CP4D617101			CP8D617101			C39D617101			CP3D617101			C48D617101	







# CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/CHIAVE "FRIZIONATO"

















**DUPLICAZIONE** 

		PRO			<b>C28</b>	PLU	JS	<b>C</b> 39			C43	PLU	JS	C48	Club
	uote	Articolo		zo €	Articolo	Prezz		Articolo		zo €	Articolo	Prez		Articolo	Prezzo €
A 62	B-C	CD4D242454	3 chiavi	5 chiavi	CDOD 24 24 E4	3 chiavi 5	chiavi	C20D2424E4	3 chiavi	5 chiavi	CD2D242454	3 chiavi	5 chiavi	C40D2424E4	5 chiavi
62	31-31	CP4D3131F1			CP8D3131F1			C39D3131F1			CP3D3131F1			C48D3131F1	
67	31-36 31-41	CP4D3136F1 CP4D3141F1			CP8D3136F1 CP8D3141F1			C39D3136F1			CP3D3136F1			C48D3136F1 C48D3141F1	
72		CP4D3141F1			CP8D3141F1			C39D3141F1 C39D3636F1			CP3D3141F1 CP3D3636F1				
72	36-36 31-46	CP4D3636F1			CP8D3030F1			C39D3030F1			CP3D3030F1			C48D3636F1 C48D3146F1	
77	36-41	CP4D314011			CP8D3641F1			C39D3641F1			CP3D3641F1			C48D314011	
82	31-51	CP4D3151F1			CP8D3151F1			C39D3151F1			CP3D3151F1			C48D3151F1	
82	36-46	CP4D3646F1			CP8D3646F1			C39D3646F1			CP3D3646F1			C48D3646F1	
82	41-41	CP4D4141F1			CP8D4141F1			C39D4141F1			CP3D4141F1			C48D4141F1	
87	31-56	CP4D3156F1			CP8D3156F1			C39D3156F1			CP3D3156F1			C48D3156F1	
87	36-51	CP4D3651F1			CP8D3651F1			C39D3651F1			CP3D3651F1			C48D3651F1	
87	41-46	CP4D4146F1			CP8D4146F1			C39D4146F1			CP3D4146F1			C48D4146F1	
92	31-61	CP4D3161F1			CP8D3161F1			C39D3161F1			CP3D3161F1			C48D3161F1	
92	36-56	CP4D3656F1			CP8D3656F1			C39D3656F1			CP3D3656F1			C48D3656F1	
92	41-51	CP4D4151F1			CP8D4151F1			C39D4151F1			CP3D4151F1			C48D4151F1	
92	46-46	CP4D4646F1			CP8D4646F1			C39D4646F1			CP3D4646F1			C48D4646F1	
97	31-66	CP4D3166F1			CP8D3166F1			C39D3166F1			CP3D3166F1			C48D3166F1	
97	36-61	CP4D3661F1			CP8D3661F1			C39D3661F1			CP3D3661F1			C48D3661F1	
97	41-56	CP4D4156F1			CP8D4156F1			C39D4156F1			CP3D4156F1			C48D4156F1	
97	46-51	CP4D4651F1			CP8D4651F1			C39D4651F1			CP3D4651F1			C48D4651F1	
102	31-71	CP4D3171F1			CP8D3171F1			C39D3171F1			CP3D3171F1			C48D3171F1	
102	41-61	CP4D4161F1			CP8D4161F1			C39D4161F1			CP3D4161F1			C48D4161F1	
102	46-56	CP4D4656F1			CP8D4656F1			C39D4656F1			CP3D4656F1			C48D4656F1	
102	51-51	CP4D5151F1			CP8D5151F1			C39D5151F1			CP3D5151F1			C48D5151F1	
107	46-61	CP4D4661F1			CP8D4661F1			C39D4661F1			CP3D4661F1			C48D4661F1	
107	51-56	CP4D5156F1			CP8D5156F1			C39D5156F1			CP3D5156F1			C48D5156F1	
112	31-81	CP4D3181F1			CP8D3181F1			C39D3181F1			CP3D3181F1			C48D3181F1	
112	41-71	CP4D4171F1			CP8D4171F1			C39D4171F1			CP3D4171F1			C48D4171F1	
112	51-61	CP4D5161F1			CP8D5161F1			C39D5161F1			CP3D5161F1			C48D5161F1	
112	56-56	CP4D5656F1			CP8D5656F1			C39D5656F1			CP3D5656F1			C48D5656F1	
122	31-91	CP4D3191F1			CP8D3191F1			C39D3191F1			CP3D3191F1			C48D3191F1	
122	41-81	CP4D4181F1			CP8D4181F1			C39D4181F1			CP3D4181F1			C48D4181F1	
122	51-71	CP4D5171F1			CP8D5171F1			C39D5171F1			CP3D5171F1			C48D5171F1	
132	61-71	CP4D6171F1			CP8D6171F1			C39D6171F1			CP3D6171F1			C48D6171F1	







# CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/POMOLO INCORPORATO (REMOVIBILE)







### **DUPLICAZIONE PROTETTA**



DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA













			1	7		1	3			0			D		1/3
		PRO			<b>C28</b>	PLI	JS	<b>C</b> 39			<b>C43</b>	PLI	JS	C48	Clade
Qu	ıote	Articolo	Prez	zo €		Prez	zo €		Prez	zo €		Prez			Prezzo €
Α	B - C	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	5 chiavi									
62	31-31	CP4F313101R			CP8F313101R			C39F313101R			CP3F313101R			C48F313101R	
67	31-36	CP4F313601R			CP8F313601R			C39F313601R			CP3F313601R			C48F313601R	
67	36-31	CP4F363101R			CP8F363101R			C39F363101R			CP3F363101R			C48F363101R	
72	31-41	CP4F314101R			CP8F314101R			C39F314101R			CP3F314101R			C48F314101R	
72	36-36	CP4F363601R			CP8F363601R			C39F363601R			CP3F363601R CP3F413101R			C48F363601R C48F413101R	
72	41-31 31-46	CP4F413101R CP4F314601R			CP8F413101R CP8F314601R			C39F413101R C39F314601R			CP3F413101R			C48F314601R	
77	36-41	CP4F364101R			CP8F364101R			C39F364101R			CP3F364101R			C48F364101R	
77	46-31	CP4F463101R			CP8F463101R			C39F463101R			CP3F463101R			C48F463101R	
77	41-36	CP4F413601R			CP8F413601R			C39F413601R			CP3F413601R	7		C48F413601R	
82	31-51	CP4F315101R		_	CP8F315101R			C39F315101R			CP3F315101R			C48F315101R	
82	36-46	CP4F364601R			CP8F364601R			C39F364601R			CP3F364601R			C48F364601R	
82	41-41	CP4F414101R			CP8F414101R			C39F414101R		_	CP3F414101R			C48F414101R	
82	51-31	CP4F513101R			CP8F513101R			C39F513101R			CP3F513101R			C48F513101R	
82	46-36	CP4F463601R			CP8F463601R			C39F463601R			CP3F463601R			C48F463601R	
87	31-56	CP4F315601R			CP8F315601R			C39F315601R			CP3F315601R			C48F315601R	
87	36-51	CP4F365101R			CP8F365101R			C39F365101R			CP3F365101R			C48F365101R	
87	41-46	CP4F414601R			CP8F414601R			C39F414601R			CP3F414601R			C48F414601R	
87	56-31	CP4F563101R			CP8F563101R			C39F563101R			CP3F563101R			C48F563101R	
87	51-36	CP4F513601R			CP8F513601R			C39F513601R			CP3F513601R			C48F513601R	
87	46-41	CP4F464101R			CP8F464101R			C39F464101R			CP3F464101R			C48F464101R	
92	31-61	CP4F316101R			CP8F316101R			C39F316101R			CP3F316101R			C48F316101R	
92	36-56 41-51	CP4F365601R CP4F415101R			CP8F365601R CP8F415101R			C39F365601R C39F415101R			CP3F365601R CP3F415101R			C48F365601R C48F415101R	
92	46-46	CP4F464601R			CP8F464601R			C39F464601R			CP3F464601R			C48F464601R	
92	61-31	CP4F613101R			CP8F613101R			C39F613101R			CP3F613101R			C48F613101R	
92	56-36	CP4F563601R			CP8F563601R			C39F563601R			CP3F563601R			C48F563601R	
92	51-41	CP4F514101R			CP8F514101R			C39F514101R			CP3F514101R			C48F514101R	
97	46-51	CP4F465101R			CP8F465101R			C39F465101R			CP3F465101R			C48F465101R	
97	51-46	CP4F514601R			CP8F514601R			C39F514601R			CP3F514601R			C48F514601R	
102	31-71	CP4F317101R			CP8F317101R			C39F317101R			CP3F317101R			C48F317101R	
102	41-61	CP4F416101R			CP8F416101R			C39F416101R			CP3F416101R			C48F416101R	
102	51-51	CP4F515101R			CP8F515101R			C39F515101R			CP3F515101R			C48F515101R	
102	71-31	CP4F713101R			CP8F713101R			C39F713101R			CP3F713101R			C48F713101R	
102	61-41	CP4F614101R			CP8F614101R			C39F614101R			CP3F614101R			C48F614101R	
107	56-51	CP4F565101R			CP8F565101R			C39F565101R			CP3F565101R			C48F565101R	
112	31-81	CP4F318101R			CP8F318101R			C39F318101R			CP3F318101R			C48F318101R	
112	51-61	CP4F516101R			CP8F516101R			C39F516101R			CP3F516101R			C48F516101R	
112	56-56	CP4F565601R			CP8F565601R			C39F565601R			CP3F565601R			C48F565601R	
112	81-31 61-51	CP4F813101R CP4F615101R			CP8F813101R CP8F615101R			C39F813101R C39F615101R			CP3F813101R CP3F615101R			C48F813101R C48F615101R	
122	31-91	CP4F319101R			CP8F319101R			C39F319101R			CP3F319101R			C48F319101R	
122	91-31	CP4F913101R			CP8F913101R			C39F913101R			CP3F913101R			C48F913101R	
122	71 31	_, , i j i j i i i i			J. 5. 5 15 16 111			233. 3 13 10 111			2. 3. 3 13 10 111			2.0. 21310111	







### CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/PREDISPOSIZIONE POMOLO









### **DUPLICAZIONE PROTETTA**









**DUPLICAZIONE** 

			16.4	-		100	3		100	9				13
		PRO	)		<b>C28</b>	PLI	JS	<b>C</b> 39			<b>C43</b>	PLUS	C48	E Class
Qı	ıote	Auticala	Prez	zo €	Ati	Prez	zo €	Auticala	Prez	zo €	Ati	Prezzo €	Auticala	Prezzo €
Α	B - C	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi 5 chiavi	Articolo	5 chiavi
62	31-31	CP4F313101			CP8F313101			C39F313101			CP3F313101		C48F313101	
67	31-36	CP4F313601			CP8F313601			C39F313601			CP3F313601		C48F313601	
67	36-31	CP4F363101			CP8F363101			C39F363101			CP3F363101		C48F363101	
72	31-41	CP4F314101			CP8F314101			C39F314101			CP3F314101		C48F314101	
72	36-36	CP4F363601			CP8F363601			C39F363601			CP3F363601		C48F363601	
72	41-31	CP4F413101			CP8F413101			C39F413101			CP3F413101		C48F413101	
77	31-46	CP4F314601			CP8F314601			C39F314601			CP3F314601		C48F314601	
77	36-41	CP4F364101			CP8F364101			C39F364101			CP3F364101		C48F364101	
77	46-31	CP4F463101			CP8F463101			C39F463101			CP3F463101		C48F463101	
77	41-36	CP4F413601			CP8F413601			C39F413601			CP3F413601		C48F413601	
82	31-51	CP4F315101			CP8F315101			C39F315101			CP3F315101		C48F315101	
82	36-46	CP4F364601			CP8F364601			C39F364601			CP3F364601	-	C48F364601	
82	41-41	CP4F414101			CP8F414101			C39F414101			CP3F414101		C48F414101	
82	51-31	CP4F513101			CP8F513101			C39F513101			CP3F513101		C48F513101	
82	46-36	CP4F463601			CP8F463601			C39F463601			CP3F463601		C48F463601	
87	31-56	CP4F315601			CP8F315601			C39F315601			CP3F315601		C48F315601	
87	36-51	CP4F365101			CP8F365101			C39F365101			CP3F365101		C48F365101	
87	41-46	CP4F414601			CP8F414601			C39F414601			CP3F414601		C48F414601	
87	56-31	CP4F563101			CP8F563101			C39F563101			CP3F563101		C48F563101	
87	51-36	CP4F513601			CP8F513601			C39F513601			CP3F513601		C48F513601	
87	46-41	CP4F464101			CP8F464101			C39F464101			CP3F464101		C48F464101	
92	31-61	CP4F316101			CP8F316101			C39F316101			CP3F316101		C48F316101	
92	36-56	CP4F365601			CP8F365601			C39F365601			CP3F365601		C48F365601	
92	41-51	CP4F415101			CP8F415101			C39F415101			CP3F415101		C48F415101	
92	46-46	CP4F464601			CP8F464601			C39F464601			CP3F464601		C48F464601	
92	61-31	CP4F613101			CP8F613101			C39F613101			CP3F613101		C48F613101	
92	56-36	CP4F563601			CP8F563601			C39F563601			CP3F563601		C48F563601	
92	51-41	CP4F514101			CP8F514101			C39F514101			CP3F514101		C48F514101	
97	46-51	CP4F465101			CP8F465101			C39F465101			CP3F465101		C48F465101	
97	51-46	CP4F514601			CP8F514601			C39F514601			CP3F514601		C48F514601	
102	31-71	CP4F317101			CP8F317101			C39F317101			CP3F317101		C48F317101	
102	41-61	CP4F416101			CP8F416101			C39F416101			CP3F416101		C48F416101	
102	51-51	CP4F515101			CP8F515101			C39F515101			CP3F515101		C48F515101	
102	71-31	CP4F713101			CP8F713101			C39F713101			CP3F713101		C48F713101	
102	61-41	CP4F614101			CP8F614101			C39F614101			CP3F614101		C48F614101	
107	61-46	CP4F614601			CP8F614601			C39F614601			CP3F614601		C48F614601	
112	31-81	CP4F318101			CP8F318101			C39F318101			CP3F318101		C48F318101	
112	51-61	CP4F516101			CP8F516101			C39F516101			CP3F516101		C48F516101	
112	56-56	CP4F565601			CP8F565601			C39F565601			CP3F565601		C48F565601	
112	81-31	CP4F813101			CP8F813101			C39F813101			CP3F813101		C48F813101	
112	61-51	CP4F615101			CP8F615101			C39F615101			CP3F615101		C48F615101	
122	31-91	CP4F319101			CP8F319101			C39F319101			CP3F319101		C48F319101	
122	91-31	CP4F913101			CP8F913101			C39F913101			CP3F913101		C48F913101	
														71







### CILINDRI DI SICUREZZA CHIAVE/PREDISPOSIZIONE POMOLO REGOLABILE







### **DUPLICAZIONE PROTETTA**



DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA











		PRO			<b>C28</b>	PLU	JS	<b>C</b> 39			<b>C43</b>	PLI	JS	C48	E Chil
Qı	uote	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prezzo €
Α	B - C	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	5 chiavi
62	31-31	CP4P313101			CP8P313101			C39P313101			CP3P313101			C48P313101	
67	36-31	CP4P363101			CP8P363101			C39P363101			CP3P363101			C48P363101	
72	41-31	CP4P413101			CP8P413101			C39P413101			CP3P413101			C48P413101	
77	46-31	CP4P463101			CP8P463101			C39P463101			CP3P463101			C48P463101	
82	51-31	CP4P513101			CP8P513101			C39P513101			CP3P513101			C48P513101	
87	56-31	CP4P563101			CP8P563101			C39P563101			CP3P563101			C48P563101	
92	61-31	CP4P613101			CP8P613101			C39P613101			CP3P613101			C48P613101	
97	66-31	CP4P663101			CP8P663101			C39P663101			CP3P663101			C48P663101	
102	71-31	CP4P713101			CP8P713101			C39P713101			CP3P713101			C48P713101	
112	81-31	CP4P813101			CP8P813101			C39P813101			CP3P813101			C48P813101	
122	91-31	CP4P913101			CP8P913101			C39P913101	N		CP3P913101			C48P913101	


### MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER SERRATURE SPESSORE 14/20 mm



















DUPLICAZIONE

PROTETTA E

	PRO			C28PLUS		C39		C43PLUS			C48				
Q	uote	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prezzo €									
Α	В	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	5 chiavi									
41	31	CP4M310001			CP8M310001			C39M310001			CP3M310001			C48M310001	
46	36	CP4M360001			CP8M360001			C39M360001			CP3M360001			C48M360001	
51	41	CP4M410001			CP8M410001			C39M410001			CP3M410001			C48M410001	
56	46	CP4M460001			CP8M460001			C39M460001			CP3M460001			C48M460001	
61	51	CP4M510001			CP8M510001			C39M510001			CP3M510001			C48M510001	
71	61	CP4M610001			CP8M610001			C39M610001			CP3M610001			C48M610001	
81	71	CP4M710001			CP8M710001			C39M710001			CP3M710001			C48M710001	
91	81	CP4M810001			CP8M810001			C39M810001			CP3M810001			C48M810001	







### MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER SERRATURE SPESSORE 30 mm











DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA











		PRO			<b>C28</b>	PLU	JS	<b>C39</b>			<b>C43</b>	PLI	JS	C48	Clash
Qı	uote	Articolo	Prez	zzo €	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zzo €	Articolo	Prezzo €
Α	В	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	5 chiavi									
46	31	CP4B310001			CP8B310001			C39B310001			CP3B310001			C48B310001	
56	41	CP4B410001			CP8B410001			C39B410001			CP3B410001			C48B360001	
66	51	CP4B510001			CP8B510001			C39B510001			CP3B510001			C48B410001	
76	61	CP4B610001			CP8B610001			C39B610001			CP3B610001			C48B510001	
86	71	CP4B710001			CP8B710001			C39B710001			CP3B710001			C48B610001	
96	81	CP4B810001			CP8B810001			C39B810001			CP3B810001			C48B710001	

# ndfelement

### MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER LUCCHETTI









...SL247



...SL255







# MEZZO CILINDRO DI SICUREZZA PER SERIE 32 (SERRATURE A FASCIA VERTICALE)





		C28PLUS	5			
Qu	ote	Articolo	Prez	zo €		
Α	В	Articolo	3 chiavi	5 chiavi		
76	61	CP8L610001				
86	71	CP8L710001				
96	81	CP8L810001				
		010 B A	CHAIG C	25		

DPC1C21												
Quote Articolo Prezzo €												
Α	В	Articolo	FIEZZO E									
31	21	DPC1C21										
	ndro specia	ale con predisposizione mm										

### MEZZI CILINDRI SPECIALI "DA CANTIERE"













### CILINDRO DI SICUREZZA CHAMPIONS**MODULAR -** PRE**ASSEMBLATO**



# CHIAVE/CHIAVE - CHIAVE/CHIAVE "FRIZIONATO"





- :			M	OD	ULAR		
Qı	uote	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €
Α	B-C	Articolo	3 chiavi	5 chiavi	Articolo	3 chiavi	5 chiavi
62	31-31	CM7D313101			CM7D3131F1		
67	31-36	CM7D313601			CM7D3136F1		
72	31-41	CM7D314101			CM7D3141F1		
72	36-36	CM7D363601			CM7D3636F1		
77	31-46	CM7D314601			CM7D3146F1		
77	36-41	CM7D364101			CM7D3641F1		
82	31-51	CM7D315101			CM7D3151F1		
82	36-46	CM7D364601			CM7D3646F1		
82	41-41	CM7D414101			CM7D4141F1		
87	31-56	CM7D315601			CM7D3156F1		
87	36-51	CM7D365101			CM7D3651F1		
87	41-46	CM7D414601			CM7D4146F1		
92	31-61	CM7D316101			CM7D3161F1		
92	36-56	CM7D365601			CM7D3656F1		
92	41-51	CM7D415101			CM7D4151F1		
92	46-46	CM7D464601			CM7D4646F1		
97	31-66	CM7D316601			CM7D3166F1		
97	36-61	CM7D366101			CM7D3661F1		
97	41-56	CM7D415601			CM7D4156F1		
97	46-51	CM7D465101			CM7D4651F1		
102	31-71	CM7D317101			CM7D3171F1		
102	36-66	CM7D366601			CM7D3666F1		
102	41-61	CM7D416101			CM7D4161F1		
102	46-56	CM7D465601			CM7D4656F1		
102	51-51	CM7D515101			CM7D5151F1		
107	36-71	CM7D367101			CM7D3671F1		
107	41-66	CM7D416601			CM7D4166F1		
					<u></u>		

			TAT		OLAN		
Qı	uote	Articolo	Prez	zo €	Articolo	Prez	zo €
Α	B - C	AI LICOID	3 chiavi	5 chiavi	ALUCUIO	3 chiavi	5 chiavi
107	46-61	CM7D466101			CM7D4661F1		
107	51-56	CM7D515601			CM7D5156F1		
112	31-81	CM7D318101			CM7D3181F1		
112	41-71	CM7D417101			CM7D4171F1		
112	46-66	CM7D466601		1	CM7D4666F1		
112	51-61	CM7D516101			CM7D5161F1		
112	56-56	CM7D565601			CM7D5656F1		
117	31-86	CM7D318601			CM7D3186F1		
117	36-81	CM7D368101			CM7D3681F1		
117	46-71	CM7D467101			CM7D4671F1		
117	51-66	CM7D516601			CM7D5166F1		
117	56-61	CM7D566101			CM7D5661F1		
122	31-91	CM7D319101			CM7D3191F1		
122	36-86	CM7D368601			CM7D3686F1		
122	41-81	CM7D418101			CM7D4181F1		
122	51-71	CM7D517101			CM7D5171F1		
122	56-66	CM7D566601			CM7D5666F1		
122	61-61	CM7D616101			CM7D6161F1		
127	36-91	CM7D369101			CM7D3691F1		
127	41-86	CM7D418601			CM7D4186F1		
127	56-71	CM7D567101			CM7D5671F1		
127	61-66	CM7D616601			CM7D6166F1		
132	41-91	CM7D419101			CM7D4191F1		
132	61-71	CM7D617101			CM7D6171F1		
132	66-66	CM7D666601			CM7D6666F1		
137	66-71	CM7D667101			CM7D6671F1		
142	71-71	CM7D717101			CM7D7171F1		







### CILINDRO DI SICUREZZA CHAMPIONSMODULAR - PREASSEMBLATO



# CHIAVE/PRED.POMOLO REGOLABILE

### MEZZO CILINDRO SERR.SP.14/20 mm



		MODU	JLAR			
Qu	ote	Articolo	Prez	zo €		
Α	B - C	Articolo	3 chiavi	5 chiavi		
62	31-31	CM7P313101				
67	36-31	CM7P363101				
72	41-31	CM7P413101				
77	46-31	CM7P463101				
82	51-31	CM7P513101				
87	56-31	CM7P563101				
92	61-31	CM7P613101				
97	66-31	CM7P663101				
102	71-31	CM7P713101				
112	81-31	CM7P813101				
117	86-31	CM7P863101				
122	91-31	CM7P913101				





		MODU	JLAI	R
Qu	ote	Articolo	Prez	zo €
Α	В	Articolo	3 chiavi	5 chiavi
41	31	CM7M310001		
46	36	CM7M360001		
51	41	CM7M410001		
61	51	CM7M510001		
71	61	CM7M610001		
81	71	CM7M710001		
91	81	CM7M810001		
101	91	CM7M910001		


### MEZZO CILINDRO SERR.SP. 30 mm





		MODU	JLAI	R
Qu	ote	Articolo	Prez	zo €
Α	В	Articolo	3 chiavi	5 chiavi
46	31	CM7B310001		
51	36	CM7B360001		
56	41	CM7B410001		
66	51	CM7B510001		
76	61	CM7B610001		
86	71	CM7B710001		
96	81	CM7B810001		
106	91	CM7B910001		







### CILINDRO DI SICUREZZA CHAMPIONSMODULAR - DA ASSEMBLARE




# 98C00SSUM7 Prezzo € KIT START-UP completo



### 1/2 cilindro per Champions® MODULAR completo di vite di fissaggio 3/5 chiavi + carta di proprietà



98CM2CC018			
Prezzo € 3chiavi	Prezzo € 5 chiavi		
Doppio cilindro per Champions® MODULA			



Conf. da 1 pezzo



98CA	F298

Prezzo €

1/2 cilindro pomolo regolabile per Champions® MODULAR <b>Conf. da 2 pezzi</b>	



### 98CAF320

### Prezzo €

Prolunga 5 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi



# 98CAF321

Prolunga 10 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi



# 98CAF322

### Prezzo €

Prolunga 15 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR

Conf. da 5 pezzi



Prolunga 20 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi



### 98CAF324

### Prezzo €

Prolunga 25 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi



### 98CAF325

Prolunga 30 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi









98CAF326		98CAF338	
Prezzo€		Prezzo €	#15 B
Prolunga 40 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR <b>Conf. da 2 pezzi</b>		Penna per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 10 pezzi	81
98CAF327		98C1783030	
Prezzo€		Prezzo€	_
Prolunga 50 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR <b>Conf. da 2 pezzi</b>		Distanziale per doppio cilindro 31-31 / 31-36 / 31-41 36-36 / 36-41 41-41 per Champions® MODULAR <b>Conf. da 5 pezzi</b>	Santa Para
98CAF328		98C1783045	
Prezzo€		Prezzo€	_
Prolunga 60 mm per doppio cilindro per Champions® MODULAR <b>Conf. da 2 pezzi</b>	adf	Distanziale per doppio cilindro 31-46 / 31-51 / 31-56 36-46 / 36-51 / 36-56 41-46 / 41-51 / 41-56 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	Santa de la constante de la co
98CAF329	Pai	98C1783060	
Prezzo€		Prezzo €	
Penna+ tigia per doppio cilindro per Champions® MODULAR <b>Conf. da 10 pezzi</b>		Distanziale per doppio cilindro 31-61 / 31-66 / 31-71 36-61 / 36-66 / 36-71 41-61 / 41-66 / 41-71 per Champions® MODULAR <b>Conf. da 5 pezzi</b>	Sales Sales
98CAF281		98C1784545	
Prezzo€	-	Prezzo €	_
Penna+ tigia per doppio cilindro frizionato per Champions® MODULAR <b>Conf. da 10 pezzi</b>		Distanziale per doppio cilindro 46-46 / 46-51 / 46-56 51-51 / 51-56 56-56 per Champions® MODULAR <b>Conf. da 5 pezzi</b>	The state of the s
98CAF330		98C1784560	
Prezzo €		Prezzo €	
Penna+ tigia per doppio cilindro con pomolo per Champions® MODULAR  Conf. da 10 pezzi		Distanziale per doppio cilindro 46-61 / 46-66 / 46-71 51-61 / 51-66 / 51-71 56-61 / 56-66 / 56-71 per Champions® MODULAR <b>Conf. da 5 pezzi</b>	Laborator and Control of the Control







			Rimuover
98C1786060  Prezzo €  Distanziale per doppio cilindro 61-61 / 61-66 / 61-71 66-66 / 66-71 71-71 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	Lake to the same of the same o	Prezzo €  Prolunga 5 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	
98C1783080  Prezzo €  Distanziale per doppio cilindro 31-81 / 31-86 / 31-91 36-81 / 36-86 / 36-91 41-81 / 41-86 / 41-91 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	ENERGY S	Prolunga 10 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	
98C48047  Prezzo €  Spina zigrinata per Champions® MODULAR Conf. da 200 pezzi		98CAF333  Prezzo €  Prolunga 20 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	
98C7804405  Prezzo €  Distanziale statore 5 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		98CAF334  Prezzo €  Prolunga 30 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	
98C7804410  Prezzo €  Distanziale statore 10 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		98CAF335  Prezzo €  Prolunga 40 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 2 pezzi	
98C1914711  Prezzo €  Distanziale rotore 11 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		98CAF336  Prezzo €  Prolunga 50 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 2 pezzi	







Prolunga 60 mm per mezzo cilindro per Champions® MODULAR Conf. da 2 pezzi		Prezzo €  Distanziale 5 mm + tigia + seeger per mezzo cilindro con penna dentata per Champions® MODULAR  Conf. da 5 pezzi	
98C1918230  Prezzo €  Distanziale per mezzo cilindro 31/36/41 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Prezzo €  Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions®  Conf. da 1 pezzo	
98C1918245  Prezzo €  Distanziale per mezzo cilindro 51 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		98C76005  Prezzo €  Penna Ø 24 mm z = 10 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C1918260  Prezzo €  Distanziale per mezzo cilindro 61/71 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		98C76006  Prezzo €  Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C1918280  Prezzo €  Distanziale per mezzo cilindro 81/91 per Champions® MODULAR Conf. da 5 pezzi		Penna Ø 24 mm z = 14 per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C1919300  Prezzo €  Distanziale RASABILE per mezzo e doppio cilindro da 31/31 a 91/141 per Champions® MODULAR Conf. da 1 pezzi	A STATE OF THE PARTY OF	98C76008  Prezzo €  Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions®  Conf. da 1 pezzo	



Conf. da 1 pezzo






# 98C76009 Prezzo € Penna Ø 30 mm z = 13per mezzo cilindro e cilindro con pomolo Champions® Conf. da 1 pezzo 98C76010 Penna Ø 26.5 mm z = 16per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo 98C76017 Prezzo € Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo 98C76018 Penna Ø 30 mm z = 18per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo P35400 Prezzo € Valigetta porta particolari per Champions® MODULAR



Conf. da 5 pezzi









# KIT START-UP CHAMPIONS**MODULAR** - (98C00SSUM7)

ARTICOLO	Qtà	
98CM2CC018	1	
98CM2CC018C5	1	
98CAF320	2	
98CAF321	2	
98CAF322	2	
98CAF323	2	
98CAF324	2	
98CAF325	2	
98CAF326	2	
98CAF327	2	
98CAF328	2	
98CAF329	5	
98C1783030	1	
98C1783045	1	
98C1783060	1	
98C1784545	1	
98C1784560	1	
98C1786060	1	
98C1783080	1	
98C48047	100	100
98C76004	2	
98C76006	2	
98C76008	2	
98C76010	2	
98CAF281	5	

ARTICOLO Qtà 98CAF298 2	
98CAF298 2	
98CM1CC018 1	
98CM1CC018C5 1	
98CAF330 5	
98C7804405 1	
98C1914711 1	
98CAF331 1	
98CAF332 1	
98CAF333 1	
98CAF334 1	
98CAF335 1	
98CAF336 1	
98CAF337 1	
98CAF338 5	
98C1918230 1	
98C1918245 1	
98C1918260 1	
98C1918280 1	
98CAF339 5	
98C7804410 1	
98C76005 1	
98C76007 1	
98C76009 1	
TOTALE	

### CONFIGURATORE CHAMPIONS MODULAR

Il configuratore digitale è uno strumento che permette di comporre agevolmente il cilindro in misura per ogni tipologia.

Disponibile su www.mottura.it







# LUCCHETTI CON CILINDRI DI SICUREZZA

# pdfelen











I lucchetti con cilindro di sicurezza incorporato completano la gamma CHAMPIONS® ed ampliano le possibilità di impiego dei cilindri di sicurezza a profilo europeo. Tutti i lucchetti sono infatti compatibili con i sistemi masterizzati CHAMPIONS®

- Versioni disponibili: ARCO BASE
- ARCO PROTETTO
- CORAZZATO

I lucchetti ad "ARCO BASE" ed "ARCO PROTETTO" hanno il corpo in ottone massiccio, gancio in acciaio cementato, finitura cromata. Il lucchetto CORAZZATO ha il corpo in zama con corazza, fondelli anteriori e posteriori in acciaio carbonitrurato e finitura cromata. Barra di chiusura in acciaio inox, disco di protezione entrata chiave in acciaio carbonitrurato e finitura cromata. I lucchetti L247/255/355 utilizzano uno speciale mezzo cilindro facilmente sostituibile



(esempio coo		L190 utilizza	a un mezzo c	ilindro standard versione M.
	LL	190		96 36
Articolo	Livello	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi	
LP4L190	PRO			
LP8L190	C28PLUS			
LP3L190	C43PLUS			
L48L190	C48			MOTTURA A
Lucchetto di	sicurezza		1	
con cilindro	Champions®			
Dotazione :		-:-:!!-+-		
	n confezione : azione chiavi			
Conf. da 1 p				
	LL	247		
Articolo	Livello	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi	
LP4L247	PRO	Scinavi	3 Ciliavi	
LP8L247	C28PLUS			
LP3L247	C43PLUS			
L48L247	C48			
con cilindro	ccolo cromate Champions®	o ad arco		55 S
- card duplic	n confezione : azione chiavi	sigillata		47 MOTTURA
Conf. da 1 p	ezzo			
	LL	255		
Articolo	Livello	Prezzo€ 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi	
LP4L255	PRO			30.5
LP8L255	C28PLUS			
LP3L255	C43PLUS			
L48L255	C48			3
Lucchetto gr	ande cromate	o ad arco		55
con cilindro	Champions®			
Dotazione : - 3/5 chiavi ir	n confezione	sigillata		26
	azione chiavi			S55
Conf. da 1 p				
	LL	355		25

Lucchetto cromato ad arco protetto con cilindro Champions®

Livello

PRO

C28PLUS

C43PLUS

C48

### Dotazione:

Articolo


LP4L355

LP8L355

LP3L355

L48L355

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione chiavi
- Conf. da 1 pezzo





Prezzo €

3 chiavi

Prezzo €





**POMOLI** 

pdfelen














99500
-------

Articolo	Finitura	Prezzo €
99500B	Bronzo	
995000	Ottone lucido	

Pomolo con grano per cilindri con pomolo regolabile e fisso cilindro Champions® Conf. da 5 pezzi






99	5	N	5	
77		V	J	••

Articolo	Finitura	Prezzo €
99505AA	Anodizzato Argento	
99505NS	Nichel satinato	
99505BR	Anodizzato bronzo	
99505OL	Ottone lucido	
99505CR	Cromato	
99505CS	Cromo satinato	

Pomolo tondo con grano per cilindri con pomolo regolabile e fisso cilindro Champions®

Conf. da 5 pezzi






# 99511..

Articolo	Finitura	Prezzo €
99511NS	Nichel satinato	
99511OL	Ottone lucido	

Pomolo sagomato con grano per cilindri con pomolo regolabile e fisso cilindro Champions®

Conf. da 5 pezzi

Ad esaurimento






# 99512..

Articolo	Finitura	Prezzo €
99512NS	Nichel satinato	
99512OL	Ottone lucido	

Pomolo triangolare con grano per cilindri con pomolo regolabile e fisso cilindro Champions®

Conf. da 5 pezzi






# 99513..

Articolo		Finitura	Prezzo €
99	513AA	Anodizzato Argento	
99	513NS	Nichel satinato	
99513BR		Anodizzato bronzo	
99513OL		Ottone lucido	
90	513CR	Cromato	


Pomolo sagomato con grano


Conf. da 5 pezzi





### **ESEMPIO DI MONTAGGIO POMOLO REGOLABILE**





Solo per cilindri con predisposizione pomolo regolabile

Tagliare il codolo alla misura necessaria, inserire il pomolo e fissarlo con una chiave a brugola.





# RICAMBI PER IMPIANTI MASTERIZZATI

# pdfelen











### ESEMPIO D'ORDINE DOPPIO CILINDRO C28PLUSD3646 SENZA COMPONENTI CIFRATURA



N°	Articolo		Quantità utile
1	98CS23646	Statore doppio cilindro	1
2	98CRV28B	Rotore per doppio e mezzo cilindro	2
3	98C1910605	Distanziale per doppio cilindro	1
4	98C1910615	Distanziale per doppio cilindro	1
5	98C1908405	Distanziale cilindro/tigia	2
6	98C1908410	Distanziale cilindro/tigia	1
7	98C47010	Seeger bloccaggio rotore cilindro	4
8	98CAF508	Tigia per doppio cilindro	1
9	98C76003	Penna per doppio cilindro	1
10	98C56123	Vite	1

### ESEMPIO D'ORDINE MEZZO CILINDRO C28PLUSM4100 SENZA COMPONENTI CIFRATURA



N°	Articolo		Quantità utile
1	98CSM4100	Statore mezzo cilindro	1
2	98CRV28B	Rotore per doppio e mezzo cilindro	1
3	98C1910721	Distanziale per mezzo cilindro	1
4	98C32140	Molla	1
5	98C37540	Perno	1
6	98C47010	Seeger bloccaggio rotore cilindro	2
7	98C76000	Penna per mezzo cilindro	1
8	98C56123	Vite	1



C	200	CS2	)		Statore doppio cilindro con intaglio	
			T		per cilindri Champions®	
Articolo	Α (2)	B-C	Imballo Pz.	Prezzo €		
98CS23131 98CS23136	62 67	31-31 31-36	20 10			
98CS23141	72	31-41	10			
98CS23636	72	36-36	10			
98CS23146	77	31-46	10			
98CS23641	77	36-41	10			
98CS23151 98CS23646	82 82	31-51 36-46	10			
98CS24141	82	41-41	10			
98CS23156	87	31-56	10			THE RESIDENCE WHEN PERSON NAMED IN
98CS23651	87	36-51	10			
98CS24146	87	41-46	10			
98CS23161 98CS23656	92 92	31-61 36-56	10			
98CS24151	92	41-51	10			В
98CS24646	92	46-46	10			В С
98CS23166	97	31-66	10			
98CS23661	97	36-61	10			and training of
98CS24156 98CS24651	97	41-56 46-51	10			the special of the special states
98CS24651 98CS23171	97 102	31-71	10			
98CS24161	102	41-61	10			
98CS24656	102	46-56	10			
98CS25151	102	51-51	10			
98CS24661	107	46-61	10			
98CS25156 98CS23181	107 112	51-56 31-81	10			
98CS24171	112	41-71	10			1
98CS25161	112	51-61	10		_ 1	ant
98CS25656	112	56-56	10		odfelen	
98CS23191	122	31-91	10		- ATORI	
98CS24181 98CS25171	122 122	41-81 51-71	10			
98CS26171	132	61-71	10			
					Statore mezzo cilindro	
98CSM			1		con intaglio per serrature spessore 14/20 mm	
Articolo	А	В	Imballo Pz.	Prezzo €	per cilindri Champions®	
98CSM3100	41	31	20			
98CSM3600	46	36	20			В
98CSM4100	51	41	20			A
98CSM4600	56	46	20			
98CSM5100 98CSM6100	61 71	51 61	20 10			and the same of the
98CSM7100	81	71	10			
98CSM8100	91	81	10			
9	180	CSB	<b></b>		Statore mezzo cilindro con intaglio per serrature spessore 30 mm	
Articolo	A	В	Imballo Pz.	Prezzo €	per cilindri Champions®	
98CSB3100	47	31	20			
98CSB4100	57	41	20			- B -
98CSB5100	67	51	20			A
98CSB6100	77	61	10			pp contain of the
98CSB7100	87	71	10			
98CSB8100	97	81	10			•
9	<b>8C</b>		340		Statore cilindro con intaglio per Champions® MODULAR completo di tappi	
		Prezzo€				





### **98CRV30B**

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C30 - C31 Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro. Per profili personalizzati sostituire la lettera **B** del codice con la lettera P.

Conf. da 30 pezzi



### 98CRVP8D

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C28PLUS Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro. Per profili personalizzati sostituire la lettera **D** del codice con la lettera P.

Conf. da 30 pezzi



W

### **98CRV28C**

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C28 - C29 Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro. Per profili personalizzati sostituire la lettera C del codice con la lettera M.

Conf. da 30 pezzi



### **98CRV39D**

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C39 Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



W

### **98CRV38B**

Prezzo €

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C38 Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



### 98CRVP3S

Prezzo €

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C43PLUS . Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



# 98CRV43C

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® C43 - C44 Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi



W

### 98C77011

98C77054..

31

36

41

46

51

56

61

71

81

91

46,3

51,3

56,3

61,3

66,3

71,3

76,3

86,3

96,3

106,3

Rotore pomolo regolabile per cilindri Champions® Conf. da 5 pezzi

Articolo

98C7705430

98C7705435

98C7705440

98C7705445

98C7705450

98C7705455

98C7705460

98C7705470

98C7705480

98C7705490



Prezzo €

### 98CRVP4F

Prezzo €

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® PRO - MODULAR . Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.

Conf. da 30 pezzi





# 98CRVP4G

Prezzo €

Rotore per doppio e mezzo cilindro per Champions® PRO PERSONALIZZATO e MODULAR PERSONALIZZATO. Lunghezza unica per tutte le tipologie di cilindro.


Conf. da 30 pezzi



W



### Rotore pomolo fisso per cilindri Champions® C = quota di riferimento lunghezza cilindro Conf. da 5 pezzi







98C19106						
Articolo	С	Α	Prezzo €			
98C1910605	36	5				
98C1910610	41	10				
98C1910615	46	15				
98C1910620	51	20				
98C1910625	56	25				
98C1910630	61	30				
98C1910640	71	40				
98C1910650	81	50				
98C1910660	91	60				
Distanziale per cilindro lato chiave						



per cilindri Champions®

**C** = quota di riferimento lunghezza cilindro

Conf. da 5 pezzi



# 98C19147..

Articolo	В	Α	Prezzo €
98C1914711	31	11	
98C1914716	36	16	
98C1914721	41	21	
98C1914731	51	31	
98C1914741	61	41	
98C1914751	71	51	
98C1914761	81	61	
98C1914771	91	71	



Distanziale per mezzo cilindro lato opposto alla chiave per cilindri Champions® **B** = quota di riferimento lunghezza cilindro

Conf. da 5 pezzi





# 98C37567..

Articolo	L	Prezzo €
98C37567-1	5,4	
98C37567-2	5,7	
98C37567-3	6,2	

Perno combinazione su magnete per cilindri Champions® C30/31-C38-C39 Conf. da 250 pezzi



### 98C37640..

Articolo	L	Prezzo €
98C37640-2	8,5	
98C37640-3	9	
98C37640-4	9,5	

per cilindri Champions® C30/31-C38-C39



### Perno distanziale per perno magnetico Conf. da 250 pezzi

### 98C42076..

Articolo	Prezzo €
98C42076	
Pastiglia magnetica per cilindri Champions® C Conf. da 250 pezzi	30/31-C38-C39



# 98C37566..

Articolo	L	Prezzo €
98C37566-1	6	
98C37566-2	6,45	
98C37566-3	6,9	
98C37566-4	7,35	
98C37566-5	7,8	
98C37566-6	8,25	



Perno combinazione antigrimaldello per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi

### 98C37505..

Articolo	L	Prezzo €
98C37505-0	4	
98C37505-2	5	
98C37505-3	5,5	

Controperno per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi



### 98C37506..

Articolo	L	Prezzo €
98C37506-0	4	
98C37506-2	5	
98C37506-3	5,5	
98C37506-3OT	5,5	-6+

Controperno antigrimaldello per cilindri Champions®.

Conf. da 250 pezzi



# 98C32116

Prezzo €	
----------	--

Molla di cifratura per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi



### 98C49012

	Prezzo	€
--	--------	---

Tappo per statore - L = 4 mmper cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi



### 98C37503

Articolo	L	Prezzo €
98C37503	5,3	
98C37503S	6,05	

Perno controllo profilo chiave per cilindri Champions®.

Conf. da 250 pezzi







98C37504		
Articolo	L	Prezzo €
98C37504-0	5,55	
98C37504-1	6	
98C37504-2	6,45	
98C37504-3	6,9	
98C37504-4	7,35	
98C37504-5	7,8	
98C37504-6	8,25	
Perno combinazion	e	

### 98C76003

Penna doppio cilindro per cilindri Champions®. Conf. da 10/50 pezzi



# 98CKDF0000

Penna + tigia doppio cilindro frizionato per cilindri Champions®. Conf. da 10 pezzi



### 98C37507

Articolo	L	Prezzo €
98C37507	5,5	

Perno fisso controllo profilo chiave per cilindri Champions®.

Conf. da 250 pezzi

per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi





Prezzo €

Penna + tigia doppio cilindro frizionato per cilindri Champions® MODULAR-PRO-C39. Conf. da 10 pezzi



# 98C37508

Articolo	L		Prezzo €
98C37508	5.3		

Perno mobile controllo profilo chiave per cilindri Champions®.

Conf. da 250 pezzi



### 98C19084..

Articolo	L	Prezzo €
98C19084-5	5	
98C19084-10	10	
98C19084-20	20	
98C19084-30	30	

Distanziale cilindro - tigia per cilindri Champions®.

Conf. da 250 pezzi



### 98C76000

Prezzo	1

Penna mezzo cilindro per cilindri Champions®. Conf. da 10/50 pezzi



### 98CAF508

### Prezzo €

Tigia per doppio cilindro per cilindri Champions®. Conf. da 50 pezzi



### 98C76001

Prezzo €

Penna cilindro con pomolo per cilindri Champions®. Conf. da 10/50 pezzi



# 98CAF280

Prezzo €

Tigia per doppio cilindro per cilindri Champions® MODULAR-PRO-C39. Conf. da 50 pezzi







### 98CAF243

Tigia per cilindro con pomolo fisso e regolabile per cilindri Champions®.

Conf. da 50 pezzi



### 98C32140

Molla per penna mezzo cilindro per cilindri Champions®. Conf. da 50 pezzi

### 98CAF282

Tigia per cilindro con pomolo fisso e regolabile per cilindri Champions® MODULAR-PRO-C39. Conf. da 50 pezzi



### 98C32318

Molla di cifratura per cilindri Champions® MODULAR. Conf. da 50 pezzi



### 98C37501..

Articolo	L	Prezzo €
98C37501-1	0,9	
98C37501-2	1,35	
98C37501-3	1,8	
98C37501-4	2,25	
98C37501-5	2,7	
		_



Controperno per masterizzazioni per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi



### 98C47010...

Articolo	Spessore	Prezzo €
98C47010	1	
98C47010-1	0,9	
98C47010-2	1,1	



### 98C37A045..

Articolo	Forma	Prezzo €
98C37A045-A		
98C37A045-B	1	
98C37A045-C		
98C37A045-D		
98C37A045-E	1 +	71 10
98C37A045-F	х	

Perno controllo profilo superiore per Champions® MODULAR-PRO-C28PLUS-C39
Conf. da 250 pezzi



Articolo	Spessore	Prezzo €
98C47010	1	
98C47010-1	0,9	
98C47010-2	1,1	





### 98C37A046

### Prezzo €

Tappo per controllo profilo superiore per Champions® MODULAR-PRO-C28PLUS-C39 Conf. da 250 pezzi



# 98C32118

### Prezzo €

Molla per cilindro con pomolo per cilindri Champions®. Conf. da 50 pezzi



### 98C37540

### Prezzo €

Perno per penna mezzo cilindro per cilindri Champions®. Conf. da 50 pezzi



# 98C37A049

### Prezzo €

Tappo per controllo profilo laterale per Champions® MODULAR-PRO-C28PLUS-C43PLUS Conf. da 250 pezzi







# 98C37A205

Perno controllo profilo superiore per masterizzazioni dei soli impianti CC per Champions® MODULAR-PRO-C28PLUS-C39 Conf. da 250 pezzi



# 98C49013..

Colore	Prezzo €
Rosso	
Verde	
Blu	
Giallo	
Bianco	
	Rosso Verde Blu Giallo



Inserti identificazione impugnatura per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi

### 98CAF241

Mantonet per cilindri Champions® C43 - C43PLUS. Conf. da 250 pezzi



### 98AF585

Lubrificante (10 ml circa) per cilindri e lucchetti Champions® Conf. da 1 pezzo

N.B. per la lubrificazione dei cilindri e dei lucchetti non usare oli o simili ma esclusivamente questo lubrificante Mottura.



### 98CAF242..

Articolo	Prezzo €
98CAF242_A	
98CAF242_B	
98CAF242_C	
98CAF242_D	
98CAF242_E	



Perno seguipista per cilindri Champions® C43PLUS Conf. da 250 pezzi



Articolo	Pre	zzo €
98CAF242R_F		
98CAF242R_G		
98CAF242R_H		
98CAF242R I		
98CAF242R_J		
Porno coquinista		



per cilindri Champions® **C43** Conf. da 250 pezzi



### 98C99428

Prezzo €

Sfera per sistemi "Vario" per cilindri Champions®. Conf. da 250 pezzi



# 98C56123

Prezzo €

Vite M5 x 80 mm per cilindri Champions®. Conf. da 25 pezzi







98C76004 Prezzo €	
Penna Ø 24 mm z = 10 per doppio cilindro Champions®  Conf. da 1 pezzo	
98C76005	
Prezzo €	00
Penna Ø 24 mm z = 10 per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C76006	
Prezzo €	200
Penna Ø 24 mm z = 14 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
	odi
98C76007	PG
Prezzo €	1477
Penna Ø 24 mm z = 14 per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C76008	
Prezzo €	200
Penna Ø 30 mm z = 13 per doppio cilindro Champions® <b>Conf. da 1 pezzo</b>	
98C76009	
Prezzo€	NO.

	Rimuovere
Penna Ø 26,5 mm z = 16 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
Penna Ø 30 mm z = 18 per doppio cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	O.S.
Penna Ø 30 mm z = 18 per cilindro con pomolo e mezzo cilindro Champions® Conf. da 1 pezzo	
98C52041  Prezzo €  Tigia per mezzo cilindro Champions® con penna dentata Conf. da 10 pezzi	<b>3</b>









Molla per "Cam Lock" Conf. da 50 pezzi Prezzo €



SOSTITUIRE .. con la tipologia di cilindro Champions° prescelta con : 28 per CHAMPIONS° C28- 30 per CHAMPIONS° C30 - 38 per CHAMPIONS° C38 P4 per CHAMPIONS° PRO - P8 per CHAMPIONS° C28PLUS - 39 per CHAMPIONS° C39 - P3 per CHAMPIONS° C43PLUS

	28PLUS - 39 per CHAMPIONS® C39 - P3 per CHAMPIO ATTENZIONE	INS® C43PLUS
Prezzo €  Gruppo cilindro per art. C28SC4700 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	
98MC47IN  Prezzo €  Gruppo cilindro INTERNO per art. C28SC47IN1 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	
98MC47ES  Prezzo €  Gruppo cilindro ESTERNO per art. C28SC47ES1 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	ento
98MC4710  Prezzo €  Gruppo cilindro per art. C28SC4710 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	
98MC10IN  Prezzo €  Gruppo cilindro INTERNO per art. C28SC10IN1 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	







SOSTITUIRE .. con la tipologia di cilindro Champions° prescelta con : 28 per CHAMPIONS° C28- 30 per CHAMPIONS° C30 - 38 per CHAMPIONS° C38 P4 per CHAMPIONS° PRO - P8 per CHAMPIONS° C28PLUS - 39 per CHAMPIONS° C39 - P3 per CHAMPIONS° C43PLUS

P4 per CHAMPIO	NS® PRO - P8 per	CHAMPIONS® C2	28PLUS - 39 per CHAMPIONS® C39 - P3 per CHAMPIO	DNS® C43PLUS
98MC4721 Prezzo €		721	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	00000
Champions® C28	-C28PLUS-C39-C			
981	<b>VIC2</b> <sup>1</sup>	1IN	ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	
Gruppo cilindro INTERNO per art. C28SC21IN1 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo				1
	MC22 Prezzo €		ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	ent
Champions® C28	-C30-C38 )-C28PLUS-C39-C		pareion	
981	MT29 Prezzo €	900	ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati	
Gruppo cilindro per art. C28ST29001 Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo				
98	BCSF.	•••	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali e rotori normali	
Articolo	Α	Prezzo €	NON fattibile su Champions® PRO e C39	
98CSF3600	36			
98CSF5300 Gruppo statore p Conf. da 10 pezz	<b>53</b> er cilindro tipo "Fi :i	 chet 787"		A





**SOSTITUIRE** .. con la tipologia di cilindro Champions° prescelta con : 28 per CHAMPIONS° C28- 30 per CHAMPIONS° C30 - 38 per CHAMPIONS° C38 P4 per CHAMPIONS° PRO - P8 per CHAMPIONS° C28PLUS - 39 per CHAMPIONS° C39 - P3 per CHAMPIONS° C43PLUS

98CSE		•	ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e rotori normali		
98CSE3600 98CSE5300 Gruppo statore Conf. da 10 per	A Prezzo € NON fa  0 36 0 53 e per cilindro tipo "Fichet 484"			NON fattibile su Champions® PRO e C39	A
9	8CS	S	•	ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati. Utilizzare	
98CSS3131 98CSS3136 98CSS3141 98CSS4141 98CSS4161 98CSS5151 Gruppo statore Conf. da 10 per		B-C 31-31 31-36 31-41 41-41 41-61 51-51 cilindro tip	Prezzo €	rotori normali.	8 J. C.
98MB4100  Prezzo €  Gruppo cilindro tipo "Cam Lock Ø 23" Champions® C28-C30-C38 Champions® PRO-C28PLUS-C39-C43PLUS Conf. da 1 pezzo			ATTENZIONE  Vengono usati particolari di riempimento speciali e i corpi sono forniti con i fori perno tappati.	ent	
Gruppo cilindro Champions® C2 Champions® PF Conf. da 1 pezz	28-C30-C38 RO-C28PLU	zo€ :ipo "Scandi	navo"	ATTENZIONE I corpi sono forniti con i fori perno tappati.	
Gruppo cilindro Champions® C2 Champions® PF Conf. da 1 pezz	28-C30-C38 RO-C28PLU	zo€ ipo "Scandi	navo"	ATTENZIONE I corpi sono forniti con i fori perno tappati.	







LOOL190  Prezzo €  Corpo lucchetto di sicurezza privo di cilindro Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Su questo lucchetto si possono montare i mezzi cilindri CHAMPIONS® dei vari livelli (es. CP8M310001).	
Articolo       A       B       X       C       Prezzo €         L00L247       47       55       28,5	ATTENZIONE Su questo lucchetto si possono montare i mezzi cilindri speciali Art. CP4/CP8/CP3-SL247-SL255	\$5 X C
LOOL355  Prezzo €  Lucchetto cromato ad arco protetto privo di cilindro Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Su questo lucchetto si possono montare i mezzi cilindri speciali Art. CP4/CP8/CP3-SL247-SL255	25 - 25 - 25 - 263 - 9.5
98M.L247  Prezzo €  Gruppo mezzo cilindro per lucchetto L00L247 Champions® C28-C43 Champions® PRO-C28PLUS-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali	13
98M.L255  Prezzo €  Gruppo mezzo cilindro per lucchetti L00L255 - L00L355 Champions® C28-C43 Champions® PRO-C28PLUS-C43PLUS Conf. da 1 pezzo	ATTENZIONE Vengono usati particolari di riempimento speciali	Zi zi

SOSTITUIRE .. con la tipologia di cilindro Champions® prescelta con : 28 per CHAMPIONS® C28- 43 per CHAMPIONS® C43 P4 per CHAMPIONS® PRO - P8 per CHAMPIONS® C28PLUS - P3 per CHAMPIONS® C43PLUS





# CILINDRI DI SICUREZZA SPECIALI

pdfelen









### **CP8SB4100**


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Cilindro Cam Lock Ø23

Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# CP8ST29001


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Cilindro Rim Lock Ø29

Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# 98C33182..

Finitura	Prezzo €
Nichel satinato (NS)	
PVD oro (PV)	

Mostrina esterna per cilindro Rim Lock Ø29

Conf. da 10 pezzi



# 98C39220

Finitura	Prezzo€
Zincato	

Piastrina fissaggio cilindro Rim Lock Ø29

Conf. da 10 pezzi



# **CP8SC4700**

Finitura	Prezzo €	Prezzo €
rinitura	3 chiavi	5 chiavi
Nichel satinato		

### Cilindri di ricambio per serrature elettriche

Cilindri interno+esterno (CP8SC47IN1+CP8SC47ES1) Compatibile con serrature tipo "Cisa art.11721" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo




# CP8SC47IN1

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Cilindro interno di ricambio per serrature elettriche

Compatibile con serrature tipo "Cisa art.11721" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.









C28PLUS

### **CP8SC4710**

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Cilindri di ricambio per serrature elettriche

Cilindri interno+esterno (CP8SC10IN1+CP8SC47ES1) tipo "Cisa art.50141"

Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

### CP8SC10IN1

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		


### Cilindro interno di ricambio per serrature

tipo "Cisa art.50141"

Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# CP8SC47ES1

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		


### Cilindro esterno di ricambio per serrature

tipo "Cisa art.50141 - art. 11721 - art. 1A721" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata

- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# BP8D453101

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		


### Cilindro di ricambio

compatibile con serrature "Cavith" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata

- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# KP8D431901


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		


### Cilindro di ricambio

compatibile con serrature "JPM" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo








### CP8SC22IN1

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Mezzo Cilindro esterno di ricambio per maniglia esterna

compatibile con maniglia tipo "Cisa art.07077-28-0" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.









### **CP8SC4721**

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

compatibile con serratura tipo "Cisa art.1A721" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo

# Cilindro di ricambio per serrature elettriche Cilindri interno+esterno (CP8SC21IN1+CP8SC47ES1) C28PLUS

# CP8SC21IN1


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

### Mezzo Cilindro interno di ricambio per serrature elettriche

compatibile con serratura tipo "Cisa art.1A721" Dotazione CHAMPIONS® C28PLUS:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





# SP8D..

Articolo	Α	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
SP8D313101	31	31		
SP8D313601	31	36		
SP8D314101	31	41		
SP8D414101	41	41		
SP8D416101	41	61		
SP8D515101	51	51		


Cilindro tipo "SVIZZERO" Champions® C28PLUS

Finitura nichel satinato

### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

### Conf. da 1 pezzo





Articolo	Α	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
SP3D313101	31	31		
SP3D313601	31	36		
SP3D314101	31	41		
SP3D414101	41	41		
SP3D416101	41	61		
SP3D515101	51	51		


Cilindro tipo "SVIZZERO" Champions® C43PLUS

Finitura nichel satinato

### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





### S48D..


Articolo	А	В	Prezzo €	Prezzo €
Articolo	Α		3 chiavi	5 chiavi
S48D313101	31	31		
S48D313601	31	36		
S48D314101	31	41		
S48D414101	41	41		
S48D416101	41	61		
S48D515101	51	51		

Cilindro tipo "SVIZZERO" Champions® C48

Finitura nichel satinato

### Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata - card duplicazione protetta.
- Conf. da 1 pezzo






### FP8D

	Articolo	A	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
	FP8D3636F1	36	36		
	FP8D5336F1	53	36		
	FP8D5353F1	53	53		

Cilindro tipo "FICHET 787" Champions® C28PLUS Finitura PVD ORO

### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata - card duplicazione protetta.










FP3D				
Articolo	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi		
FP3D3636F1	36	36		
FP3D5336F1	53	36		
FP3D5353F1	53	53		


Cilindro tipo "FICHET 787" Champions® C43PLUS Finitura PVD ORO

_				
I IA	taz	n	Δ	٠
$\nu$ 0	luz	ıvı		٠
Dο	taz	ıon	ıe	:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata

### - card duplicazione protetta.







F	4	2	D	
		•	$oldsymbol{ u}$	


Articolo	A	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
F48D3636F1	36	36		
F48D5336F1	53	36		
F48D5353F1	53	53		

Cilindro tipo "FICHET 787" Champions® C48 Finitura PVD ORO

### Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata

- card duplicazione protetta. **Conf. da 1 pezzo** 





# F..M..


Articolo	Livello	A	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
FP8M3600F1	C28P	36		
FP8M5300F1	C28P	53		
FP3M3600F1	C43P	36		
FP3M5300F1	C43P	53		
F48M3600F1	C48	36		
F48M5300F1	C48	53		

Mezzo cilindro tipo "FICHET 787" Champions® C28PLUS-C43PLUS-C48

### Finitura PVD ORO Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata - card duplicazione chiavi.

### Conf. da 1 pezzo






Articolo	Α	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
EP8D3636F1	36	36		
EP8D5336F1	53	36		
EP8D5353F1	53	53		

Cilindro tipo "FICHET 484" Champions® C28PLUS Finitura PVD ORO

### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata - card duplicazione protetta. **Conf. da 1 pezzo** 





### **EP3D.**.

Articolo	Α	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
EP3D3636F1	36	36		
EP3D5336F1	53	36		
FP3D5353F1	53	53		


Cilindro tipo "FICHET 484" Champions® C43PLUS Finitura PVD ORO

### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata

- card duplicazione protetta.

### Conf. da 1 pezzo





### E48D.,


Articolo	A	В	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi	
E48D3636F1	36	36			
E48D5336F1	53	36			
F48D5353F1	53	53			

Cilindro tipo "FICHET 484" Champions® C48 Finitura PVD ORO

### Dotazione:

- 5 chiavi in confezione sigillata

- card duplicazione protetta.












EM							
Articolo Livello A Prezzo € Prezzo €							
			3 chiavi	5 chiavi			
EP8M3600F1	C28P	36					
EP8M5300F1	C28P	53					
EP3M3600F1	C43P	36					
EP3M5300F1	C43P	53					
E48M3600F1	C48	36					
E48M5300F1 C48 53							
Mezzo cilindro tipo "FICHET 484"							

Champions® C28PLUS-C43PLUS-C48

Finitura	PVD	ORO
Dotazio	ne:	

- 3/5 chiavi in confezione sigillata - card duplicazione chiavi.





#### Articolo Prezzo € 98F410000T 36 98F570000T 57 53 98F670000T 67 53

Protezione esterna per cilindro tipo "FICHET" Finitura PVD ORO

Protezione sull'entrata chiave mm 6 - Feritoia entrata chiave mm 3,5. Conf. da 1 pezzo

4	В	-	
	A		<b>≱</b> ⊘32 <b>▼</b>



## T..D506201

Articolo	Livello	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
TP8D506201	C28PLUS		
TP3D506201	C43PLUS		
T48D506201	C48		


Cilindro speciale tipo "FICHET-VERTIPOINT" Champions® C28PLUS-C43PLUS-C48

Finitura: Ottone

#### Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

#### Conf. da 1 pezzo





## AP8D313101

Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichal catinata		


#### Cilindro ovale tipo "SCANDINAVO" Champions® C28PLUS

Cilindri interno+esterno

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





## AP8M31ES01


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo€ 5 chiavi
Nichel satinato		

#### Mezzo cilindro ovale tipo "SCANDINAVO" **ESTERNO - Champions® C28PLUS**

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo





### **AP8M31IN01**


Finitura	Prezzo € 3 chiavi	Prezzo € 5 chiavi
Nichel satinato		

## Mezzo cilindro ovale tipo "SCANDINAVO" INTERNO - Champions® C28PLUS

Dotazione:

- 3/5 chiavi in confezione sigillata
- card duplicazione protetta.

Conf. da 1 pezzo







































Profilo chiavi MM brevettato Mottura



- Taglio di **rottura controllata** in caso di effrazione.
- Dispositivi interni anti-effrazione aggiornati per contrastare le più diffuse tecniche manipolazione, decodifica della chiave e scasso.
- Resistenza al Bumping e Picking, certificata da ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA (ICIM) di riferimento.
- Resistenza al **Tracing**: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul "ricalco" o "impressione" della chiave.

# CILINDRI DI SICUREZZA MOTTURA **CERTIFICATI UNI EN 1303** RESISTENTI AL BUMPING, PICKING, TRACING







Nuovi colori e design delle chiavi e linee ergonomiche per renderne più comodo l'utilizzo. Impostazione tecnica che trasmette robustezza e durabilità.

> **Inserti colorati tondi** per renderle facilmente riconoscibili.

Inserti colorati triangolari o gusci colorati per indentificarne la funzione.

**6 punti in comune** che rendono ciascuno dei nuovi Champions® i migliori nelle rispettive categorie!



## La gamma

# HIGH SECURITY CYLINDERS













#### CHIAVE CON CONTROLLI PROFILO SUPERIORI E LATERALI

Chiave in ALPACCA.

Controlli profilo superiori e laterali

Taglio di rottura controllata e dispositivi interni antieffrazione

Resistenza al Picking e al Bumping certificata ICIM

**Duplicazione** presso tutti i rivenditori qualificati Mottura



## **™**PRO/MODULAR

#### CHIAVE "MATEMATICA" E Moduli Estensibili (modular)

Chiave a profilo brevettato MM.
Controlli profilo SAGOMATI brevettati e
laterali "in Asse".

Stessa tecnologia PRO anche su **MODULAR** con **moduli estensibili.** 

**Duplicazione presso i Centri autorizzati** e i Mottura Club







## **C28PLUS**

#### CHIAVE "MATEMATICA" PIÙ ELEMENTO MOBILE PER IL CONTROLLO DEI DUPLICATI

Controlli profilo SAGOMATI brevettati e laterali "in Asse". Elemento mobile a protezione dei duplicati.

Duplicazione protetta, consentita solo presso i Centri autorizzati Mottura Club













## **₩**C39

## CHIAVE "MATEMATICA" PIÙ MAGNETE ANTI-GRIMALDELLO

Controlli profilo SAGOMATI brevettati e laterali "in Asse". Perno con posizionamento magnetico.

Duplicazione protetta, consentita solo presso i Centri autorizzati Mottura Club



## C43PLUS

#### DOPPIO SISTEMA DI CIFRATURA Con curva desmodromica

Controlli profilo laterali "in Asse" Curva desmodromica abbinata al sistema dei perni rotanti.

**Duplicazione protetta,** consentita solo presso i **Centri autorizzati Mottura Club** 



## **₩C48**

# SICUREZZA AL TOP DELLA GAMMA CHAMPIONS®

Controlli profilo laterali "in Asse" Curva desmodromica ed elemento mobile a protezione dei duplicati.

Duplicazione protetta e controllata, realizzata in Azienda, tramite i Centri autorizzati Mottura Club







#### Resistenza al Picking e Bumping

Picking e Bumping sono due tecniche di effrazione basate sulla manipolazione illecita del cilindro con grimaldelli o attrezzi di decodifica della chiave.

Tutti i cilindri Champions® sono **certificati** dall'Istituto ICIM **ai massimi livelli** stabiliti dalla norma VOL ONTARIA di riferimento.

#### Resistenza al tracing

**La cifratura è protetta** dalla tecnica di effrazione che si basa sul "ricalco", detta anche "impressione".

In caso di chiave contraffatta, i controperni vanno "in trappola", impedendo la rotazione della chiave e del rotore, bloccando così il cilindro in modo irreversibile.

#### Chiavi in Alpacca con profilo MM BREVETTATO

Il Profilo brevettato MM è una innovazione esclusiva Mottura su tutte le chiavi Champions, a protezione dei duplicati, nelle versioni personalizzate.

Il gambo in "**Alpacca**" conferisce robustezza, durabilità e fluidità di funzionamento.

### Taglio di rottura anti-effrazione

In caso di effrazione, il TAGLIO favorisce una **rottura controllata** del cilindro, evitando che rimanga aperto un foro di passaggio sulla serratura, da cui si potrebbe operare per aprire la porta.

Resta comunque la possibilità di aprire la porta dal lato esterno con la chiave.














# Design



#### Nuovi colori e design delle chiavi

Con **linee ergonomiche** per renderne più comodo l'utilizzo. Impostazione tecnica che trasmette robustezza e durabilità.

#### Inserti colorati tondi

Per renderle facilmente riconoscibili.

#### Inserti colorati triangolari

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" le chiavi hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e la riconoscibilità.



per integrarsi meglio agli accessori di corredo (a richiesta in finitura ottone spazzolato).

Tipologie Champions®

### CHIAVE-CHIAVE

A richiesta disponibile in versione frizionato. Si apre dall'esterno anche con chiave inserita all'interno

#### MEZZO CILINDRO

CON PREDISPOSIZIONE



Attacco pomolo ø 8 mm (in sostituzione del 10 mm) per unificare i vari tipi di pomoli Mottura (ad esclusione del Modular).

#### **CON POMOLO**

(ad esclusione del Modular)



















# HIGH SECURITY CYLINDERS



I Cilindri di sicurezza Champions<sup>®</sup> Mottura sono certificati dall'ente ICIM come **altamente resistenti** al **bumping** e al **picking**.

## **CLASSIFICAZIONE DEI CILINDRI**

Secondo la norma UNI EN 1303

La norma prevede diversi parametri. Per ciascuno di questi parametri, tutti i Champions® hanno ottenuto un livello di certificazione di gran lunga superiore ai limiti imposti dalla norma.

Categoria d'uso	Prova ciclica	Massa dellaporta	Idoneità uso su porte taglia fumo/	Sicurezza	Resistenza alla corrosione	Sicurezza della chiave	Resistenza al trapano	Resistenza al "Picking"	Resistenza al "Bumping"
0	2	3	†u0C0 4	5	6	0	8	9	10
1	6	0	В	0	C	6	D	<b>*</b>	1

- Utilizzato da persone con conoscenza del metodo di utilizzo e con scarsa possibilità di uso improprio
  - una sola classe contraddistinta dal nº 1
- 2 Massima resistenza ottenibile al test di durata (100.000 cicli). La Norma di riferimento prevede 3 gradi:
  - Grado 4 25.000 cicli
  - Grado 5 50.000 cicli
  - Grado 6 100.000 cicli
- Nessun requisito richiesto
- 4 Idoneo all'utilizzo su porte taglia fuoco/fumo. La Norma di riferimento prevede 3 gradi
  - Grado O: non adatto all'utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
  - Grado A: adatto all'utilizzo su porte tagliafumo
  - Grado B: adatto all'utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo
- Nessun requisito richiesto, riferito alla sicurezza delle persone (safety)
- 6 Massima classificazione ottenibile, elevata resistenza alla corrosione (96h) e alla temperatura La Norma di riferimento prevede 4 gradi:
  - Grado O nessun requisito di resistenza alla corrosione e alla temperatura
  - Grado A alta resistenza alla corrosione e nessun requisito di resistenza alla temperatura
  - Grado B nessun requisito di resistenza alla corrosione e resistenza alla temperatura da -20°C÷+80°C
  - **Grado C** alta resistenza alla corrosione e alla temperatura da −20°C ÷ +80°C
- Massima classificazione ottenibile come requisiti di identificazione chiave.

La Norma di riferimento prevede 6 gradi:

- Una delle caratteristiche è il numero di differenti combinazioni possibili che vanno da un minimo di 100 combinazioni (grado 1) ad un massimo di almeno 100.000 (**grado 6**)
- Massima classificazione ottenibile di resistenza alla foratura ed attacchi meccanici La Norma di riferimento prevede 5 gradi:
  - Grado O: nessun requisito di resistenza alla foratura/attacchi meccanici
  - Grado A: 3/5 minuti di resistenza alla foratura/attacchi meccanici ECCETTO estrazione del cilindro
  - Grado B: 5/10 minuti di resistenza alla foratura/attacchi meccanici ECCETTO estrazione del cilindro
  - Grado C: 3/5 minuti di resistenza alla foratura/attacchi meccanici
  - Grado D: 5/10 minuti di resistenza alla foratura/attacchi meccanici
- 9 Resistenza al "PICKING"
- (10) Resistenza al "BUMPING"

# Certificazioni











BKC TRC





22/07/2015

Le confezioni dei cilindri di sicurezza resistenti al Bumping, Picking e Tracing, sono contrassegnate dalle sigle BKC e TRC.

19/09/2017

II BLISTER chiavi, contenente anche la card, è sigillato all'origine e ha una finestrella per verificare il numero di chiavi in confezione (fino a 5).



8

# HIGH SECURITY CYLINDERS





## CHIAVE CON CONTROLLI PROFILO SUPERIORI E LATERALI



Chiavi in Alpacca. Controlli profilo laterali e superiori.

Duplicazione presso rivenditori qualificati

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione


#### Dispositivi interni anti-effrazione aggiornati

per contrastare le più diffuse tecniche di manipolazione , decodifica della chiave e scasso.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la **sicurezza alla perforazione**.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

#### Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli





stabiliti dalla norma VOLONIARIA di riferin

Duplicazione presso i

rivenditori i Mottura

Impugnatura **chiave nera** e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave

di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e la riconoscibilità.

#### Opzione CANTIERE 1+3

Una chiave per uso cantiere + nuovo set sigillato con 3 chiavi definitive.

#### Opzione VARIO 5+1+1 OPPURE 1+5+1

Possibilità di cambiare la cifratura del cilindro a partire da una chiave padronale o anche, nella versione 1+5+1, dalla chiave di cantiere. In caso di perdita o furto di una chiave si può cambiare subito la cifratura del cilindro con la chiave di emergenza, disabilitando la chiave persa o rubata.

#### Finitura **nichelata spazzolata.**



























Chiavi in Alpacca con **profilo brevettato MM. Controlli profilo "in Asse" laterali** e sagomati, brevettati. Due innovazioni esclusive Mottura.

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione.

Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati 👍 💢 🧲 che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli



stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.

Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.

Chiave con profilo brevettato MM Duplicazione presso i Centri Autorizzati MOTTURA o Mottura Club. Possibilità di profili personalizzati.



Impugnatura chiave blu e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (chiave provvisoria che viene disabilitata dalle chiavi definitive a termine lavori) gli **inserti colorati triangolari** identificano le funzioni e la riconoscibilità.

Opzione "Armo e riarmo" che permette di disabilitare temporanemente le chiavi di servizio.

Opzione "Matic 1000" con cui la funzione "Chiave da cantiere" permette di gestire fino a 1600 cilindri.

Funzioni "Cantiere" e "Vario"

Finitura nichelata spazzolata. Disponibile, a richiesta, anche in ottone spazzolato.



## Esempi di Masterizzazioni con Champions® PRO

#### Opzione "Armo e riarmo"

Un'innovazione tecnica di assoluto rilievo: le chiavi padronali e di servizio funzionano entrambe sullo stesso cilindro, ma con la chiave "Armo/riarmo" è possibile disabilitare temporaneamente la chiave di servizio e poi ripristinarla in un secondo momento.

Ad esempio, partendo per le vacanze, si può precludere l'accesso ai possessori di chiavi di servizio e ripristinarlo al ritorno.

Disponibile solo su profilo in versione "Mottura"

DOTAZIONE (3/5 + 1 + 1):

- 3/5 chiavi padronali blu che consentono il normale uso del cilindro (sempre)
- 1 chiave con semiguscio verde e rosso, da utilizzare per attivare/disattivare la chiave di servizio
- 1 chiave di servizio turchese



Lato verde: la chiave di servizio funziona normalmente. Il cilindro viene aperto sia dalla chiave padronale blu sia dalla chiave di servizio turchese.



Lato rosso: la chiave di servizio NON funziona. Il cilindro viene aperto solo dalla chiave Padronale blu.





#### **Matic 1000**

La chiave da "cantiere" con impugnatura nera (uguale per gruppi di cilindri) può aprire fino a 1600 cilindri differenti e viene automaticamente disabilitata dalla chiave padronale al primo utilizzo.

Con l'opzione Matic 1000, disponibile su profilo in versione "Mottura" si amplifica notevolmente la funzione "Cantiere".

DOTAZIONE (1+5): 1 chiave con impugnatura nera ogni 5 cilindri.





# Esempi di Masterizzazioni con Champions® PRO





### **CHIAVE UNICA**

La **soluzione a chiave unica KA**, anche in presenza di tipologie di cilindri differenti, permette di aprire tutti gli ambienti con la stessa chiave. In versione "**Matic 1000**" la chiave "cantiere" può gestire fino a 1600 cilindri.



Un'unica chiave per aprire:

- 1. Porta di ingresso
- 2. Cancello carraio/pedonale
- 3. Portone del garage
- 4. Ingresso secondario
- 5. Cassaforte
- 6. Buca delle lettere
- 7. Lucchetti vari, cantina...



### **CHIAVE CENTRALE**


La soluzione a chiave centrale CC, adatta ad esempio per la gestione degli impianti masterizzati di condominio, permette di avere chiavi con cifratura diversa ma comunque capaci di aprire i varchi comuni, quali ad esempio i portoncini caposcala (1), i cancelli pedonali (2), i locali caldaia (3).





### **CHIAVE MAESTRA DI GRUPPO**

Con la soluzione a chiave maestra di gruppo GMK, ogni locale può essere aperto dalla propria chiave o da una chiave maestra che apre i cilindri di un'intera area o reparto, ma non quelli di altri gruppi di locali, infine, una chiave maestra generale apre i cilindri di tutti i reparti.







## Masterizzazioni con tutti i cilinari della gamma Champions®



### SISTEMA TANDEM CON CHIAVE DA CANTIERE


**TANDEM-CA** è il sistema padronale composto da una coppia di cilindri Champions<sup>®</sup> (A+B) da installare su una serratura a doppio cilindro (multifunzione):

Il cilindro A ha una funzione di servizio con chiave da cantiere;

il cilindro B ha una funzione padronale.

La chiave da cantiere viene disabilitata dalle 2 chiavi di servizio (A).

La chiave del cilindro padronale (B) apre anche il cilindro di servizio (A) ma non viceversa.





### SISTEMA VARIO

Disponibile in 2 versioni:

#### **VARIO 5+1+1**

nella versione 5+1+1 ci sono due possibilità di cambiare la cifratura del cilindro a partire da una chiave padronale.



#### **VARIO 1+5+1**

nella versione 1+5+1 la prima chiave (inserto rosso) può essere utilizzata per tutti gli interventi (tipo cantiere). Le chiavi padronali (con inserto giallo) disabilitano la chiave cantiere. Una ulteriore chiave (ins. bianco) permette di disabilitare le chiavi padronali in caso di perdita o furto delle stesse.






Chiavi con profilo brevettato MM. Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati brevettati. Moduli componibili estensibili, per coprire tutte le lunghezze comprese tra 31-31 e 61-71

## PIU' FLESSIBILITA' IN SICUREZZA

- Moduli estensibili per coprire tutte le lunghezze comprese tra 31-31 e 61-71, per tutte le tipologie di cilindri: chiave-chiave e frizionato; chiavepomolo regolabile: chiave frizionata: mezzo cilindro (per serrature sp. 14/20 mm o 30 mm)
- Taglio di rottura controllata in caso di effrazione.
- Resistenza al picking e al bumping certificata da ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOI ONTARIA di riferimento
- Chiave con profilo brevettato MM in versione "Mottura" con duplicazione presso i Centri Autorizzati o in versioni personalizzate con duplicazione protetta.
- Resistenza al tracing: In caso di chiave 5 contraffatta con la tecnica del "ricalco", i controperni vanno "in trappola", impedendo la rotazione della chiave e del rotore, bloccando così il cilindro in modo irreversibile.















Chiavi con profilo brevettato MM. Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati brevettati. Elemento mobile a protezione dei duplicati. Duplicazione protetta, consentita solo presso i Centri autorizzati Mottura Club.

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione

Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati 🔒 💢 🖨 🕢 che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.



**Resistenza al Tracing:** la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



Chiave con profilo brevettato MM





Impugnatura **chiave azzurra** e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e la riconoscibilità.

Funzioni "Cantiere" e "Vario"

Finitura nichelata spazzolata.















## **◆ ◆ ◆ ◆ CHIAVE "MATEMATICA"** PIU' MAGNETE ANTI-GRIMALDELLO

Chiavi con profilo brevettato MM. Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati brevettati. Perno con posizionamento magnetico efficace contro la decodifica della chiave. **Duplicazione protetta** consentita solo presso i **Centri autorizzati Mottura Club.** 

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione.

Controlli profilo "in Asse" laterali e sagomati 😝 💢 🖨 🕢 che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.



**Resistenza al Tracing:** la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



Chiave con profilo brevettato MM



Duplicazione presso i Centri Autorizzati Mottura Club.



Impugnatura **chiave Kaki** e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e la riconoscibilità.

Funzioni "Cantiere" e "Vario"

Finitura **nichelata spazzolata.** 







# C43PLUS





Chiavi con **profilo brevettato MM**.

Controlli profilo laterali "in Asse" brevettati e curva desmodromica. Duplicazione protetta, consentita solo presso i Centri autorizzati Mottura Club

multidesmo

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione

Doppio sistema di cifratura meccanico: uno con perni a molla, l'altro abbinato a **perni coassiali**, rotanti sulla curva desmodromica. Controlli profilo laterali "in Asse" brevettati che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati complessi.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.



Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



Chiave con profilo brevettato MM





Impugnatura **chiave arancio** e inserti tondi di colore diverso.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno inserti colorati triangolari per identificarne la funzione e la riconoscibilità.

Funzioni "Cantiere" e "Vario"

Finitura nichelata spazzolata.







**₩C48** 





# DOPPIO SISTEMA DI CIFRATURA, **CURVA DESMODROMICA ED ELEMENTO MOBILE SULLA CHIAVE**

Cilindro al top di gamma Champions® **Duplicazione protetta e controllata r**ealizzata in Azienda, tramite i Centri autorizzati Mottura Club.

multidesmo

Cilindro a rottura controllata in caso di effrazione

Doppio sistema di cifratura meccanico: uno con perni a molla, l'altro abbinato a perni coassiali, rotanti sulla curva desmodromica. Controlli profilo laterali "in Asse" brevettati che, in caso di picking, bumping e tracing, bloccano in modo irreversibile il cilindro, impedendone l'apertura. Con decine di milioni di combinazioni è ideale per impianti masterizzati complessi.

Spine, tappi e perni ad elevata durezza per aumentare la sicurezza alla perforazione.

Perni e contro-pistoncini con profilatura anti grimaldello.

Resistenza al Picking e al Bumping, certificata ICIM ai massimi livelli stabiliti dalla norma VOLONTARIA di riferimento.



Resistenza al Tracing: la cifratura è protetta dalla tecnica di effrazione che si basa sul ricalco o "impressione" della chiave.



Chiave con profilo brevettato MM



Duplicazione effettuata in azienda tramite richiesta ai

Centri Autorizzati Mottura Club.





Impugnatura chiave verde acqua (standard) a gusci.

Nel caso di cilindri con funzione "Vario" (con chiave di emergenza che disabilita quella persa o rubata) o con "Chiavi cantiere" (con chiavi definitive che disabilitano la chiave di cantiere) le impugnature hanno gusci di colore diverso per identificarne la funzione e la riconoscibilità.

Funzioni "Cantiere" e "Vario"

Finitura nichelata spazzolata.









## **C10**

#### CHIAVE CON CONTROLLI PROFILO SUPERIORI E LATERALI

- Chiave in ALPACCA.
- Controlli profilo superiori e laterali
- Taglio di rottura controllata e dispositivi interni antieffrazione
- Resistenza al Picking e al Bumping certificata ICIM
- Duplicazione presso tutti i rivenditori qualificati Mottura

## **™**PRO/MODULAR

#### **CHIAVE ESCLUSIVA PER UNA SICUREZZA "MATEMATICA"** E MODULI ESTENSIBILI

- Controlli profilo laterali e sagomati **◆ ◆ ◆ ◆ o** in ASSE
- Profilo MM brevettato Mottura
- MODULAR con moduli estensibili per coprire qualsiasi spessore
- No Bumping, Picking e Tracing
- Funzioni "Vario", "Cantiere"
- Duplicazione presso Centri Autorizzati e **Mottura Club**

## **C28PLUS**

#### PIÙ AFFIDABILE CON L'ELEMENTO **MOBILE SULLA CHIAVE**

- Chiave con elemento mobile a protezione dei duplicati
- Controlli profilo laterali e sagomati **◆◆◆◆ o** in ASSE
- Profilo MM brevettato Mottura
- Massima efficacia contro Bumping, **Picking e Tracing**
- Funzioni "Vario", "Cantiere"
- Duplicazione protetta presso Mottura Club

















		Certificatie		U					
<b>₩</b> C10	•	-		•			-	-	
₩PRO	•	•	•	•	•	•	•	-	
<b>MODULAR</b>	•	•		•	•	•	•	•	
₩C28PLUS	•	•	•	•	•	•	•	-	
<b>₩</b> C39	•	•	•	•	•	•	•	-	
₩C43PLUS	•	-		•	•	•	-	-	
<b>₩</b> C48	•	-		•	•	•	-	-	

CERTIFICAZIONE **UNI EN 1303** 

**CILINDRO CERTIFICATO** SKG

CILINDRO **CERTIFICATO** A2P

**RESISTENTE A** "BUMPING" "PICKING"

RESISTENTE A 'TRACING'

PROFILO MM **BREVETTATO** 

PROFILO "IN ASSE" **BREVETTATI** 

ESTENSIBILI E **COMPONIBILI** 

# Un cilindro per ogni esigenza









## **₩**C39

#### PIÙ SICURO CON IL MAGNETE SULLA CHIAVE

- Perno con posizionamento magnetico
- Controlli profilo laterali e sagomati **◆◆◆ o** in ASSE
- Profilo MM brevettato Mottura
- Massima efficacia contro Bumping, Picking e Tracing
- Funzioni "Vario", "Cantiere"
- Duplicazione protetta presso **Mottura Club**

## C43PLUS

#### DOPPIO SISTEMA DI CIFRATURA E CURVA DESMODROMICA

- DOPPIO SISTEMA di cifratura
- Curva desmodromica sulla chiave
- Controlli profilo laterali in ASSE
- Profilo MM brevettato Mottura
- Massima efficacia contro Bumping, Picking e Tracing
- Funzione "Cantiere"
- Duplicazione protetta presso **Mottura Club**

## **₩**C48

# SICUREZZA AL TOP DELLA GAMMA CHAMPIONS®

- DOPPIO SISTEMA di cifratura
- Curva desmodromica ed elemento mobile
- Controlli profilo laterali in ASSE
- Profilo MM brevettato Mottura
- Massima efficacia contro Bumping. Picking e Tracing
  • Funzioni "Vario", "Cantiere"
- Duplicazione protetta e controllata, realizzata in Azienda, tramite **Mottura Club**













		multidesmo	PORIZINS	- Clab	MOTTURA	
-	-	-	-	-	-	<b>₩</b> C10
-	-	-	•	•	-	<b>₩PRO</b>
-	-	-	•	•	-	₩MODULAR
•	-	-	-	•	-	<b>₩C28PLUS</b>
-	•	-	-	•	-	<b>₩</b> C39
-	-	•	-	•	-	<b>₩C43PLUS</b>
•	-	•	-	-	•	<b>₩</b> C48
ELEMENTO MOBILE SULLA CHIAVE	MAGNETE SULLA CHIAVE	CURVA DESMODROMICA	DUPLICAZIONE IN CENTRI AUTORIZZATI	DUPLICAZIONE PROTETTA IN MOTTURA CLUB	DUPLICAZIONE PROTETTA E CONTROLLATA IN AZIENDA	



# HIGH SECURITY CYLINDERS





#### CERTIFICAZIONE SECONDO UNI EN 1303 DA ICIM E CERTIFCAZIONE SKG

La norma di riferimento dei cilindri a profilo europeo prevede diversi parametri, tra cui la "Sicurezza della chiave", la "Resistenza al trapano", la "Prova ciclica". Per ciascuno di questi parametri TUTTI i Champions® risultano di gran lunga superiori ai limiti imposti dalla norma. Oltre che su parametri "standard" i Champions sono anche certificati VOLONTARIAMENTE, come resistenti al Bumping e Picking ai massimi livelli di resistenza.



## RESISTENTE ALL' EFFRAZIONE CON TECNICHE DI"BUMPING"E"PICKING"

Le due tecniche di manipolazione più diffuse sui cilindri a profilo europeo. Il Bumping si basa sull'impiego di un martelletto flessibile che, utilizzato con destrezza, porta all'allineamento forzato dei perni e alla conseguente apertura del cilindro. Il Picking è la tecnica di decodifica della cifratura della chiave mediante grimaldelli o attrezzi specifici. Tutti i Champions® sono certificati da ICIM come RESISTENTI al Bumping e Picking al massimo livello stabilito dalla norma VOLONTARIA di riferimento.



#### RESISTENTE ALL'EFFRAZIONE CON LA TECNICA DEL "TRACING"

La cifratura è protetta dalla tecnica di manipolazione che si basa sul "ricalco", detta anche "impressione". I controlli profilo laterali, superiori e sagomati "" in Asse", presenti sulle chiavi dei vari Champions® sono progettati in modo tale che, in caso di chiave contraffatta, i controperni vadano "in trappola" impedendo la rotazione di chiave e rotore, bloccando inoltre l'estrazione della chiave stessa o dell'attrezzo di manipolazione in modo irreversibile.



#### CONTROLLI PROFILO SAGOMATI "IN ASSE" BREVETTATI MOTTURA

I controlli profilo sagomati sulle chiavi dei Champions® Pro, Modular, C28Plus e C39, sono un'innovazione tecnica esclusiva, brevettata Mottura.

La particolare forma dei controlli profilo superiori che riproduce i segni matematici • • • protegge la cifratura delle chiavi, grazie a una grande combinazione di posizioni tra i vari segni, rendendo estremamente difficile la decodifica della chiave.



## MODULI ESTENSIBILI E COMPONIBILI PER CHAMPIONS® MODULAR

I moduli estensibili di Champions® Modular permettono di allestire con grande flessibilità un cilindro per ogni spessore di porta, fino a una misura massima di 130 mm, (61-71). Si possono comporre cilindri di ogni tipologia: chiave/chiave e chiave frizionata; chiave/pomolo regolabile; mezzocilindro. Il configuratore digitale on-line e il Kit "Start-up" per poter configurare un minimo di due cilindri sono gli strumenti a disposizione per l' installatore.



#### ELEMENTO MOBILE SULLA CHIAVE A PROTEZIONE DEI DUPLICATI

Le chiavi dei Champions® C28 Plus e C48 sono brevettate con l'elemento mobile, il quale interagisce con un perno speciale che dà il consenso alla rotazione della chiave.
I relativi grezzi o "sbozzi", gestiti e controllati all'origine da Mottura Spa, vengono distribuiti esclusivamente ai Mottura Club e costituiscono pertanto la migliore garanzia contro la duplicazione illecita.





#### MAGNETE SULLA CHIAVE ANTI-GRIMALDELLO

Il perno a posizionamento magnetico, che si interfaccia con il magnete presente sulla chiave, accresce notevolmente la sicurezza contro la decodifica fraudolenta della chiave. In posizione di riposo il perno è infatti "nascosto" nel corpo del cilindro, restando difficile da individuare con grimaldelli. Quando la chiave viene inserita, esso è attratto dal magnete nella posizione corretta, in modo tale da permettere la rotazione del rotore e la conseguente apertura e chiusura.



#### CURVA DESMODROMICA E PERNI COASSIALI ROTANTI

La curva desmodromica delle chiavi Champions® C43 PLUS E C48 trae origine dai due vocaboli greci "desmos" e "dromikós" e significa "che costringe al percorso". Infatti comanda il funzionamento dei perni coassiali del cilindro lungo ciascun grado di libertà della curva. Ovvero: i perni si allineano durante l'inserimento della chiave, trovando la posizione giusta che permette l'inserimento e la rotazione della chiave stessa, tra milioni di possibili combinazioni.



#### PROFILO CHIAVI MM BREVETTATO A PROTEZIONE DEI DUPLICATI

Il profilo MM caratterizza la sezione di tutte le chiavi Champions® con il disegno di una MM speculare che richiama il marchio MOTTURA. Riconoscibile a vista, identifica in modo univoco le chiavi Champions® tra tutte quelle presenti sul mercato. La forma stessa della chiave costituisce così un'ulteriore protezione dei duplicati, in quanto la produzione e distribuzione dei "grezzi" tramite i centri autorizzati Mottura e Mottura Club, è tracciabile e controllata.



#### DUPLICAZIONE CHIAVI IN CENTRI AUTORIZZATI MOTTURA

Le chiavi dei Champions® Pro e
Modular vengono distribuite in modo
controllato solo ai centri Autorizzati
che hanno sottoscritto il relativo
contratto di vendita. La duplicazione
è quindi possibile solo con i grezzi o
"sbozzi" originali ed occorre presentare la card di proprietà personale che
accompagna ogni set di chiavi per una
maggior tutela. Anche i Mottura Club
possono duplicare a pieno titolo le
chiavi di Pro e Modular.



#### DUPLICAZIONE CHIAVI PROTETTA IN MOTTURA CLUB

La duplicazione delle chiavi Champions® C28PLUS, C39, C43 PLUS, si effettua solo nei Centri autorizzati Mottura Club, presentando la card di proprietà personale e la chiave originale. La card è l'unico documento che attesta il legale possesso delle chiavi e protegge il proprietario contro la duplicazione illecita. Per contratto DEVE essere esibita all'atto della richiesta di duplicati e va custodita con la massima cura. Non si rilasciano ulteriori duplicati della card.





#### DUPLICAZIONE CHIAVI PROTETTA E CONTROLLATA IN AZIENDA

La duplicazione delle chiavi Champions® C48 avviene direttamente in azienda, tramite la richiesta a un Mottura Club, il quale invierà fisicamente la card in Mottura serrature SpA. I duplicati e la card saranno poi rispediti al Mottura Club di provenienza per la consegna al richiedente. In questo modo il controllo dei duplicati è al massimo livello possibile, in quanto vengono anche monitorate tutte le chiavi realizzate durante la vita del cilindro.





Mottura Serrature di sicurezza SpA si riserva di modificare le caratteristiche dei prodotti qui rappresentati in ogni moment senza preavviso. I colori delle finiture dei cilindri e delle chiavi potrebbero variare leggermente dai prodotti fisici, a causa procedimenti di riproduzione fotografica e di stampa delle immagini.

0489 a 018244





safeguarding your security

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A www.mottura.it





Rivolgiti con fiducia ai Centri Mottura e Mottura Club autorizzati alla duplicazione chiavi che espongono questi marchi

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL

= ISO 9001 =